

醫統正脈全書

五



補注黃帝內經素問卷第十八

宋嘉祐原校本

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

繆刺論

四時刺逆從論

標本病傳論

繆刺論篇第六十三

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞繆刺未得其意何謂繆刺

繆刺言所刺之穴應用如

紕繆綱紀也

歧伯對曰夫邪之客於形也必先舍於皮毛留

而不去入舍於孫脈留而不去入舍於絡脈留而不去

入舍於經脈內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷



此邪之從皮毛而入極於五藏之次也如此則治其經

焉今邪客於皮毛入舍於孫絡留而不去閉塞不通不

得入於經流溢於大絡而生奇病也

病在血絡是謂奇邪

全元起云大絡十五絡也

夫邪客大絡者左注右右注左上下左右

與經相干而布於四末其氣無常處不入於經俞命曰

繆刺

四末謂四支也

帝曰願聞繆刺以左取右以右取左柰何

其與巨刺何以別之歧伯曰邪客於經左盛則右病右

盛則左病亦有移易者

新校正云按甲乙經作病易且移

左痛未已而

右脈先病如此者必巨刺之必中其經非絡脈也

先病者謂



彼痛未止而此故絡病者其痛與經脈繆處故命曰繆

刺絡謂正經之旁支非正別也亦兼公孫飛揚等之別

足太陰絡令人腰痛注引從髀合陽明上絡噤貫舌中

帝曰願聞繆刺柰何取之何如歧伯曰邪客於足少陰

之絡令人卒心痛暴脹胃脅支滿以其絡支別者並正

於心包故邪客無積者刺然骨之前出血如食頃而已

然骨之前然谷穴也在足內踝前起大骨下陷者中足

少陰榮也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸

三壯刺此多見血不已左取右右取左言痛在左取之

左餘如病新發者取五日已素有此病而新發先邪客



於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉痛手

不及頭

以其脈循手表出臂外上肩入缺盆布臚中散絡心包其支者從臚中上出缺盆上項又心主

其舌故

刺手中指次指爪甲上去端如韭葉各一痛

謂關

病如是衝穴少陽之井也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯左右手皆刺之故言各一痛痛瘡也

校正云按甲乙經關衝穴出手小指次指之端今言中指者誤也壯者立已老者有頃

已左取右右取左此新病數日已邪客於足厥陰之絡

令人卒疝暴痛

以其絡去內踝上同身寸之五寸別走少陽其支別者循脛上臑結於莖故令

人卒疝暴痛

刺足大指爪甲上與肉交者各一痛

謂大敦穴

足大指之端去爪甲角如韭葉厥陰之井也刺

可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯男子立

已女子有頃已左取右右取左邪客於足太陽之絡令

人頭項肩痛

以其經之正者從腦出別下項支別者從

頭故項頭肩痛也

新校正云按甲乙經云其支者從

巔入絡腦還出別下項王氏云經之正者正當作支

刺足小指爪甲上與肉交者各一疔立已

謂至陰穴太陽之井也刺

可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯

新校

正云按甲乙經云在足小指外側去爪甲角如韭葉

不已刺外踝下三瘡左取右右取左如食頃已

謂金門穴足太

陽郄也在外踝下刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

邪客於手陽明之絡令

人氣滿胃中喘息而支脰胃中熱

以其經自肩端入缺盆絡脈其支別者從缺盆

中直而上頸故病如是

刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一



瘡左取右右取左如食頃已

謂商陽穴手陽明之井也刺可入同身寸之一分留

一呼若灸者可灸一壯云商陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉

新校正云按甲乙經

邪客於

臂掌之間不可得屈刺其踝後

新校正云按全元起云是入手之本節踝也

先以指按之痛乃刺之以月死生為數月生一日一瘡

二日二瘡十五日十五瘡十六日十四瘡

隨日數也月半已前謂之

生月半以後謂之死

邪客於足陽蹻之脈令人目痛從內

眚始

以其脈起於足上行至頭而屬目內眚故病令人目痛從內眚始也何以明之八十一難經曰陽蹻

脈者起於跟中循外踝上行入風池鍼經曰陰蹻脈入

也皆刺外踝之下半寸所各二瘡

謂申脈穴陽蹻之所生也



爪甲刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸
三壯新校正云詳刺腎痛注云外踝下五分左刺

右右刺左如行十里頃而已人有所墮墜惡血留內腹

中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少

陰之絡刺足內踝之下然骨之前血脈出血此少陰之絡也新

校正云詳血脈出刺足跗上動脈謂衝陽穴胃之原也

分留十呼若灸者可灸三壯主腹大不嗜食以腹脹滿故爾取之不已刺三毛上各一

疔見血立已左刺右右刺左謂大敦穴厥陰之井也善悲驚不樂

刺如右方善悲驚不樂亦如法刺之邪客於手陽明之絡令人耳

聾時不聞音以其經支者從缺盆上頸貫頰又其絡支別者入耳會於宗脈故病令人耳聾時不

聞聲刺手大指次指爪甲上去端如韭葉各一瘡立聞

同亦

前商陽穴

不已刺中指爪甲上與肉交者立聞

謂中衝穴手

在手手中指之端去爪甲如韭葉陷者中刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯古經脫簡無絡可尋之恐是刺小指爪甲上與肉交者也何以言之下文云手少陰絡會於耳中也若小指之端是謂少衝手少陰之井刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸一壯新校正云按王氏云恐是小指爪甲上少衝穴按甲乙經手心主之正上循喉嚨出耳後合少陽完骨之下如是則安得不刺中衝而疑為少衝也其不時聞者不可刺也

不時聞者絡氣已絕故不可刺

耳中生風者亦刺之如此數左刺右右刺左凡痺往來行無常處者在分肉間

痛而刺之以月死生為數用鍼者隨氣盛衰以為瘡數



鍼過其日數則脫氣不及日數則氣不寫左刺右右刺

左病已止不已復刺之如法

言所以約月死生為數者何以隨氣之盛衰也月

生一日一痛二日二痛漸多之十五日十五痛十六日

十四痛漸少之

如是刺之則無過數無不及也

邪客於足陽明之經令

人齟齬上齒寒

以其脈起於鼻交頰中下循鼻外入上齒中還出俠口環唇下交承漿卻循頤

後下廉出大迎循頰車上耳前故病令人齟齬上齒寒也復以其脈左右交於面部故舉經脈之病以明繆處

之類故下文云

新校正云按全元起

刺足中指次指

本與甲乙經陽明之經作陽明之絡

爪甲上與肉交者各一痛左刺右右刺左

中當為大亦傳寫中大之

吳也據靈樞經孔穴圖經中指次指爪甲上無穴當言刺大指次指爪甲上乃厲兌穴陽明之井不當更有次



指二字也厲兌者刺可入同身寸之一分留一呼若灸者
者可灸一壯新校正云按甲乙經云刺足中指爪甲上無次指二字蓋以大指次指爲中指義與王注同下文云足陽明中指爪甲上亦謂此穴也厲兌在足大指次指之端去爪邪客於足少陽之絡令人脅痛不得息

甲角如韭葉以其脈支別者從目銳眥下大迎合手少陽於頤下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫鬲

欬而汗出絡肝膽循脅故令刺足小指次指爪甲上與肉交者各

人脅痛欬而汗出一痛謂竅陰穴少陽之井也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經竅

陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉不得息立已汗出立止欬者溫衣

飲食一日已左刺右右刺左病立已不已復刺如法邪

客於足少陰之絡令人噎痛不可內食無故善怒氣上



走賁上

以其經支別者從肺出絡心注胃中又其正經從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本故病令

人嗌乾痛不可內食無故善怒氣上走賁上也賁謂氣奔也

新校正云詳王注以賁上為氣奔者非按難經胃為賁門楊玄操云賁鬲也是氣上走鬲上也刺足下中

經既云氣上走安得更以賁為奔上之解邪

刺足下中

央之脈各三痛凡六刺立已左刺右右刺左

謂湧泉穴少陰之井

也在足心陷者中屈足踰指宛宛中刺可入

嗌中腫不

能內唾時不能出唾者刺然骨之前出血立已左刺右

右刺左

亦足少陰之絡也以其絡並大經喉嚨故爾刺之此二十九字本錯簡在邪客手足少陰太陰

足陽明之絡前今遷於此

新校正云詳王注以其絡並大經循喉嚨差互按甲乙經足少陰之絡並經上走

心包少陰之經循喉嚨今王氏之注

邪客於足太陰之



絡令人腰痛引少腹控眇不可以仰息

足太陰之絡從髀合陽明上貫

尻骨中與厥陰少陽結於下髆而循尻骨內入腹上絡

監貫舌中故腰痛則引少腹控於眇中也眇謂季脅下

之空軟處也受邪氣則絡拘急故不可以仰伸而喘息

也刺腰痛篇中無息字新校正云詳王注云足太陰

之絡按甲乙經乃太陰之正非刺腰尻之解兩脾之上

絡也王氏謂之絡者未詳其旨

是腰俞以月死生爲疇數發鍼立已左刺右右刺左

骨閒曰解當中有腰俞刺可入同身寸之二寸新校

正云按氣府論注作二分刺熱論注作二分水穴篇注

作二分熱穴篇注作二寸甲乙經作二寸留七呼主

與經同中誥孔穴經云左取右右取左穴當中不應爾

也次腰下俠尻有骨空各四皆主腰痛下髆主與經同

是足太陰厥陰少陽所結刺可入同身寸之二寸留十

呼若灸者可灸三壯脾謂兩髀脾也腰俞髀脾皆當取

之也新校正云按此邪客足太陰之絡并刺法一項



已見刺腰痛篇中彼注甚詳此特多是腰俞三字耳別
按全元起本舊無此三字王氏頗知腰俞無左右取之
理而注之而不知
全元起本舊無
邪客於足太陽之絡令人拘攣背急

引脅而痛

以其經從踝內左右別下貫脾合膈中故病
令人拘攣背急引脅而痛 新校正云按全

元起本及甲乙經引脅而
痛下更云內引心而痛

刺之從項始數脊椎俠脊疾

按之應手如痛刺之傍三痛立已

從項始數脊椎者謂
從大椎數之至第二

椎兩傍各同身寸之一寸五分內循脊兩傍按之有痛
應手則邪客之處也隨痛應手深淺即而刺之邪客在

脊骨兩傍故
言刺之傍也

邪客於足少陽之絡令人留於樞中痛髀

不可舉

以其經出氣街繞髀際橫入髀厭中故痛令刺
人留於髀樞後痛解不可舉也樞謂髀樞也 刺

樞中以毫鍼寒則久留鍼以月死生為數立已

髀樞之
後則環

鈹穴也正在髀樞後故言刺髀樞後也環鈹者足少陽脈氣所發刺可入同身寸之一寸留二十呼若灸者可灸三壯毫鍼者第七鍼也新校正云按甲乙經環鈹在髀樞中氣穴論云在兩髀厭分中此經云刺樞中而王氏以謂髀樞治諸經刺之所過者不病則繆刺之言正

也經不病則邪在絡故繆刺之若經所過有病是則經病不當繆刺矣耳聾刺手陽明不

已刺其通脈出耳前者手陽明謂前手大指次指去端如韭葉者也是謂商陽據中誥

孔穴圖經手陽明脈中商陽合谷陽谿偏歷四穴並主耳聾今經所指謂前商陽不謂此合谷等穴也耳前通

脈手陽明脈正當聽會之分刺入齒齲刺手陽明不已同身寸之四分若灸者可灸三壯

刺其脈入齒中立已據甲乙流注圖經手陽明脈中商陽二開三開合谷陽谿偏歷溫留

七穴並主齒痛手陽明脈貫頰入下齒中足陽明脈循鼻外入上齒中也邪客於五藏之間



其病也脈引而痛時來時止視其病繆刺之於手足爪

甲上

各刺其井左取右右取左

視其脈出其血開曰一刺一刺不已

五刺已

有血脈者則刺之如此數

繆傳引上齒齒唇寒痛視其手背

脈血者去之

若病繆傳而引上齒齒唇寒痛者刺手背陽明絡也

足陽明中指爪

甲上一痛手大指次指爪甲上各一痛立已左取右右

取左

謂第二指厲兌穴也手大指次指謂商陽穴手陽明井也鍼經曰齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲

取手陽明

新校正云詳前文邪客足陽明刺中指次指爪甲上是誤刺次指二字當如此只言中指爪甲上

也

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會

於耳中上絡左角

手少陰真心脈足少陰腎脈手太陰肺脈足太陰脾脈足陽明胃脈此五



絡皆會於耳中而五絡俱竭令人身脈皆動而形無知

出其狀若尸或曰尸厥

言其卒冒悶而如死尸身脈猶如常人而動也然陰氣盛於上

則下氣熏上而邪氣逆邪氣逆則陽氣亂陽氣亂則五絡閉結而不通故其狀若尸也以是從厥而生故或曰

尸刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉

謂隱白穴足太陰之井也

刺可入同身寸之一分留

後刺足心

謂涌泉穴足少陰之井也刺同前取

涌泉穴法後刺足中指爪甲上各一痛

謂第二指足陽明之井也刺同前取厲兌

穴法後刺手大指內側去端如韭葉

謂少商穴手太陰之井也刺可入同身寸

之一分留三呼若

後刺手心主

謂中衝穴手心主之井也刺可入同身寸之一

分留三呼若灸者可灸一壯

新校正云按甲乙經不

刺手心主詳此五絡之數亦不及手心主而此刺之是

