

圖書集成醫部全錄

第三十一冊
嘔吐
泄瀉
霍亂



博物彙編藝術典第二百六十八卷目錄

醫部彙考二百四十八

嘔吐門一

黃帝素問

診要經終論

舉痛論

癰論

厥論

厥解篇

刺禁論

五常政大論

六元正紀

至真要大論

示從容論

靈樞經

經脈篇

熱病篇

玉版篇

五味篇

扁鵲難經

吐脈

張機金匱要略

嘔吐

吐衄

華佗中藏經

論臟腑虛實寒熱

王叔和脈經

嘔吐之脈

吐衄之脈

脈訣

嘔吐之脈

孫思邈千金方

嘔吐諸證

朱肱活人書

嘔吐證

嚴用和濟生方

嘔吐證治

劉完素六書

嘔吐

成無己明理論

嘔吐論

李杲十書

用藥宜禁

論證分經

朱震亨心法

嘔吐

局方發揮

吐酸

王履癩洞集

嘔吐乾嘔噎飲逆辨

張潔古活法機要

吐證

羅天益衛生寶鑑

嘔吐

戴思恭證治要訣

論嘔吐

王綸明醫雜著

吐酸吞酸

博物彙編藝術典第二百六十九卷目錄

醫部彙考二百四十九

嘔吐門二

李梴醫學入門

嘔分乾濕 吐別腥酸

有冷熱氣食之殊

下焦寒

不可下

濕痰火水

膿

李中梓醫宗必讀

嘔吐論

陶華六書

論乾嘔

論嘔吐

薛己醫按

嘔吐

徐春甫古今醫統

嘔吐之因不同

久病火鬱吐酸宜辛溫發散

新病吐酸當從寒味

王肯堂證治準繩

總論 治法

張介賓景岳全書

嘔吐論證

虛證

實證

吐衄

治嘔氣味論

惡心證治

吐酸吞酸辨證

陳士鐸石室祕錄

嘔吐治法

吞酸吐酸治法

博物彙編藝術典第二百七十卷目錄

醫部彙考二百五十

嘔吐門三

方一 碧霞丹

陰陽丸

赤石脂散

又方

人參半夏湯

小半夏湯

吳茱萸湯

清膈散

又方

小麥湯

猪苓散

厚朴湯

又方

又方

橘皮湯

又方

又方

又方

又方

又方

甘草湯

厚朴湯

又方

又方

橘皮湯

又方

又方

又方

又方

又方

丁香茶

白木湯

補肝湯

半乾薑散

橘皮竹葉湯

甘草粉蜜湯

小柴胡湯

烏梅湯

大薤香散

勻氣散

花湯

玉浮丸

大半夏湯

沉香降氣湯

鹽煎散

分氣紫蘇飲

又方

又方

又方

又方

香九

化氣湯

參苓白木散

助胃膏

丁香煎散

蓬香半夏散

丁香附子丸

加味二陳湯

麥門冬湯

沉香煎丸

三聖散

丁香附子散

紫沉丸

溫中白木丸

桔梗湯

木香散

麥門冬湯

開胃丸

加味七氣湯

參果湯

博物彙編藝術典第二百七十一卷目錄

醫部彙考二百五十一

嘔吐門四

方二 藿香安胃散 藿香散 大七香丸 小七香丸 木香餅子 參朮調中湯 鐵刷湯 四
味藿葉湯 古參黃湯 古丁香夏湯 大和 中飲 單人參湯 單白蔻散 金木六君煎 和胃二陳湯
茶木二陳煎 和胃飲 抽薪飲 太清飲 四味回陽飲 六味回陽飲 理陰煎 溫胃飲

參朮飲 溫臟丸 聖木煎 一炷 柴胡飲 柴陳煎 抽薪飲 太清飲 四味回陽飲 六味回陽飲 理陰煎 溫胃飲

單方 鍼灸 導引 醫案

泄瀉門一

黃帝素問

法時論

靈樞經

扁鵲難經

張機金匱要略

華佗中藏經

王叔和脈經

脈訣

皮湯

醫部彙考二百五十一

嘔吐門四

方二

藿香安胃散

藿香散 大七香丸 小七香丸 木香餅子 參朮調中湯 鐵刷湯 四
味藿葉湯 古參黃湯 古丁香夏湯 大和 中飲 單人參湯 單白蔻散 金木六君煎 和胃二陳湯
茶木二陳煎 和胃飲 抽薪飲 太清飲 四味回陽飲 六味回陽飲 理陰煎 溫胃飲
參朮飲 溫臟丸 聖木煎 一炷 柴胡飲 柴陳煎 抽薪飲 太清飲 四味回陽飲 六味回陽飲 理陰煎 溫胃飲
單方 鍼灸 導引 醫案
泄瀉門一
黃帝素問 四時調神大論 生氣通天論 金匱真言論 陰陽應象大論 脈要精微論 平人
法時論 宣明五氣論 玉機真藏論 太陰陽明篇 風論 厥論 刺熱 癰疽論 標本病傳論 藏氣
靈樞經 邪氣臟腑病形篇 經脈篇 師傳篇 論寒熱 尺脈篇 玉版篇
扁鵲難經 五瀉 死候
張機金匱要略 下利病脈證治 因食致瀉 驚瀉
華佗中藏經 利屬臟腑虛實寒熱 死候
王叔和脈經 泄利之脈
脈訣 瀉利之脈

朱肱活人書 傷寒下利

劉完素六書 泄瀉 寒熱水泄例 自利并候下

成無已明理論 自利

張潔古活法機要 治法

張從政儒門事親 論五泄所宜氣味 金匱十全之法 金匱十全五泄法後論 治法

博物彙編藝術典第二百七十三卷目錄

醫部彙考二百五十三

泄瀉門二

李杲十書 春傷於風夏為殭泄論 春傷於風夏生殭泄

朱震亨心法 泄瀉

平治會粹 泄瀉從溫治有多少

局方發揮 泄利滯下治法不同

羅天益衛生寶鑑 瀉泄 殭泄

戴思恭證治要訣 泄瀉

樓英醫學綱目 泄瀉 殭泄

王綸明醫雜著 證治

李梴醫學入門 寒熱表裏證治 泄瀉證治

李中梓醫宗必讀 總論治法 治法有九 難經五泄 證有七 脈候 泄

博物彙編藝術典第二百七十四卷目錄

醫部彙考二百五十四

泄瀉門

張三錫醫學準繩六要 論泄瀉

論殮瀉

論證 分利治

錄

大承氣湯
黃連煎
紫參湯

脾丸
 黃芪
 白朮
 附子
 升陽
 除濕
 湯
 禹餘糧丸
 沉香
 溫胃
 加味治

南白膠香散
玉粉散
附子溫中湯
八味湯
水附湯
感應丸
附子溫中湯
附子溫中湯

大藿香散
四聖丸
豆附丸

第二百七十五卷目錄

十五

第二百七十六卷目錄

五十六

三

導引

醫案

博物彙編藝術典第二百七十七卷目錄

醫部彙考二百五十七

霍亂門一

黃芩素問 氣交變大論

張機金匱要略 轉筋 因食成霍亂

傷寒論 辨霍亂病脈證治

王叔和脈經 脈法

脈訣 脈法

孫思邈千金方 總論

劉完素六書 總論

成無已明理論 總論

張從政儒門事親 吐瀉死生如反掌說

朱震亨心法 霍亂證治 絞腸痧證治

戴思恭證治要訣 霍亂

樓英醫學綱目 霍亂

王綸明醫雜著 霍亂

李梴醫學入門 霍亂證治

李中梓醫宗必讀 總論治法

王肯堂證治準繩 總論證治

俞昌醫門去津 病分目暑避暑

黃帝素問

診要經終論

太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣

註足太陰脈入腹屬脾故爲腹脹手太陰脈上膈屬肺而主呼吸故爲不得息脹滿則升降難不得息則氣道滯故爲噫嘔嘔則氣逆於上故面赤不逆則否塞於中故上下不通脾氣敗則無以制水故黑色見於面肺氣敗則治節不行故皮毛焦

舉痛論

寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

註寒氣客於腸胃之間從胃上出故痛而嘔

痹論

肺痹者煩滿喘而嘔

註肺主氣而司呼吸其脈起於中焦還循胃口上膈屬肺故痹則煩滿喘而嘔

脾痹者四肢解墮發欬嘔汁上爲大塞

註胃氣不能行於四支故四支解墮脾脈上膈挾咽氣痹不行故發欬入胃之飲上輸於脾肺脾氣不能轉輸故嘔汁肺氣不能通調故上爲大塞

厥論

太陰之厥則腹滿臍脹後不利不欲食食則嘔不得臥

註足太陰之脈入腹屬脾絡胃故厥則腹滿臍脹食飲入胃脾爲轉輸逆氣在脾故後便不利脾不轉運則胃亦不和是以食則嘔而不得臥也

少陰厥逆虛滿嘔變下泄清治主病者

註少陰之氣上與陽明相合而主化水穀少陰氣故中焦虛滿而變爲嘔逆上下水火之氣不交故下泄清冷也嘔變當作變嘔

手太陰厥逆虛滿而欬善嘔沫治主病者

註手太陰厥逆肺氣逆也肺主氣故虛滿而欬不能通布水津故善嘔沫此是主肺所生之病故當治主病之肺氣焉

脈解篇

太陰所謂食則嘔者物盛滿而上溢故嘔也

註十一月萬物氣皆藏於中則盛滿而上溢故嘔經云足太陰獨受其濁太陰之清氣上出則爲噫濁氣上溢則爲嘔也

少陰所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也

註少陰寒水在下君火之氣在上下下水火不交則諸陽之氣上浮而無所依從矣是以陽熱上逆而爲嘔欬氣喘之病

刺禁論

刺中膽一日半死其動爲嘔

註膽汁洩者嘔苦嘔則膽氣絕矣夫十一臟腑皆取決於膽是膽爲臟腑陰陽生氣之始故中膽者一日半死

五常政大論

少陰司天熱氣下臨肺氣上從喘嘔

註火熱燥肺也

六元正紀大論

乃少陽相火二火相交故氣大溫而病身熱頭痛嘔吐

陽明司天之政氣化運行後天初之氣其病噤欠嘔

註噤欠嘔者風木之氣也

少陽司天之政氣化運行先天二之氣其病熱鬱於上欬逆嘔吐

註二之客氣乃太陰濕土病熱鬱嘔吐火熱鬱之於內也

三之氣天政布炎暑至少陽臨上民病欬嘔

註司天之氣上臨於三氣故天政布王時之氣亦屬少陽故炎暑至民病欬嘔感風火之氣也

土鬱之發甚則心痛脅脹嘔吐霍亂

註民病心痛諸證皆感土氣而發蓋五運之氣居其中上受司天之勝下受在泉之制無分太過不及

咸受其鬱而復發也故其所發者即所鬱之本氣非子爲母復也

火鬱之發民病嘔逆

註民病嘔逆火熱盛也

少陽所至爲噤嘔

註此春病之常也

少陽所至爲嘔痛

註此秋病之常也

至真要大論

歲厥陰在泉風淫所勝民病飲食不下噦咽不通食則嘔腹脹善噫則快然如衰身體羸日重

註厥陰在泉寅申歲也脾氣病則飲食不下食則嘔諸證本淫而土病也

歲陽明在泉燥淫所勝民病喜嘔嘔有苦

註陽明在泉子午歲也喜嘔嘔苦足少陽病

厥陰司天風淫所勝民病食則嘔

註厥陰司天己亥歲也食則嘔脾經病也

少陰司天熱淫所勝民病噎嘔

註少陰司天子午歲也噎嘔火熱上炎也

厥陰之勝憤憤欲吐甚則嘔吐噎咽不通

註憤憤欲吐甚則嘔吐噎咽不通胃土病也

少陰之勝炎暑至嘔逆

註嘔逆陰氣上逆也

少陽之勝熱客於胃欲嘔嘔酸善饑

註少陽之氣合於三焦故熱客於胃而為嘔饑蓋三焦之原皆出於胃間也

厥陰之復嘔吐飲食不入入而復出甚則入脾食痹而吐

註復者謂三陰三陽之氣受所勝之氣勝制鬱極而復發也嘔吐飲食不入木淫而土敗也痹者閉而

痛也

太陰之復濕變乃舉飲食不化嘔而密默唾吐清液甚則入腎竅瀉無度

註氣極則變陰濕之氣盛是以飲食不化嘔者濕乘陽明也密默者欲閉戶牖而獨居陰陽相薄也太

陰者三陰也陰變而乘於陽則陽欲盡而陰盛是以唾吐清液甚則入腎下乘冬令之寒水腎開竅於

二陰故曰竅瀉

少陽之復火氣內發上為口糜嘔逆血溢血泄

註火氣內發者陰火發於內也發於上焦則口糜發於中焦則嘔逆發於下焦則血溢血泄

陽明之復清氣大舉甚則心痛否滿腹脹而泄嘔苦欬噦煩心病在膈中

註陽明之復發於本位主令之時是以清氣大舉心痛否滿腹脹而泄乘火土也膈病者善太息嘔苦

少陽在泉主勝則熱反上行而客於心心痛發熱格中而嘔少陰同候

主勝則熱反上行而客於心心痛發熱者君相二火之客氣反上行而自病也格而嘔者太陰之客

氣自病也因主勝而客反自病故曰反曰客曰少陰同候謂火性炎上故二火皆有反逆之自病也

諸痿喘嘔皆屬於上

諸痿喘嘔皆屬於上者從下而上也在下之水液上行則為喘嘔亦猶天地陰陽之氣上下相乘而水隨氣之上下也

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱

熱者君火之氣也

示從容論

夫傷肺者脾氣不守胃氣不清經氣不為使真臟壞決經脈旁絕五臟漏泄不衄則嘔此二者不相類也
脾氣不守土壞而不能制其水矣胃氣不清水邪之入於胃矣胃氣傷故經氣不為使真臟者脾腎之臟真也壞決者土壞而水決也胃主經脈水入於胃是以經脈旁絕五臟主藏精者也土分王於四臟土氣不守是以五臟之津液皆為之漏泄水在胃則嘔在肺則衄此水邪直傷於胃肺靈樞經

經脈篇

脾足太陰之脈是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

是動則病氣而及於經從經而及於臟腑故為舌本強食則嘔胃脘痛腹脹諸證善噫者脾氣上走心為噫得後與氣則快然如衰者厥逆從上下散也身體皆重太陰之氣逆也

肝足厥陰之脈是主肝所生病者胃滿嘔逆

是主肝所生病者胃滿嘔逆蓋食氣入胃散精於肝行氣於經肝所生病則肝氣厥逆不能行散

穀精故胃滿嘔逆也

熱病篇

熱病汗不出嘔下血者死

註汗不出嘔下血者外熱不解而入於陰之經也熱甚而正氣已絕刺之無益也

玉版篇

欬嘔腹脹且殮泄其脈絕是逆也如是者不過一時而死矣

註欬嘔腹脹且殮泄其脈絕逆於肝脾之絡也夫胃者水穀血氣之海也五臟之大絡海之所以行雲氣於天下之道路也水天之氣上下相通一晝一夜遶地環轉一周如逆而不行則開闔已息是以不過一周而死也

五味篇

黃帝曰苦走骨多食之令人變嘔何也少俞曰苦入於胃五穀之氣皆不能勝苦苦入下脘三焦之道皆閉而不通故變嘔齒者骨之所終也故苦入而走骨故入而復出知其走骨也

註任谷庵曰炎上作苦君主之味也故五穀之氣皆不能勝之苦性下泄故入於下脘三焦者少陽相火也苦性寒故三焦之道皆閉塞不通三焦不通則入胃之水穀不得通調布散故變而爲嘔夫腎主骨腎爲寒水之臟苦性寒故走骨同氣相感也然苦乃火味故入於下而復出於上以其性下泄而土涌也

扁鵲難經

吐脈

上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈雖困無能爲害所以然者譬如人之有尺樹之有根枝葉雖枯槁根本將自生脈有根本人有元氣故知不死

嘔吐

腹中寒氣雷鳴切痛胃脘逆滿嘔吐附子粳米湯主之

心胃中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之

肝中寒者兩臂不舉舌本燥喜太息胃中痛不得轉側食則吐而汗出也

膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲

嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癰眩此水也五苓散主之

支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水先渴後嘔爲水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之

心中懊憹而熱不能食時欲吐其名曰酒疸

酒黃疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之沉弦者先下之

酒疸心中熱欲吐者吐之愈

諸勞腹痛而嘔者宜柴胡湯

必小柴胡湯

夫嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心下此屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也

此屬支飲

問曰病人脈數數爲熱當消穀引食而反吐者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數爲客熱不

能消穀胃中虛冷故也脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫反下之今脈反弦故名

曰虛

寸口脈微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胃中冷

原书缺页

原书缺页