

壽世保元十



南京中医药大学图书馆版权所有

新刊醫林狀元壽世保元癸集十卷

大醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

單品雜治

食鹽治驗

一凡寃胸中酒食停積或被人効飲過多一切諸物心下脹滿只用鹽花擦牙齒溫水漱下不過三次如湯潑雪卽時舒暢通暢也

一用鹽揩擦牙齒少時吐水放掌中二眼夜見小字此擦牙固洗眼眼明一小便卒不通炒鹽納脍中卽下

一乾霍亂土不得吐下不得利出冷汗氣將絕用鹽一大匙炒令紅童子小便一碗二味溫和服之少頃吐下卽愈俗名攬腸沙腹痛

一肝臟氣虛風冷搏於筋遍體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤積熟

漬之

一齒齦宣露每日捻鹽納口中以熱水含漱

百偏不過五口卽堅密

一眼生浮翳栗翳露膜遮精取雪白盐生研

少許以大燈草蘸盐輕手指定

浮翳就点凡三次不疼痛勿驚恐屢効

一茴土酒刺并酒麌鼻切忌手搔手擦只用無灰好鹽炒過如痒卽將鹽擦

之如出而出水卽將鹽按在傷處止之久卽除根

一蝎螫痛不可忍以苦鹽点大眼角若螫左邊點左邊點右或只以鹽
湯漬傷處爲妙

一婦人陰戶極痒極難忍以鹽塗之卽已

一寸白虫上攻心痛用鹽煮馬齒莧一碗入醋半盛空心食之少待虫出

一脚氣作痛每用鹽塗擦脚膝至足甲淹少時却用熱水泡洗卽已

一喉癢腫痛用盐炒紅研末吹患處五七次吐出涎卽愈

香油治驗

一中風不語或痰厥氣厥忽然倒仆不省人事急用香油三四兩入射香末
二三分攬匀將病人之口幹閉灌下通其閉竅卽便甦醒如無射香用生

一中信毒或因氣惱自服急用香油灌之二碗餘或吐或行下卽愈若以酒調服者難救其毒發散於周身也

瘡疽癰毒井天泡楊梅等瘡用香油一斤入水半鍾煎煉油耗白烟起住火以砂瓶收貯每早晚用熟油一鍾对好無灰酒一鍾溫服七口除根一心疼禁了牙閑欲死者用隔年老葱白三五根搗如泥取汁將病人口乾開用銅茶匙送葱汁入喉中用香油四兩灌下油不可少用但得葱油下喉其入卽甦少時將腹中所停虫積等物化爲黃水從大小便出微利爲佳永不再發若葱乾無汁加水在內搗汁

諸虫人耳香油灌之卽出

一產後生腸不收用香油煉熟以盆盛候溫却令產婦坐油盆中約一頓飯久用皂角末少許吹鼻中令作嚏立上神效

一傷寒三五日忽有黃用生香油一盞水半盞雞子白一枚和之令勻頓服一至咬心痛香油鹽熬熱服一盞

一中菌毒用香油一盞入甘草不拘多少煎一沸勿令零服卽解

生薑治驗

一嘔吐下止用生薑一大塊薄切勿令折斷層層捲鹽在內用承溫壁麻布裹之外用紙裹水溫火煨令紙乾取出麻布并紙用生薑搗爛和稀米湯呷服卽止北方無華麻用夏布亦可

一咳嗽連嗽四五十声者用連皮生薑自然壯一合加白蜜二茶匙同熬茶鍾內頓滾溫服三四次卽愈

一感冒風寒發熱頭疼腹痛用連皮生薑一
三枚打碎細茶一撮水三碗煎熱服被蓋出汗

一痔瘡突出疼痛坐立不便先用韭菜洗淨以沸湯煎於瓦器內薰之通
手沃洗卽愈如未消用生薑切薄片放於痔上痛甚處以熟艾作炷於上
灸三壯黃水卽出自消若肚門上有三兩個瘡三五日後如前法逐一灸
之屢効

一老人咳嗽喘急煩熱不下食卽吐逆腹脹滿生薑汁十五合白沙糖四

兩二味相和微火溫之二十漱卽止每服含半匙漸下汁

一傷寒胸膈不寬一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結大小結胸痞氣結者俱用生薑搗爛如泥去汁取渣炒熟細包漸、採熨心胸膈下其滿痛豁然自愈如薑渣冷再入薑汁再炒再熨熱結不用炒

葱白治驗一神妙葱熨法

一虛怯人肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲於經絡肢體疼痛或四肢筋攣骨痛又治流注并跌撲傷損腫痛用葱頭細切搗爛炒熟敷患處冷則易之再熨腫處卽已此外補陽氣而連散壅滯之法也

一刀斧傷破血流不止痛苦難禁急將葱白搗爛炒熟敷傷處痛與血隨止
葱浴再三易遂不復痛

一小便不通小腹脹滿不急治卽殺人急用連根葱白一斤搗爛炒熟以帛裹分作兩處更替慰膝下卽通加些射香在內

一婦人胎漏時、下血用葱白一把濃煎汁飲之

一婦人吹乳、癰腫痛不可忍用連根葱搗爛鋪乳患處上用瓦罐盛火益

在葱上一時蒸熟汗出卽愈

一白虎風走注痛痒用三年陳醋二碗葱白一斤煮一沸瀘出布帛熱裹

當患處熨之

一疔腫瘡無名腫毒以葱白其蜜搗如泥貼患處立愈

一人因傷其拇指并瓜甲劈裂索金鎰藥裹之其痛不止急取葱白入糠灰火煨蒸熟剝皮劈開其間有膿取擦損處仍多煨取繼續易熟者凡三易之立愈又一大因悞截去一指亦用此法則血止痛消亦不潰良方也也

蘿蔔治驗

一酒疾大便下血旬日不止用坐蘿蔔揀稍大圓實者二十枚去葉寸餘及下根用砂瓶取井水煮令十分熟爛薑米淡諳空心任意食之立止用銀器重湯煮尤佳

一腹內初有積聚服此利下如鵝卵大卽愈用蘿蔔切如麪條半盞熟香油半盞一處同炒黃色入水二盞煎至一盞連蘿蔔空心溫服通後以米飲

調養二三日

一吐血并衄血用蘿蔔搗汁一鍾入鹽少許飲及滴入鼻中亦妙

一牙宣出血用白蘿蔔一碗加鹽一錢不時漱口即止

一疥瘡癩痒不止用蘿蔔一個內取一孔納

硫黃不拘多少仍塞口吸人中

燒成汁取出搗研再加脂油同搗外加硫

黃銀硃各少許擦疥効

一声音不出用蘿蔔三個切片入皂角一挺

去皮子水一碗煎至半碗以

服之不過三服能語声出

大蒜治驗

一蜈蚣咬傷痛不止用獨頭蒜擦螫處痛立

止

一切無名腫痛惡毒發背瘧疽用蒜搣斷擦

患處立消

一癩疾用古墓中石灰大蒜搗爲丸如梧子

大米湯送下

一心痛五月五日午時取獨蒜五個搗如泥

人黃丹三兩爲丸雞頭子大晒

乾醋磨一九服之

一蒜味辛熱爲陽中之陽能令人氣實悶亂

而自吐若蛇虫蠱瘕猶爲宜之



楷澄以蒜一升吐李道念之雞癩齊諧記云郭坦之見食蒜一粒吐消食籠於頸刻蒜之妙用如此

一小兒白禿瘡凡頭上團團然白色以蒜揩白處早朝使之

一治閏格脹滿大小便不通用獨頭大蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立消

一治腹滿不能服藥以此導之冷則易之効

苦參治驗

一時疫熱病狂言心燥結胸垂死

苦參切片微炒每服五錢水煎溫服連進數服有汗無汗卽瘥

炒熱服

一傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

苦參五兩烏梅二十個生片水二升煎一升分服

一傷寒三四日已嘔吐更宜吐之

一苦參爲末每服二錢酒調服得吐立瘥
一天行時病四五日結胸滿痛身體生熱



苦參

附剉以醋二升煮取一升二合

飲食當吐卽愈天行毒病非苦

參醋煎

解用溫覆取汗愈

狂邪怒

惡或坡頭大時欲殺人不避水火

苦參爲

末蜜丸如梧子大每服十九薄荷湯下

遍身風

熱細疹痒痛不可忍運胸脛腹及近陰處皆然癰癩亦多

苦參一

兩皂角

水一升搗瀝取汁銀石器熬成膏和苦參末爲丸如

梧子大

食後溫水送二十九至三十九次日便愈

瘡疥蕘

能殺虫

苦參炒

帶烟出爲末米飲下

一癰背或

痔瘡疼痛疥癬瘙痒

苦參炒

爲末水丸每服三錢酒送下

一楊梅錦

花等瘡

苦參生

搗汁飲之効

一腸風湯

血并血痢熱痢



苦參炒

帝烟出爲末水飲下一方炒焦爲末水丸梧子大每服五十九米

飲下

一發黃穀

且食勞頭旋惡心怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣冲薰所致

穀疽者

因食而勞

苦參

三兩龍胆草一合

爲末牛胆丸如梧子大生大麥湯下五丸日進二

服勞疽如枝子仁三七个

一治卒心痛又治飲食中毒魚肉菜等取吐愈

一苦參三兩好酒一升半煮八分分二次熱服

一治酒渣鼻

苦參四兩當归三兩爲末酒糊丸茶下

一治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩瘙痒難忍時出黃水及生天

風手足爛

壞肩毛脫落一切風疾並治

苦參

四兩荆芥一兩

爲末水糊丸梧子大每二十九茶下

治楊梅瘡

癰風等瘡能治內熱消瘡毒補心養氣

苦參

打洗淨剉碎分作一處

將馬錢子浸酒一壘春冬浸一月秋夏浸

十日後早晚間服大治瘡科之圣藥平居無病浸此藥能消一切風毒理
脾胃常服每塗用半斤有瘡用一斤每塗用酒十五壺
一苦參湯 齊大夫病齦齒倉公爲之作苦參湯日漱三升五六日病愈益取
其苦能安齒齒寒能去風熱也後人無風蠹有用苦參湯潔齒久而病無
重降多故也

百草霜治驗

一白痴肚脹疼痛

百草霜爲末每服二錢空心調酒

一久瘧不愈

百草霜

二不香附米三不研末生蜜爲丸

每服三十九空心烏梅湯下隔

一日用一服不過三服効

一吐血下血

一百草霜末每服三錢米飲調下

一吐血用糯米湯下

口鼻中出血用一字吹入鼻

皮破血出及灸瘡出血摻半錢立止

便血血刺男用公猪血女用雌猪血和百草霜爲丸或以血驥服

血崩用

陳槐花

一兩百草霜半兩爲末每服二錢燒紅秤鉗淬酒下

諸瘡并

癰瘡

一百草霜

可一過江龍即驗石灰船燒過爲末一味研細摻瘡上卽取水

欲瘡日神功

舌腫硬

閉塞悶亂

一百草霜

食鹽等分并花水調塗舌上

治熱心

氣疼

一百草霜

末每服三錢熟童子小便調下

婦人產

後下血不止

雜草燒

金秀二錢酒調服

治吐血

及傷酒飽食低頭掬損吐血至多并血妄行口鼻俱出但舌未失

者投之無不効百草霜每服三錢童便酒和服

○一治跌撲損傷惡血人腸胃下血溺如瘀血者百草霜研細好酒調服

雜方

法製芽茶魯府傳清火化痰消食止渴解酒

井茶

一斤淨令水洗過曬千

白梗茶

不爲末片腦一小

白豆蔻

爲末五分另研

右用甘草熬膏

法製枸杞子魯府傳

補諸虛羸腎水延年益壽

甘枸杞子

紅者半斤

白檀香

爲末五分

白豆蔻

四分半

右用甘草膏控

枸杞子三味

力爲衣任意取用

法製人參膏魯府傳

補元氣生津液輕身延年

人參

清河大而堅者四兩

白檀香

爲末二分

白豆蔻

爲末半牛

片腦

三分

右甘草膏煎

爲衣

上清丸



北京中医药大学图书馆版权所有

龍腦薄荷三兩

烏梅肉二兩

孩兒茶五分

硼砂三分

百葉煎五分

真玄明粉五分

水片三分

白砂糖三兩

有爲細末薄荷湯丸如彈

大噙化

一丸有訶子無玄明粉與百葉煎

梅蘇餅

清上焦潤咽喉生津液化痰降火止咳嗽

南薄荷葉三兩

紫蘇葉五分

白粉葛一兩

白砂糖八兩

烏梅四兩

右爲細末大半斤腦一分半研細施入同研勻和煉蜜黏成劑略帶硬些丸

如櫻桃大每一丸噙化

桂花餅

清痰降火止嗽生津

桂花一兩

孩兒茶五分

訶子七箇

甘草五分

右剉末桂花

水爲餅每嚼一丸滾水下

玉露霜

真乾葛豆粉一斤

研細薄荷葉一斤

以水微溫之用既先將薄荷鋪

底上用棉布

隔住篩子篩豆粉于布上又用薄荷鋪上益住紙糊封固蒸

○一炷香爲度

取出去薄荷每豆粉一斤用白糖霜四兩和勻用之

查梨膏

用鮮肥山查十斤去核甜梨十斤去核共搗收自然汁入鍋煎熬如汁
斤入蜜四兩共熬成膏

法製半夏

大半夏一斤先用湯泡七次薑汁浸七日白礬水浸七日甘硝水浸七日
皂角水浸三日再用白礬芒硝煎水浸一日一易至七日大者切片小者
爲末如露霜名半夏膏大者名法製半夏每二斤加薄荷葉六兩炙甘草
三兩

歌曰

開膈痰實竅 効 止嘔未必虛談 更能治嗽化涎痰 蘊積胸中不散
夏月能消暑渴 冬天却解沉寒 隨時細嚼有餘甘 利濟人生千万

王上合香油方

排草末四兩 檀香二兩 甘松一兩 單陵香三兩 母丁香一兩 薄荷葉仁真射二兩
白芷五兩 大黃二兩 北細辛五兩 荔枝壳一兩 蘇合香油一兩 右爲細末

袁香方

官桂二兩 白芷三兩 大黃三兩 三柰一兩 小茴五分 細辛七分 薄荷葉二兩
右爲末用

德州肥皂

獨活五分 白芷三分 細辛七分 紅豆五分

右爲末肥皂三斤磨細末，加糖一斤共搗爛爲丸

上上香茶餅

檀香一兩 柯子皮一兩兒茶一兩硼砂一兩沉香一兩薄荷葉一兩甘松一兩
烏梅肉五分 石爲末，甘草一斤水七斤熬成膏爲丸，再加些水片尤妙。

東山王府香豆豉

鹽斤 薄荷葉二兩

草果十箇去皮

荳蔻二兩

小茴一兩

花椒一兩

官桂二兩

砂仁二兩

紅豆去皮五分

陳皮切絲二兩

甘草去皮切一兩

杏仁去皮切四兩

爪仁五分

橙皮切絲二兩

大紫蘇切絲二兩

生薑二斤臨時切

茱萸十斤去穰切

右藥俱爲末，於三月三或五月五用大黃豆一升斗水淘淨浸二宿控乾