

校定國藥古方彙編

敬題
仇詒植



校正國藥古方彙編卷之三

八 畫

兩儀膏

基本 景岳全書方

功效 治精氣大虛或克伐太過耗損真氣諸藥不應者

藥品 人參 八兩 大熟地 一斤

製法 河水熬膏加冰糖或曰蜜收老為度

服法 不拘時服

來復丹

基本 太平惠民和劑局方

功效 治上盛下虛裏寒外熱及痰飲伏暑霍亂泄瀉如水婦人產後

敗血銜胃

藥品 硝石 硫黃 各一兩同硝為未銀石盜器內漫火炒柳木槌攪之不可猛火以傷藥性研極細 青皮去瓢二 兩



陳皮 去膜 二兩

太陰玄精石

研水飛如無真者以青鹽代之

一兩

五靈脂 酒飛去砂石 澄定曬乾用

二兩

製法 研為末醋煮米糊和丸如梧桐子大

服法 每服三十丸空腹時米湯送下

和中丸

基本 李東垣方

功效 理氣分消痰積去濕滯厚脾胃進飲食治胃弱痞積乾嘔吞酸

藥品 乾薑 一錢 甘草 炙 一錢 陳皮 一錢

木瓜 一枚 人參 三錢 白朮 三錢

製法 研為細末蒸餅或水泛丸

服法 每服三錢食前白湯送下

固下丸

基本 證治準繩方



功效 治婦女血虛陰虧濕熱不清赤白帶下不能受孕者

藥品 白芍藥

五錢

高良薑

燒炭

三錢

黃

蘗

炒成炭

椿根皮

一兩五錢

製法 共為細末米粥和丸如梧桐子大

服法 每服三五丸空腹時米飲送下

固元丸

基本 景岳全書方

功效 治腎臟空虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人帶下崩漏

便血等症

藥品 蒼朮 一斤刮去皮米泔水浸切片分作四份

一份用小茴香

一兩

食鹽

一兩同炒

一份用川椒

一兩

補骨脂

一兩同炒

一份用川烏

一兩

川棟子

一兩同炒



一份用醕酒 八兩 醕醋 八兩同炒

製法 以上並同炒諸藥焙乾共研細末酒糊為丸

服法 每服二錢開水送下

固真丸

基本 李東垣方

功效 治婦人白帶久下臍腹冷痛捫之如冰陰中亦然目中溜火視

物眊眊齒痛惡熱

藥品 白石脂燒赤酒製水一錢 柴胡 一錢 白龍骨酒蒸二錢

當歸身酒洗 三錢 乾薑炮 四錢 黃蘗酒洗五分

白芍 五分

製法 研為細末水煮稀米糊丸如鷄頭大

服法 每服三十丸空腹宿食消盡時沸湯放溫送下無使胃中停住

少時以早膳壓之不令熱藥犯胃忌食生冷硬物與酒濕麵



固脬丸

基本 證治準繩方

功效 治膀胱虛寒小便不禁

藥品

菟絲子

酒浸一宿煮爛二兩
搗絲作餅焙乾

茴香

去子

一兩

附子

炮去皮臍

五錢

桑螵蛸

酥炙

五錢

青鹽

二錢五分

製法

研爲細末酒煮麵糊和丸（一作乾山藥末糊丸）如梧桐子大

服法

每服三五十丸空腹時米飲或清酒送下

固經丸

基本 婦人大全良方

功效 補陰清熱治血虛有熱經水不止崩漏紫黑成塊

藥品

黃蘗

白芍藥

各三兩

龜版

炙

四兩

黃芩

二兩

樗根白皮

香附子

童便浸焙

各一兩五錢

製法

研爲細末酒煮米糊和丸如梧桐子大



服法 每服五七十丸食前空腹時熟湯送下陽虛陰崩者忌用

固腸丸

基本 景岳全書方

功效 治瀉痢日久無度

藥品 炒白朮 各二兩 訶子肉 各二兩 人參 龍骨

肉苳蔻 炒阿膠 乾薑 赤石脂 製附子

木香 各一兩 沉香 五錢

製法 研末米糊爲丸如梧桐子大

服法 每服四五錢米飲下

拈痛丹

基本 通用方

功用 治諸般氣痛

藥品 公丁香 二錢 廣木香 一錢 肉桂 二錢



玄胡索 二錢

阿芙蓉 和入 二分

五靈脂 二錢

草菓仁 二錢

炙乳香 二錢

沉香 二錢

當歸 四錢

硃砂 為衣 二錢

麝香 五錢

沒藥 製 二錢

製法 除硃砂外餘皆研為細末高糧酒作丸每粒重六厘

用法 每服十粒空心開水送下

抵當丸

基本 傷寒論方

功效 治傷寒蓄血發狂善忘少腹硬滿小便自利大便色黑身體發

黃脉沉而結及婦人經水不利脉證俱實

藥品 蟲 去足 翅熬 水 蛭 猪脂熬黑如無以酸各三十個 鯉甲生漆塗炙代之 大黃 酒浸 三兩

桃仁 去皮 尖 三十個

製法 搗細入蜜分為四丸或以麵糊為丸



服法 清水一升煮一丸取七合服盡時當下血不下更服

抱龍丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 治傷風瘟疫身熱昏睡痰實壅嗽中暑煩躁壯熱蠱毒室女白

帶小兒驚風痘疹欲出發搐

藥品

陳膽星 如無只以生四兩者到炒熟用

天竺黃 一兩

雄黃 水飛

辰砂 另研飛淨一半為衣 各五錢

麝香 另研 一錢

製法

研為細末煮甘草膏和丸(臘月雪水煮甘草和藥尤佳)如皂

角子大辰砂金箔為衣

(又一法用漿水或新水浸南星三日候透煮軟三五服取出

乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取淨末八兩以甘

草二兩五錢拍破清水二碗浸一宿慢火煮至半碗去滓漸漸

傾入南星末中慢研令甘草水盡方入餘藥)



服法 每服三五丸五歲兒一二丸百日小兒每丸分作三四服溫水
化下潮熱燈芯湯下急驚每服一丸薄荷湯化下服後嘔吐稠
痰即愈如痘疹發驚去辰砂易琥珀三錢伏暑每服一二丸用
鹽少許細嚼新汲水送下

肥兒丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 消蟲進食治小兒食積五疳

藥品

肉苳蔻

麵裹煨
去油

使君子肉

焙

麥

芽

炒

黃

連

薑汁炒
黑色

神麴

炒

各五錢

檳

榔

去臍勿
見火

二枚

白

朮

五錢

木香

勿見
火

二錢

山查肉

枳實

各二錢

製法 研為細末蒸餅調糊稍加白蜜為丸如彈子大

服法 每服一丸空腹時米飲或熟湯送下

臥龍丹



基本 衛生鴻寶內科通治

功效 治一切痰厥氣閉時疫痧脹諸般急症

藥品 西牛黃 一錢 鬧陽花 三錢 荊芥炭 三錢

麝香 一錢 牙皂 三錢 金箔 一百張

枚片 一錢 細辛 二錢 蟾酥 一錢五分

燈草灰 一兩

製法 研勻磁瓶收貯勿使洩氣

用法 每用少許吹鼻取嚏立愈

良附丸

基本 驗方

功效 治氣滯胸腕膈輭處一點疼痛或經年不愈或母子相傳者

藥品 高良薑 酒炒 香附 醋炒 各等分

製法 共研細末米湯為丸如梧桐子大



服法 每服三四錢食遠熟湯送下

金剛丸

基本 病機氣宜保命集方

功效 益精治腎虛骨痿不能起動

藥品 革 薺 杜 仲炒去絲 肉蓯蓉酒浸去麟甲焙乾 菟絲子酒浸 各等分

製法 研為細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大

服法 每服五七十九丸空腹時溫酒送下

金液丹

基本 太平惠民和劑局方

功效 治陰極發躁厥冷脈伏爪甲脣青自汗吐利小便不禁或陰結

畏寒二便不通及小兒脾胃虛寒吐利肢厥神昏多睡露睛口

鼻氣冷將成慢驚

藥品 舶上硫黃 五兩



製法 研細水飛入沙罐內鐵蓋蓋定鐵線纏口鐵釘旋緊水調赤石

脂封口鹽泥固濟候乾埋地坑以三足釘釘於地將罐置釘上

另用一盞盛水置罐上再用鹽泥固濟慢火燒養七日夜

作三日夜）再加頂火用炭十斤為度候冷取出用柳木槌於

乳鉢中研細每兩一兩用蒸餅一兩打糊為丸如糊桐子大

服法 每服二三十丸空腹時熟湯薑湯米飲送下陰極冷甚者每服

加至一百丸

金蟾丸

基本 劉氏方

功效 治五疳

藥品 乾蝦蟆煨

五個

胡黃連

黃連

各三錢

鶴蝨

二錢

肉豆蔻煨

苦棟根白皮

雷丸

生蘆薈

蕪荑

各三錢



製法 共研細末水煮麵糊爲丸如綠豆大雄黃爲衣

服法 每服十五丸米飲送下

虎骨酒

基本 類證普濟本事方

功效 去風補血益氣壯筋骨強脚力

藥品 虎脛骨 草 薜 仙靈脾 薏苡仁 牛膝

熟地黃 各二兩

製法 細剉絹袋盛浸酒二斗

服法 隨量飲之

青娥丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 益精助陽烏鬚壯脚力治腎虛腰痛妊娠腰腹背痛

藥品 補骨脂 酒炒四兩 杜 仲 去粗皮鹽酒炒斷絲或用四兩 大蒜頭 薑炒四兩



製法 研為末用胡桃肉(連皮)三十枚青鹽(去砂土淨)一兩同搗

成膏少入煉白蜜和丸

服法 每服三錢空腹時溫酒化下或食前調氣散煎湯送下

青黛散

基本 沈氏尊生書方

功用 治重舌咽瘡

藥品 青黛 牙硝 硃砂 黃連

黃蘗 各三錢 雄黃 牛黃 礪砂 各三分

冰片 一分

製法 共研細末

用法 先以薄荷末抹口中再以藥摻

青麟丸

基本 醫學大辭典根據乙種製法



功效 去五臟濕熱穢毒治百病

藥品 錦紋大黃 二十斤

製法

先用嫩藕汁蒸透曬乾後用牡丹皮地骨皮甘蔗汁澤瀉薄荷
韭葉赤茯苓石斛黃蘗側柏玄參連翹木通當歸知母車前豬
苓廣皮生地貝母甘草薏苡仁青鹽逐味照前法煎湯製九蒸
九曬曬乾研爲細末再用陳酒泛丸

服法

每服二三錢熟湯送下如火毒甚者俱從小便出或色深黃不
必疑忌舌麻口碎目赤鼻瘡唇腫喉閉齒痛耳聾頭痛時疫暑
熱火鬱嗆欬甘桔湯送下燈芯湯亦可

吐血齒血溺血便血遺精淋濁燈芯湯送下

肺癰腸癰痰血昏狂如醉如癡者燈芯湯送下

胸悶腕脹氣阻噎膈肝胃氣痛大小便閉者香附湯送下

濕熱黃疸瘴氣瘧疾水腫臌脹食積腹痛大腹皮湯送下

痢疾初起裏急後重不爽赤痢焦槐米湯下白痢淡薑湯下

從高墜下損傷蓄血於內不思飲食者童便送下蘇木湯亦可

婦女經痛經事不調產後惡露不盡瘀血作痛痰擾頭暈氣悶

嘔惡發熱腹痛便秘者益母草湯送下

婦女赤白帶下骨蒸發熱地骨皮湯送下

阿魏丸

基本 衛生寶鑑方

功效 治癥瘕積聚痞塊

藥品

阿魏

醋浸 五錢

山查肉

南

星皂角水浸

半

夏同南星浸

麥芽

神

麴炒

黃連

蘿蔔子

蒸

各一兩

連翹

貝母

瓜蒌

各五錢

風化硝

石碱

胡黃連

白芥子

各二錢五分

製法

研為末薑汁浸蒸餅和丸

