

本草易讀卷八目錄

白花蛇

二百七十一

烏梢蛇

二百七十一

鯉魚

二百七十一

青魚胆

附鱧魚胆

二百七十四

石首魚

二百七十五

鯽魚

二百七十五

鱖魚

又

鰻鱺

又

烏賊魚

二百七十七

鰕

二百七十八

敗龜板

二百七十九

蟹甲

二百八十

蟹

二百八十一

牡蠣

二百八十二

海蛤粉

二百八十三

田螺

二百八十四

石決明

二百八十五

真珠

二百八十六

烏骨雞

二百八十七

紅雄雞肉

二百八十七

白雄雞肉

二百八十七

黑雄雞肉

二百八十七

黑雌雞肉

二百八十七

黃雌雞肉

二百八十七

鷄冠血

二百八十七

鷄內金

二百八十七

鷄屎白

二百八十七

鷄卵

二百八十八

鴨肉

二百八十九

鴨卵

二百八十九

夜明砂

二百九十

五靈脂

二百九十一

猪肉

二百九十二



猪脂油 心

三百九十二

猪肝

三百九十二

猪肾

三百九十二

猪肚

三百九十二

猪胆

三百九十二

猪蹄

三百九十二

猪蹄甲

三百九十二

犬

三百九十二

狗宝

三百九十二

羊肉

三百九十四

青羊肝

三百九十四

牛肉

三百九十五

牛黄

三百九十五

黄明胶 水

三百九十五

牛乳

三百九十五

黄牛屎

三百九十五

白馬溺

三百九十六

馬頭骨

三百九十六

白馬通 馬糞

三百九十六

驢尿

三百九十七

阿膠

三百九十七

虎骨

三百九十六

象牙

三百九十九

象皮

三百九十九

犀角

四百

熊胆

四百一

羚羊

四百二

鹿茸

四百三

鹿角

四百三

鹿角霜

四百三

鹿角膠

四百三

麝香

四百四

明月砂 兔屎

四百五

筆頭灰

又

牡鼠

四百六

牡鼠糞

四百六

水銀	鐵鑄	針砂	古文錢	黃丹	白瓷器	鹹	百草霜	諸土	人乳	童尿	猬皮
四百二十	又	又	四百六	四百三	四百二十	四百十八	四百十六	四百十五	四百十二	四百十	四百七
輕粉	雲母	鐵落	諸鐵	鉛粉	銅綠	金	釜臍墨	蚯蚓糞	諸水	人中白	亂髮
四百三	四百六	又	四百七	四百四	四百一	四百九	四百六	四百五	四百三	四百一	四百八
銀硃	丹砂	鐵粉	熟鐵	密陀僧	鉛	自然銅	香墨	伏龍肝	諸火	秋石	人指甲
四百三	四百九	又	又	四百五	四百三	四百二十	四百七	四百五	四百四	四百一	四百九

雄黃 四百三十三

薰黃 四百三十三

鳩黃 四百三十三

石膏 四百三十四

滑石 四百三十五

赤石脂 四百三十五

爐甘石 四百三十七

無名異 四百三十六

石鍾乳 四百三十九

石灰 四百四十

海浮石 四百四十一

陽起石 四百四十二

磁石 四百四十三

代赭石 四百四十四

禹餘糧 四百四十五

空青 四百四十六

砒石 四百四十七

礞石 四百四十八

花藥石 四百四十九

石鱗 四百五十

食鹽 四百五十一

青鹽 四百五十二

寒水石 四百五十三

玄精石 四百五十三

芒硝 附玄明粉 四百五十四

火硝 硝石 四百五十五

硼砂 四百五十六

礪砂 四百五十七

硫黃 四百五十八

白礬 四百五十九

胆礬 附綠礬 四百六十

白石英 四百六十一

紫石英 四百六十二

押担子 四百六十二

本草易讀卷八

汪詒庵先生秘本

白花蛇三百七十一

酒浸去頭尾皮膚。取淨肉炙過收之。

清御醫吳謙審定

甘鹹溫有毒。透骨搜風。截驚定搐。治風濕癱瘓。大風疥癩。解驚風急慢。癰瘡。癰瘍。口喎目斜。節疼脚弱。半身不遂之邪。筋脉拘急之病。

出蘄州。龍頭虎口。黑質白花。大者可得淨肉四兩。

再造丸。安息香四兩。人參二兩。白花蛇四兩。當歸川芎黃連羌活防風元參合香白芷。

茯苓麻黃天麻葶藶姜黃炙草肉桂白叩首烏琥珀炙芪酒軍草扣兩

頭尖熟地山甲全蝎各二兩。靈仙葛根桑寄生細辛赤芍烏藥青皮白朮

姜蚕乳香沒藥辰砂香附天竺黃沈香丁香胆星各一兩。紅花犀角各八錢。

地龍五錢。松香五錢。木香虎骨冰片牛黃各二錢。血竭一錢。蜜丸。治風癱一切。

烏梢蛇三百七十二。製如白花蛇同。尾細穿百錢者佳。重七錢至一兩者為上。大者力減。

甘平有小毒。功同白蛇。性善無毒。



蛇骨刺人痛甚莫治。

鯉魚三百七十三

甘平無毒。治咳逆上氣。療腳氣黃疸。治妊娠水腫。解心上塊結。最利小便。

善調氣水。

妊娠水腫

大鯉魚一斤。入赤小豆同煮。食魚服汁。良有效也。

○水種

同上○久痢欲死

大鯉魚重一二斤者。照常油鹽等。留鱗加胡椒末。

錢入水煮熟。後置病者前嗅之。如欲食。即連湯食一斤。病自愈。

青魚膽三百七十四

收取陰乾

苦寒無毒。點目消赤腫障翳。嚥津吐喉痺疲涎。塗火熱瘡。療魚骨硬。

鯉魚膽味甘。喉痺將死。點入即活。

石首魚三百七十五

乾者名想魚

甘平無毒。開胃消食。治暴痢腹脹。

鯽魚三百七十六



甘溫無毒。溫中下氣。利水消腫。止血住痢。療瘡平疳。

卒患水腫

用三條。去腸留鱗。以高陸赤小豆填。扎定煮爛。去魚食豆服汁。二日一作。

○腸風下血

用一枚。去腸留鱗。入五倍子末。泥固火煨。為末。每酒服一錢。或

丸服。

○酒積下血

酒煎鯽魚。常食之。

○刮骨取牙

用一個去腸。入砒在內。露於陰處。待有齒。刮下。收。以針搜開牙根。點少許。咳嗽即落。良有效也。

反胃

去腸留鱗。入凡石。封固煨。未服飲下。

○乳岩隱痛

活鯽魚取肉。用白蘚山藥共搗如泥。加元香付之。七日一換。痒極無動。

鮮魚

甘溫無毒。除風邪濕痹。止惡露淋瀝。

尾血療口目喎斜。點耳聾。

鼻衄目翳。

鰻鱺

甘溫有毒。祛風癢濕痺。療骨蒸勞瘵。補虛損而殺虫。除陰尸之蝕

痒。

烏賊骨三百七十七

炙黃用。

鹹微溫無毒。足厥陰藥也。祛寒除濕。治血枯血。瘕血崩血閉。療瘧痢疳虫。目翳淚出。止男婦陰中腫疼。治小兒痘瘡潰爛。

鰕三百七十八



甘溫無毒。托痘瘡。下乳汁。吐風痰。壯陽道。

敗龜板三百七十九

醋或酒炙灰。用搥碎。以水浸之。熬膏尤良。

甘平無毒。補心養腎。滋陽益智。續筋健骨。催生消瘡。治勞熱骨蒸。療陰虛血衰。解腰腿酸痛。助腹體重弱。癥瘕麻痺之緩疾。瀉痢咳嗽之陳痼。痔漏悉療。崩帶皆醫。難產須用。久瘡能斷。

龜尿走竅透骨。染鬚髮。治啞聾。以鏡照之。自尿。或以猪獠刺鼻。

久瘡

燒末酒下。

○交骨不開

灸搗同髮灰當歸川芎水煎服生死俱下。

○口吻生瘡

燒灰付之。

○頭痛

同上。

猪咬成瘡

燒灰香油合付。

○髮白欲黑

以龜尿合極細水蛭末。日日擦之。髮自黑矣。

○小兒龜背

以龜尿厚背頻作。

○中風不語

尿點舌下。

龜鹿二仙膠

鹿角

魚者十斤。

龜板

自敗者五斤。

以上二味另熬膏。枸杞子

甘州者三十兩。

人參

十五兩。

用鉛鐔如法熬膠。初服酒化五分。加至三錢。空心下。大補精髓。益

氣養神。

別甲三百八十

醋炙黃用。酒煮令爛。如膠漆用尤良。惡凡石理石。

鹹平無毒。入厥陰肝。攻一切癥塊。痼癖。消諸般惡肉。敗血。腰痛。脇堅。瘰癧。痔核。腸癰。瘡腫。驚癩。斑痘。除勞搜骨熱。療產難經阻。

奔豚氣痛上冲腹

醋炙三兩為末。三稜煨二兩為末。批仁四兩。湯浸研汁。水熬良久。入醋再熬如餲。每空心下。

○瘧疾不止

醋炙。米酒下。夜間。

服。至旦一服。臨發。一服無不斷者。

○瘰癧癥積

醋炙。末。牛乳合。服。朝服之。

○漏下

為末。酒下。

○卒然腰痛

同上。

沙石淋痛

同上。

○一切瘡癰不斂

燒灰。摻之。

○腸癰內痛

燒末。水服。

○人咬指爛

反。

之付。

魚鱧膠

治經脉逆行。鱧切炒。

新綿燒灰。共為細末。每米湯下二錢。

蟬三百八十一

鹹寒有小毒。散血通經。除熱解結。續筋骨。塗漆瘡。

崩中腹痛

蟬壳燒末。飲下一錢。毛蟬尤良。

○薰壁虱

解壳。燒煙。

○蜂蠱螫

蟬壳燒末。蜜合付。

○生胎欲去

蟬爪同桂心。瞿麥。牛夕。為末。每空心酒服一錢。

千金神造湯 蟬爪一升。甘草二尺。東流水。以葦子火煎去渣。入阿膠三

兩。煎沸頓服。治子死腹中。或雙胎一生一死。令生者安。死者下也。

牡蠣三百八十二

泥固煨粉用。貝母為使。得甘草遠志蛇床良。麻黃羊虎吳茱。

鹹瀉微寒無毒。入手足少陰。瀉腸軟堅。化痰補水。斂汗止嗽。祛濕解渴。收

遺溺滑脫。消癭癰結核。降膽氣而消痞。斂心神而息驚。除虛勞之煩熱。退

溫瘧之寒熱。崩痢濁帶之脫。疔瘡癰塊之結。

男婦瘰癧

驗方第一 壯礪三兩。元參四兩。九豆大。每酒下卅九。更以九付之。

○又方

不拘已破未破。壯礪一兩。甘草四兩。每末服一錢。神效。

○甲疽潰

痛

每末服二錢。紅花酒下。仍外付之。

○金瘡不斂

付之神效。

○瘰癧未成

水合付之。乾再上。

○水病囊腫

壯礪

三兩。炮姜一兩。為末。合水付之。乾再上。一方用葱汁麵合。

○月水不止

壯礪數兩。醋調。艾葉末。熬膏丸服。

○盜汗

金之良。

○瘧疾不

止

同杜仲蜜丸服湯下。

○氣虛

同上。

○面色黧黑

蜜丸九服。仍常服其肉。

○金瘡出血

付之。

桂枝骨蠟湯

桂枝原方。加龍骨木力。治虛勞失精。脉孔動者。○柴胡骨

蠟湯。柴胡半夏人參桂枝姜棗茯苓黃丹龍骨力粉。治胸滿驚狂。便癰。



方重譚語者。

海蛤粉三百八十三

海蛤粉者。海中諸蛤之粉。以別江湖之蛤粉。蚌粉。但能清熱利濕而已。

鹹冷無毒。治同牡蠣。

瓦龍子壳火煨醋淬為粉。甘鹹無毒。消血塊。化痰。

積醋丸服。治一切氣血癥瘕。

青蛤散

蛤粉一兩青代三錢

石羔八錢輕粉五錢

黃柏五錢為末

香油合塊。涼水調。

付。治一切黃水瘡。

又治鼻爛。

田螺三百八十四

甘大寒無毒。瀉熱利濕。止渴醒酒。治腳氣黃疸。噤口毒痢。解目熱赤痛。痔

瘻狐臭。

石決明三百八十五

麴裏煨熟。磨去粗皮。研粉水飛用。出嶺南。而萊州沿海尤多。俗名之金蛤蜊。

鹹寒無毒。降肺肝風熱。退青盲內障。解骨蒸勞熱。通五般淋瀝。點外障良

效。解酸酒甚驗。



羞明怕日 同黃菊花甘 草水煎冷服 ○解酸酒 服細末將酒 燙熱攪入

真珠三百八十六 取末經鑽鐵者乳浸三日研極 細用不細則能傷人臟腑矣

鹹甘寒無毒鎮心安魂墜痰拔毒收口生肌明目去腎治驚熱疔瘡下死

胎胞衣止遺精白濁解煩熱消渴澤顏色而除面黥淨皮膚而塞耳聾

烏骨雞三百八十七 烏骨雞有白毛黑毛斑毛之不同 但視其舌黑者則骨肉俱烏也

甘平無毒益肝養腎退熱補虛治虛勞消渴止下痢噤口崩漏帶下之疾

鬼擊惡中之疴骨肉俱黑者良舌黑則俱黑也男用雌女用雄得水木之

精氣虛熱者宜之

赤白帶下 製淨開腹去腸白果蓬肉各五錢 胡椒一錢入腹煮熟空心食之 ○遺精白濁 同上

白雄雞調中除邪下氣療狂安五臟而止消渴利小便而去丹毒得庚金

之氣辟邪惡者宜之

紅雄雞補虛溫中止血補肺息崩除帶通神殺惡愈久傷之瘡辟不祥之



北京中医药大学图书馆藏 版权所有

氣得離火之氣辟惡者宜之。

黑雄雞養中補虛安胎止痛除風濕麻痺解心腹惡氣療癰瘡折傷塗行木刺肉得坎水之氣胎產者宜之。

補益虛弱

用五味煮極爛食之

○貓眼瘡

多食雞魚蔥韭自愈

○老人中風

用蔥白入五味作羹食之

○癰邪狂

妄自賢自聖奔走不休

白雄雞一隻以五味作羹食之

○赤白痢下

同上

黑雄雞寧心定志除邪辟惡祛風治痺安胎去濕補血破血排膿平癰治產後虛羸息反胃腹痛黑雌有陰象血分家宜之。

中風舌強目睛直煩熱

淨酒煮去渣分服食蔥姜微取汗

黃雌雞補中益氣添髓助精止腸澼洩痢養臟腑絕傷止洩精而壯陽縮小便而解渴理着床之冷疾調產後之虛羸黃雌有土形脾胃家宜之。

天行黃病

用金色黃雞者治如食法勿入鹽煮熟食之飲汁盡不過再作也

○水癖水腫

如上法如赤小豆煮食之

○下痢噤口

如食法作羹食之

○人痿黃瘦

淨肉七兩白麴五兩俱切作餽餽下五味煮食空心食之日一服

○老人噎食

同上

○脾虛滑



痢製淨炙之以鹽醋塗之須煮熟食之也

○消渴尿數製淨煮汁令飲並作羹食肉

○項暴腫塞不拘何色雞數枚破腹署之數易

○黃疸困篤同上畧胸上

雞冠血 鹹平無毒三年老雄者良

舌脹出口中蜈蚣毒也取血浸舌并咽之

○諸虫入耳滴入即出 ○發疹痘和酒服之

○蜈蚣咬傷

塗之 ○蜘蛛咬同上 ○小兒作驚似有痛處以少許滴入口中效

○鬼擊卒死滴入口中令咽仍破此雞乳

下冷乃去之 ○小兒解顱以血滴之再易赤芍末粉之

雞內金即脆脰內黃皮也

甘平無毒止洩痢遺精住崩帶腸風縮小便而除尿痛退煩熱而息淋痛

一切口瘡牙疳諸般喉閉乳蛾能消酒積尤止反胃

瘡口不合貼之 ○腳脰生瘡同上

○陰頭疳蝕瓦焙末一布瘡洗淨搽之 ○口疳同上

谷道生瘡同上 ○走馬牙疳同枯礬研搽

○一切口瘡燒礬付之立效 ○喉閉乳蛾燒末

吹之破愈 ○小兒瘡疾燒末乳服男用雌女用雄

○噤口痢疾燒末乳汁下 ○鷺口白瘡同上 ○反



胃吐食

燒末酒下。男雌女雄。

○小便淋痛

煨末白湯下三錢。

○消導酒積

乾葛丸服酒下卅丸。

雞屎白

雄雞屎有白。臍月收之。白雞鳥骨者更良。

微寒無毒。消鼓脹而破癥瘕。利二便而止遺尿。解石淋而止轉筋。息諸風。

而滅癥瘕。療諸風痺癰。治諸物咬毒。

消滅癥瘕

以豬脂飼烏公雞三日。取天同白芷當歸煎十沸。取渣入屎白調服之。

○耳中惡瘡

燒研付之。

○肉瘻未成

水 ○小兒驚啼

煨末飲下。

○腹脹尿瀉脈實沉

炒末酒下。

雞卵三百八十八

甘平無毒。

婦人白帶

用酒及鷄子煮艾葉。日日食之有效也。

○傷寒發狂煩熱

生服一枚。

○年深哮喘

將卵畧敲。損浸尿缸。

中三日。煮食之。能去風痰。

○身體發熱

大人小兒三枚。入蜜攪勻和服之。立效。

○胎前下痢絞痛

無他急症者。雞子一枚。去白留黃。每

入黃丹一錢。攪勻紙包。煨乾為末。飲下三錢。一服愈為男。二服愈為女。

○小腸疝氣

取黃溫水合服三作效。

○小兒驚癇

取黃乳汁攪勻合服。

一黃五作自定。

○小兒頭瘡

煮熟取黃。炒令其中油出。香油輕粉搽之。

○子死腹中

取黃一枚。姜汁合服。當下不煎。

○面黑令



白

雞子白三升。酒浸密封廿八日。用之。每夜塗面。則白如雪矣。

○五種遁尸

腹脹氣急。冲心。或礮碗踊起。或牽腰脊。以卵白七升。醋煎。頓服。甚良。

○玉葉

疳

包過雞子壳。炒。研香油合付。

○五尸病

雞子一升。猪脂一塊。醋一合。煎服。

鴨肉三百八十九

甘冷微毒。滋陰補虛。除蒸止渴。利水道。治熱痢。

白風膏黑嘴白鴨一隻。取血入溫酒。隨量飲之。將鴨去毛。脇下開孔。入藥

肉二升。參苓平胃散一升。值沙埧內。以炭火慢煨。將陳酒一瓶。作三次

入之。酒乾為度。取起食鴨及棗。數作取愈。治久虛發熱。嗽痰咳血。

鴨卵 甘鹹微寒。治陰虛勞嗽。除心腹隔熱。

夜明沙三百九十

淘盡焙用。即蝙蝠屎也。惡白微白。微天鼠糞。

辛寒無毒。入厥陰肝經。活血稍積。治目盲障翳。療瘡疔驚疳。止血氣腹痛。

平瘰癧癰疽。

內外障目

焙末。入猪肝內煮食。服汁。

○小兒雀目

炒末。猪膽汁九綠豆大。每五丸。以米湯飲下。

○五瘧不止

為末。每冷水下一錢。



效。○胎前瘧疾同上

酒下

五靈脂三百九十一

去淨沙石為末酒飛日乾用最惡人參。

甘溫無毒。足厥陰藥也。除一切血病。崩痢漏帶。積痺閉結諸血。止諸般痛。疥。心腹脇肋。身體疝齒諸痛。除風化痰。殺虫消積。息驚風之癇。癩。殺毒物之咬螫。退腸風而平疳。救反胃而止渴。生用能通。炒用能止。血目最良。肝瘧亦效。血虛無瘀者忌用。

靈脂乃寒號虫糞也。出北地。近五台諸山甚多。狀如小鷄。四足有肉翅。不能遠飛。夏月毛采五色。自鳴曰鳳凰。不如我。至冬毛盡落。如烏鴉。忍寒而號曰。得過且過。其糞恆集一處。氣甚燥惡。

失笑散 靈脂蒲黃醋熬成膏。再水煎服。或醋合丸服。止一切心腹脇氣血疝寒諸痛。○又除產後惡露。經瘀不調。

靈脂散 靈脂燒烟盡為末。每下一錢。治丈夫痺積氣痛。婦人血崩諸痛。