

家居醫錄內科卷上目錄

元氣虧損內傷外感等症

飲食勞倦虧損元氣等症

脾胃虧損心腹作痛等症

脾腎虛寒陽氣脫陷等症

命門火衰不能生土等症

腎虛火不歸經發熱等症

脾胃虧損吞酸噯腐等症

脾腎虧損停食泄瀉等症

脾胃虧損停食痢疾等症



脾胃虧損瘧疾寒熱等症

脾肺虧損咳嗽痰喘等症

各症方藥

目錄畢



內科摘要上卷

薛氏醫按

吳郡薛

已著

新都吳玄有校

元氣虧損內傷外感等症一

車駕王用之卒中昏憤口眼喎斜痰氣上湧咽喉有聲六脉沈伏此真氣虛而風邪所乘以三生飲一兩加人參一兩煎服卽甦若遺尿手撒口開鼾睡爲不治用前藥亦有得生者夫前飲乃行經絡治寒痰之藥有斬關奪旗之功每服必用人參兩許駕驅其邪而補助真氣否則不惟無益適足以取敗矣觀先哲



用芪附參附等湯其義可見

州判蔣大用形體魁偉中滿吐痰勞則頭暈所服皆
清痰理氣余曰中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不
能運也頭暈者脾氣不能升也指麻者脾氣不能周
也遂以補中益氣加茯苓半夏以補脾土用八味地
黃以補土母而愈後惑於乾坤生意方云凡人手指
麻軟三年後有中風之疾可服搜風天麻二丸以預
防之乃朝餌暮服以致大便不禁飲食不進而歿愚
謂預防之理當養氣血節飲食戒七情遠悻悻可也
若服前丸以預防適所以招風取中也

一男子卒中口眼喎斜不能言語遇風寒四肢拘急
脉浮而緊此手足陽明經虛風寒所乘用秦艽升麻
湯治之稍愈乃以補中益氣加山梔而痊若舌痺不
能言足痿不能行屬腎氣虛弱名曰痹症宜用地黃
飲子治之然此症皆由將息失宜腎水不足而心火
暴盛痰滯於胃也輕者自甦重者或死

一男子體肥善飲舌本硬強語言不清口眼喎斜痰
氣湧盛肢體不遂余以爲脾虛濕熱用六君加煨葛
根山梔神麴而痊

吾師僉憲高如齋自大同回謂余曰吾成風病矣兩

腿逸則痿軟而無力勞則作痛如鍼刺脉洪數而有力余告之曰此肝腎陰虛火盛而致痿軟無力真病之形作痛如錐邪火之象也用壯水益腎之劑而愈先生曰向寓宦邸皆以爲風恨無醫藥若服風劑豈其然哉乃吾之幸也竊謂前症徃徃以爲風疾輒用發散而促其危者多矣

大尹劉孟春素有痰兩臂作麻兩目流淚服祛風化痰藥痰愈甚臂反痛不能伸手指俱攣余曰麻屬氣虛因前藥而復傷肝火盛而筋攣耳況風自火出當補脾肺滋腎水則風自息熱自退痰自清遂用六味

地黃丸補中益氣湯不三月而痊

一儒者素勤苦惡風寒鼻流清涕寒禁噎噴余曰此

脾肺氣虛不能實腠理彼不信服祛風之藥肢體麻

倦痰涎自出殊類中風余曰此因風劑耗散元氣陰

火乘其土位遂以補中益氣加麥門五味治之而愈

外舅年六十餘素善飲兩臂作痛恪服祛風治痿之

藥更加麻木發熱體軟痰湧腿膝拘痛口噤語澁頭

目暈重口角流涎身如蟲行搔起白屑始信謂余曰

何也余曰臂麻體軟脾無用也痰涎自出脾不能攝

也口斜語澁脾氣傷也頭目暈重脾氣不能升也痒



起白屑脾氣不能營也遂用補中益氣加神麴半夏
茯苓三十餘劑諸症悉退又用參朮煎膏治之愈而
秀才劉允功形體魁偉不慎酒色因勞怒頭暈作地
痰涎上湧手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛余以
爲腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源
而爲痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴用補中
益氣合六味丸料治之而愈其後或勞役或入房其
病卽作用前藥隨愈

憲幕顧斐齋飲食起居失宜左半身并手不遂汗出
神昏痰涎上湧王竹西用參芪大補之劑汗止而神

思漸清頗能步履後不守禁左腿自膝至足腫脹隆
大重墜如石痛不能忍其痰甚多肝脾腎脉洪大而
數重按則軟瀦余朝用補中益氣加黃柏知母麥門
五味煎送地黃丸晚用地黃丸料加黃柏知母數劑
諸症悉退但自弛禁不能全愈耳

庠生陳時用素勤苦因勞怒口斜痰盛脉滑數而虛
此勞傷中氣怒動肝火用補中益氣加山梔茯苓半
夏桔梗數劑而愈

錦衣楊永興形體豐厚筋骨軟痛痰盛作渴喜飲冷
水或用愈風湯天麻丸等藥痰熱益甚服牛黃清心

九更加肢體麻痺余以爲脾腎俱虛用補中益氣湯
加減八味丸三月餘而痊已後連生七子壽踰七十
外科精要云凡人久服加減八味丸必肥健而多子
信哉

先母七十有五遍身作痛筋骨尤甚不能伸屈口乾
目赤頭暈痰壅胸膈不利小便短赤夜間殊甚遍身
作痒如蟲行用六味地黃丸料加山梔柴胡治之諸
症悉愈

一男子時瘡愈後遍身作痛服愈風丹半身不遂痰
涎上湧夜間痛甚余作風客淫氣治以地黃丸而愈



一老人兩臂不遂語言蹇澁服祛風之藥筋攣骨痛此風藥虧損肝血益增其病也余用八珍湯補其氣血用地黃丸補其腎水佐以愈風丹而愈

一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳芩連枳殼之類不應更加祛風之劑半身不遂筋漸攣縮四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形體倦怠余以爲鬱怒傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸調治喜其謹疾年餘悉愈形體康健

一婦人脾胃虛弱飲食素少忽痰湧氣喘頭搖目劄手揚足擲難以候脉視其面色黃中見青此肝木乘



脾土用六君加柴胡升麻治之而甦更以補中益氣加半夏調理而痊

一婦人懷抱鬱結筋攣骨痛喉間似有一核服烏藥順氣散等藥口眼歪斜臂難伸舉痰涎愈甚內熱補助食少體倦余以爲鬱火傷脾血燥生風所致用加味歸脾湯二十餘劑形體漸健飲食漸加又服加味逍遙散十餘劑痰熱少退喉核少利更用升陽益胃湯數劑諸症漸愈但臂不能伸此肝經血少用地黃丸而愈

一產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而有熱用



十全大補湯而痊其後因怒而復作用加味逍遙散而愈

一產婦兩手麻木服愈風丹天麻丸遍身皆麻神思倦怠晡熱作渴自汗盜汗此氣血俱虛用十全大補加炮薑數劑諸症悉退却去炮薑又數劑而愈但有內熱用加味道遙散數劑而痊

一男子善飲舌本強硬語言不清余曰此脾虛濕熱當用補中益氣加神麴麥芽乾葛澤瀉治之○一婦人善怒舌本強手臂麻木余曰舌本屬土被木剋制故耳當用六君加柴胡芍藥治之○一男子舌下牽強

手大指次指不仁或大便秘結或皮膚赤暈余曰大
腸之脉散舌下此大腸血虛風熱當用逍遙散加槐
角秦艽治之○一男子足痿軟日晡熱余曰此足三
陰虛當用六味滋腎二九補之○一婦人腿足無力
勞則倦怠余曰四肢者土也此屬脾虛當用補中益
氣及還少丹主之俱不從余言各執搜風天麻二九
并愈風丹而殞

飲食勞倦虧損元氣等症二

進士王汝和因勞役失於調養忽然昏憤此元氣虛
火妄動挾痰而作急令灌童便神思漸爽更用參芪

各五錢芎歸各三錢玄參柴胡山梔炙草各一錢服
之稍定察其形倦甚又以十全大補湯加五味麥門
治之而安凡人元氣素弱或因起居失宜或因飲食
勞倦或因用心太過致遺精白濁自汗盜汗或內熱
晡熱潮熱發熱或口乾作渴喉痛舌裂或胸乳膨脹
脇肋作痛或頭頸時痛眩暈目花或心神不寧寤而
不寐或小便赤澁莖中作痛或便溺餘滴臍腹陰冷
或形容不充肢體畏寒或鼻氣急促或更有一切熱
症皆是無根虛火但服前湯固其根本諸症自息若
攻其風熱則悞矣

光祿高署丞脾胃素虛因飲食勞倦腹痛胸痞誤用
大黃等藥下之譫語煩躁頭痛喘汗吐瀉頻頻時或
昏憤脉大而無倫次用六君子加炮薑四劑而安但
倦愈少食口乾發熱六脉浮數欲用瀉火之藥余曰
不時發熱是無少也脉浮大是血虛也脉虛浮是氣
虛也此因胃虛五臟虧損虛症發見服補胃之劑諸
症悉退

大尹徐克明因飲食失宜日晡發熱口乾體倦小便
赤澀兩腿酸痛余用補中益氣湯治之彼知醫自用
四物黃柏知母之劑反頭眩目赤耳鳴唇燥寒熱痰

湧大便秘熱痛小便赤澀又用四物苓連枳實之類胸
膈痞滿飲食少思汗出如水再用二陳苓連黃柏知
母麥門五味言語譫妄兩手舉拂屢治反甚復求余
用參芪各五錢歸朮各三錢遠志茯神酸棗仁炙草
各一錢服之熟睡良久四劑稍安又用八珍湯調補
而愈夫陰虛乃脾虛也脾爲至陰因脾虛而致前症
蓋脾稟於胃故用甘溫之劑以生發胃中元氣而除
大熱胡乃反用苦寒復傷脾血耶若前症果屬腎經
陰虛亦因腎經陽虛不能生陰耳經云無陽則陰無
以生無陰則陽無以化又云虛則補其母當用補中