

喉科秘鑰全



敘

廷芳讀儒書。未竟長而習軒

之學。涉獵廿餘年。每臨症。兢

恐誤。以是幸免尤多。嘗謂病自

金鑑列十三科。喉科為最要。

蓋喉為心肺肝腎呼吸之門。飲



寧夏中藥大學圖書館版權所有

會言語生納之道。苟志痺結身。
命立傾。庶覽正宗祕錄。錦囊冰。
鑑法書。每多徧此遺波。不得。
析條剛。中心缺然。道光庚子月。
吾鄉西園鄭先生。專業是科。回。
生起死。我目為仙。廷留心訪詢。



蓋為祕本。於是展轉購得。凡
晝夜抄成。遇為此症。按方施
之。不效者。或陰陽異宜。不憑脈
增減。應手而愈。同治二年春。廷
于役下蔡。是夕。薨于簾中。途次
遇賊。倉皇奔避。行李書籍捐棄。



北京中医药大学图书馆版权所有

一空。三年春。監修泗州試院。見
舟人携竹簾相售。識為故物。遂
購之。俾物皆失。是書獨存。嘻。要
笑。是年秋。偶晤句容楊君春華。
渠方以重價購紫珍集喉科。付
梓內載七十二症方法。延讀之。



惜其不詳。出是書示之楊君。喜必獲拱璧。乃并刊之。將延年澄治之驗。附後剗。改成。校對稍疏。不免魚豕之誤。廷年求鞅掌塵俗。未遑精繹。今春稍暇。細將原板字畫。改正。重付梓。



北京中医药大学图书馆版权所有

人并彰揚君首善之心及鄭先生救世之術。且望海內君子心習此俾斯民咸登仁壽。致有夭折之歎。則是書之失而復得。所係豈淺鮮哉。同治戊辰嘉平月古歙許佐廷白敘。



喉科秘鑰總目

上卷

喉症要說

喉症歌訣

喉症方藥

下卷

喉症圖說

喉症補編

卷之

總目



喉科秘鑰 下卷

喉症圖說目錄

左右手六脈部位

少商商陽中沖關沖少沖穴部位

頰車曲池合谷穴部位

咽喉症十一

喉痹症七

喉蛾症七

古歙
西園鄭氏原輯
許佐廷樂泉氏增訂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

喉風症十二

喉癰症十一

舌症十三

小舌症五

雜症八

附喉症補編



喉科秘鑰 上卷

喉症要說

古欵

西園鄭氏原輯

許佐廷樂泉增訂

喉有二孔左爲咽屬胃納食之關右爲喉屬肺納氣之關口內上腭屬胃陰下腭屬脾陽舌之中屬心四圍屬脾舌根亦屬心小舌又名帝丁屬胃喉之左右舌根屬肝外兩耳垂下亦屬肝牙根上屬胃下屬脾內經云一陰一陽結謂之瘕一陰者手少



南京中医药大学图书馆版权所有

陰君火心主之脈氣也。一陽者手少陽相火三焦之脈氣也。二脈其絡於喉。氣熱則內結。結甚則腫脹。脹甚則氣痺。痺者不仁之謂。乳蛾喉閉。纏喉風等症。皆名曰痺。有風寒火濕毒虛之別。如腫而多痰風也。淡白而牙緊風寒也。色紫不腫而爛者風伏寒也。紅腫而脈浮者風火也。爛而不腫脈沈實者毒也。脈細數而浮者虛火也。細緩者虛寒也。或風火相搏。或寒暑相雜。其症不一。變幻多端。依此類推可也。再診脈右寸洪緊者肺風也。兩關浮數

者胃火肝風也。左寸浮洪者心火也。右寸沈遲者肺伏寒也。沈數者肺伏熱也。右尺洪大者三焦火旺也。浮洪而無力者腎虛火也。可總用六物湯加減。遇凶險之症。細診六脈。復察形窮源。對症用藥。自然可愈。經云神聖功巧。不過望聞問切。若天柱倒陷。面黑色焦。鼻如烟煤。張煽不定。目睛突出。汗發如雨。咽喉乾痛。聲啞手足膝蓋發麻。發喘及呃脈息如絲。皆死症也。

凡舌胎白主寒。黃主熱。焦熱甚黑。熱極然亦不單論。

人事不醒。痰氣上攻。聲如雷。喉中痰涎。服藥。

中國醫藥大學圖書館藏

色如有津者雖黃非眞熱也不可投涼葯宜引火
歸原。大舌邊起瘡破痛乃脾火可用清涼之藥喉
癰地位屬肝。若連內寸許或爛或腫則屬脾胃火。
毒之症結毒亦有之。但二關脈沈者方是若二關
脈浮者非結毒也。

大抵風熱者十之七。火症十之三。寒症十無一二也。
醫者當審其病由。叅之時令。湧吐其痰。去痰之法
先備溫水。使病人漱口。然後或點刺或吹藥。令其
垂頭。流出痰涎。俟痰涎少止。仍以溫水頻頻漱之。

如虛弱人及病勢重者。須要著人扶好。或用銀針刺其患處。風熱散之。火症清之。火甚者。下之。陰寒者。溫之。若初起驟用寒涼之藥。則上熱未除。中寒復生。其毒乘虛而入。卽喘不休。死不救矣。

危症最不易治。亦不易識。如頸似蛇纏者。纏喉風也。內外無形。惟關內上面有紅絲。毒未入心。六脈浮滑。尙可用藥。如脈沈伏。則不治矣。凡遇此症。在一日半日內。早治可保無虞。至陰虛喉癰。形如癆蝦。皮有青白點子。大小高低。似暑天痞子者。此症綿

纏最久。或病一年。或病半載。或一月半月而死。如得病在半月前。治之十症可得九愈。

凡昏沉痰多氣急。飲食不進。發熱不退。牙關緊閉。脈息微弱者。病必重。若人事不省。痰氣上攻。魚口反張。聲如拽鋸。眼珠上泛。口如魚口。汗出如油。脈沉細短者。死症不治。

纏喉風及陰虛喉癰一症。最險而難治。要針舌下兩邊青筋。血紅生。血黑死。宜服清膈消痰解毒藥。凡看喉腫處色變紅者。卽成膿之候。可不刺而自潰。

漱口用米泔水或甘桔湯或薄荷湯俱以溫和爲主再將山查焙燥磨細末煎葯內加一撮此清腫去毒治咽喉之要葯也

看症先視脈象後看患處若脈絕脈怪脈死則無須藥矣因毒已入裏非葯力所能挽回也

夜晚看症最要細心先用六味湯天明再加減最爲妥當

喉內火盛夜間切不可用燈照着恐呼吸出入被火內侵如急症不能不看宜於病人腦後先點巨蠟再從迎面用燈照看則光聚而患處易見矣