

補遺雷公炮製便覽

總目



補遺雷公炮製便覽



據中國中醫研究院圖書館
藏明萬曆十九年精寫彩繪
本影印原書匡高二四·八
釐米寬一七·五釐米







黃帝坐明堂召雷公而問之曰子知醫之道乎雷公對曰誦而頗能解解而未能別別而未能明明而未能彰

黃帝因而授之事見內經著至教論篇由是雷公醫道益著有炮製論其序載在本草云公姓雷名敷

贊

曰

太乙雷公

炙燂炮熅

醫藥之宗

千古無窮

萬曆辛卯春製



補遺雷公炮製便覽

雷公炮炙論序

若夫世人使藥豈知自有君臣既辯君臣

寧分相制祗如軟毛今鹽草也霑溺立消班腫

之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚挿樹

立便乾枯用狗塗之以犬膽灌之挿却當

榮盛無名無名異形似玉抑止楚截指而

似去甲毛聖石開盲明目而如雲離日當



歸止血破血頭尾効各不同

頭止血破血 蕤子

熟生足睡不眠立據弊單淡鹵

常使中單能淡

鹽味 如酒霑交

今蜜枳繳枝

鐵遇神砂如泥

似粉石經鶴糞化作塵飛杓見橘花似髓

斷絃折劍遇鸞血而如初

以鸞血煉作膠黏折處鐵物永

斷海竭江枯投游波

是鸞子也

而立泛令鈆拒

火須仗修天

今呼為補天石

如要形堅豈忘紫背

有紫背天葵如常食葵菜 留砒住鼎全賴

抵是背紫面青能堅鈆形



宗心

別有宗心草今呼石竹不是食者

雌

得芹花

其草名為立起其形如芍藥花
青可長三尺已來葉上黃班色味

苦澁堪用

煮

立便成庾硃遇赤鬚

其草名

雌黃立住火

立便成庾硃遇赤鬚

其草名

呼為虎鬚草是用
煮硃砂即生火驗

水留金鼎水中生火非

猾髓而莫能

海中有獸名曰猾以髓入在
油中其油沾水水中火生不

可救之用酒噴之
即延勿於屋下收

長齒生牙賴雄鼠之骨

末

其齒若折年多不生者取雄鼠
脊骨作末措折處齒立生如故

髮眉墮

落塗半夏而立生

眉髮墮落者以生半夏
莖煉之取涎塗髮落處



立目辟眼睢有五花而自正其五加皮是也

三葉為雄五葉為雌須使五葉脚生肉欬

者作末酒浸飲之其目睢者正脚生肉欬

視繫若根脚有肉欬者取葭若根於囊皴

旋多夜煎竹木多小便者夜煎葶藶一體

寒腹大全賴鷓鴣鷓鴣患腹大如鼓米飲調

血泛經過飲調瓜子甜瓜子內仁搗作末

效逆數數酒服熟雄一天雄炮過以酒調遍

體癰風冷調生側附子傍生者曰側子腸



虛瀉痢須假草零

搗五倍子作末以熟水下之立止也

火渴

心煩宜投竹瀝除癥去塊全仗硝硃

硝硃即硃

硃

砂硝石二味於乳鉢中研作粉同鍛了酒服神効也

益食加觴須煎

蘆朴

不食者并飲酒少者煎逆水蘆根并厚朴二味湯服

強筋健骨

須是從鱣

鱣菴并鱣魚二味作末以黃精汁丸服之可力倍常十也出乾

寧記

駐色延年精蒸神錦

出自然汁拌細研

神錦於柳木甑中蒸七日了以水蜜丸服顏貌可如幼女之容也

知瘡所

在口點陰膠

陰膠即知臟腑所起直徹至於



住處知痛
足可醫也
產後肌浮
甘皮酒服
酒服
甘皮浮

立愈
口瘡舌拆
立愈
黃蘇
塗蘇
灸作末
含之

立差
腦痛欲亡
鼻投硝末
頭痛者
以硝石作
末內鼻中立止

心痛欲死
速覓延胡
以延胡索作散
也
如斯

百種是藥之功
某忝遇明時
謬看醫理
雖

尋聖法難可窮
微略陳藥餌之
功能豈溺

仙人之要術
其制藥炮熬
煮炙不能記
年

月哉欲審元由
須看海集
某不量短見
直



錄炮熬煑炙列藥制方具陳于後

凡方云丸如細麻子許者取重四兩鯉魚目比之

云如大麻子許者取重六兩鯉魚目比之

云如小豆許者取重八兩鯉魚目比之

云如大豆許者取重十兩鯉魚目比之

云如兔蕈俗云兔屎許者取重十二兩鯉魚

目比之

云如梧桐子許者取重十四兩鯉魚目
比之

云如彈子許者取重十六兩鯉魚目比
之

一十五箇白珠爲準是一彈丸也

凡方中云以水一鎰至二鎰至十鎰者
每鎰秤之重十二兩爲度

凡云一兩一分一銖者正用今絲綿秤也勿得將四銖爲一分有誤必所損兼傷藥力也

凡云散只作散丸只作丸或酒煮或用醋或乳煎一如法則

凡方煉蜜每一斤祇煉得十二兩半或一分是數若火少若火過並用不得也

凡膏煎中用脂先須煉去革膜了方可
用也

凡修事諸藥物等一一並須專心勿令
交雜或先熬後煮或先煮後熬不得
改移一依法則也

凡修合丸藥用蜜祇用蜜用錫止用錫
用糖祇用糖勿交雜用必宜瀉人也