





第七三五册

四庫全書

●上海古籍出版社

● 古今圖書集成

本冊目次

備急千金要方
銀海精微

唐孫思邈撰
宋高保衡等校正……一
唐孫思邈撰……九四五

欽定四庫全書

子部
備急千金要方目錄
卷一

校官太醫院吏目臣朱桂
編修臣倉聖脈攷勘

總校官中書臣朱鈴

校對官中書臣胡紹基

校對官庶吉士臣嚴福

謄錄舉人臣汪師曾

謄錄監生臣蔣錦斌

欽定四庫全書

子部五

千金要方

醫家類

提要

欽定四庫全書

千金要方

臣等謹案千金要方九十三卷唐孫思邈撰
思邈華原人唐書隱逸傳稱其少時周洛州
刺史獨孤信稱為聖童及長隱居太白山隋
文帝輔政以國子博士徵不起則思邈生於
周朝入隋已長然盧照鄰病梨樹賦序稱癸
酉歲於長安見思邈自云開皇辛酉歲生今
年九十二則思邈生於隋朝照鄰乃思邈之
弟子記其師言必不安惟以隋書考之開皇
紀號凡二十年止于唐申次年辛酉已改元
仁壽與史殊不相符又由唐高宗咸亨四年
癸酉上推九十二年為開皇二年壬寅實非
辛酉干支亦不相應然自癸酉上推九十三
年正得開皇元年辛丑蓋照鄰集傳寫訛異

以辛丑為辛酉以九十三為九十二也史又稱思邈卒于永淳元年年百餘歲自是年上推至開皇辛丑正一百二年數亦相合則生于後周隱居不仕之說為史誤審矣思邈嘗謂人命至重貴于千金一方濟之德喻于此故所著方書以千金名凡診治之訣針灸之法以至導引養生之術無不周悉猶慮有遺

欽定四庫全書

千金要方

二

缺更撰翼方輔之攷晁陳諸家著錄載千金

方千金翼方各三十卷錢曾讀書敏求記所

載卷數亦同又謂宋仁宗命高保衡林億等

校正刊行後列禁經二卷合二書計之止六

十二卷此本增多三十一卷疑後人併為一

書而離析其卷帙葉夢得避暑錄話稱思邈

作千金前方時已百餘歲妙盡古今方書之

要獨傷寒未之盡似未盡通仲景之言故不

敢深論後三十年

累百餘歲及後三十年之說皆因仍借誤今始仍原

本錄作千金翼論傷寒者居半蓋始得之其

用志精審不苟如此云云則二書本相因而作亦相濟為用合之亦未害宏旨也太平廣記載思邈曾救昆明池龍得龍宮仙方三十首散入千金方各卷之中蓋小說家附會之談固無足深辨焉乾隆四十八年二月恭校上

欽定四庫全書

千金要方

三

總纂官^臣紀昀^臣陸錫熊^臣孫士毅

總校官^臣陸費墀

欽定四庫全書

醫部五

備急千金要方目錄

醫家類

卷一

卷二

卷三

卷四

卷五

婦人方

欽定四庫全書

備急千金要方目錄

卷四

婦人方

卷五

婦人方

卷六

婦人方

卷七

婦人方

卷八

少小嬰孺方

卷九

少小嬰孺方

卷十

少小嬰孺方

卷十一

少小嬰孺方

欽定四庫全書

備急千金要方目錄

卷十二

少小嬰孺方

卷十三

少小嬰孺方

卷十四

少小嬰孺方

卷十五

七竅病方

卷十六

七竅病方

卷十七

七竅病方

卷十八

七竅病方

卷十九

七竅病方

欽定四庫全書

傷寒千金要方目錄

卷二十

七竅病方

卷二十一

七竅病方

卷二十二

風毒脚氣方

卷二十三

風毒脚氣方

卷二十四

風毒脚氣方

卷二十五

諸風方

卷二十六

諸風方

卷二十七

諸風方

欽定四庫全書

傷寒千金要方目錄

卷二十八

諸風方

卷二十九

傷寒方

卷三十

傷寒方

卷三十一

傷寒方

卷三十二

傷寒方

卷三十三

傷寒方

卷三十四

傷寒方

卷三十五

傷寒方

欽定四庫全書

傷寒方目錄

卷三十六

肝臟方

卷三十七

肝臟方

卷三十八

膽腑方

卷三十九

膽腑方

卷四十

心臟方

卷四十一

心臟方

卷四十二

心臟方

卷四十三

小腸腑方

欽定四庫全書

小腸腑方目錄

卷四十四

小腸腑方

卷四十五

小腸腑方

卷四十六

脾臟方

卷四十七

脾臟方

卷四十八

脾臟方

卷四十九

脾臟方

卷五十

脾臟方

卷五十一

脾臟方

欽定四庫全書

卷五十二

胃腑方

卷五十三

胃腑方

卷五十四

肺臟方

卷五十五

肺臟方

備急千金要方目錄

卷五十六

肺臟方

卷五十七

大腸腑方

卷五十八

大腸腑方

卷五十九

腎臟方

欽定四庫全書

卷六十

腎臟方

卷六十一

膀胱腑方

卷六十二

膀胱腑方

卷六十三

消渴方

備急千金要方目錄

卷六十四

消渴方

卷六十五

丁腫方

卷六十六

丁腫方

卷六十七

丁腫方

欽定四庫全書

備急千金要方目錄

卷六十八

丁腫方

卷六十九

痔漏方

卷七十

痔漏方

卷七十一

痔漏方

卷七十二

解毒雜治方

卷七十三

解毒雜治方

卷七十四

解毒雜治方

卷七十五

備急方

欽定四庫全書

備急千金要方目錄

卷七十六

備急方

卷七十七

備急方

卷七十八

備急方

卷七十九

食治

卷八十

食治

卷八十一

養性

卷八十二

養性

卷八十三

養性

欽定四庫全書

卷八十四

平脉

卷八十五

平脉

卷八十六

平脉

卷八十七

針灸

備急千金要方目錄

卷八十八

針灸

卷八十九

針灸

卷九十

針灸

卷九十一

針灸

欽定四庫全書

卷九十二

針灸

卷九十三

針灸

備急千金要方目錄

備急千金要方序

昔神農徧嘗百藥以辨五苦六辛之味逮伊摯而湯液之劑備黃帝欲創九針以治三陰三陽之疾得岐伯而砭艾之法精雖大聖人有意于拯民之瘼必待賢明博通之臣或為之先或為之後然後聖人之所為得行于永久也醫家之務經是二聖二賢而能事畢矣後之留意于方術者苟知藥而不知灸未足以盡治療之體知灸而不知針未足以極表裏之變如能兼是聖賢之蘊

欽定四庫全書

備急千金要方序

者其名醫之良乎有唐真人孫思邈者乃其人也以上智之材抱康時之志當太宗治平之際思所以佐迺后庇民之事以謂上醫之道真聖人之政而王官之一守也而乃祖述農黃之旨發明岐摯之學經撰扁鵲之難方採倉公之禁仲景黃素元化綠帙葛仙翁之必效胡居士之經驗張苗之藥對叔和之脉法皇甫謐之三部陶隱居之百一自餘郭玉范汪僧垣阮炳上極文字之初下訖有隋之世或經或方無不採摭集諸家之所秘

要去衆說之所未至成書一部總三十卷目錄一通臟腑之論針艾之法脉證之辨食治之宜始婦人而次嬰孺先脚氣而後中風傷寒癰疽消渴水腫七竅之病五石之毒備急之方養性之術總篇二百三十二門合方論五千三百首莫不十全可驗四種兼包厚德過於千金遺法傳於百代使二聖二賢之美不墜于地而世之人得以階近而至遠上識于三皇之典者孫真人善述之功也然以俗尚險怪我道純正不迷創腹易心之異

欽定四庫全書

備急千金要方序

世務徑省我書浩博不可道聽塗說而知是以學寡其人寢以紛靡賢不繼世簡編斷缺不知者以異端見黜好之者以闕疑輟功恭惟我朝以好生為德以廣愛為仁迺詔儒臣正是墜學臣等銜謝多通職專與校於是請內府之祕書探道藏之別錄公私衆本搜訪幾遍得以正其訛謬補其遺佚文之重複者削之事之不倫者緝之編次類聚歲月功至綱領雖有所立文義猶或疑阻是用端本以正末如素問九墟靈樞甲乙太素巢源

諸家本草前古脉書金匱玉函時後備急謝士秦刪繁
方劉涓子鬼遺論之類事關所出無不研核尚有所闕
而又汴流以討源如五鑒經千金翼崔氏纂要延年祕
錄正元廣利外臺秘要兵部手集夢得傳信之類凡所
派別無不考理互相質正反覆稽參然後遺文疑義煥
然悉明書雖是舊用之惟新可以濟含靈裨明聖好生
之治可以傳不朽副主上廣愛之心非徒為太平之文
致實可佐皇極之錫福校讎既成繕寫伊始恭以上進

欽定四庫全書

備急千金要方序

庶備親覽

太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外郎臣孫奇
尚書司封郎中充祕閣校理臣林億尚書工部侍郎兼
侍講臣錢象先等謹上

本序

夫清濁剖判上下攸分三才肇基五行俶落萬物淳朴
無得而稱燧人氏出觀斗極以定方名始有火化伏羲
氏作因之而畫八卦立庖厨滋味既興痾瘵萌起大聖
神農氏慈黎元之多疾遂當百藥以救療之猶未盡善
黃帝受命創制九針與方士岐伯雷公之倫備論經脉
旁通問難詳究義理以為經論故後世可得依而暢焉
春秋之際良醫和緩六國之時則有扁鵲漢有仲景倉
公親有華佗並皆探賾索隱窮幽洞微用藥不過二三
炎炷不逾七八而疾無不愈者晉宋以來雖復名醫間
出然治十不能愈五六良由今人嗜慾太甚立心不常
雖放縱逸有闕攝養所致耳余緬尋聖人設教欲使家
家自學人人自曉君親有疾不能療之者非忠孝也未
俗小人多行詭詐倚傍聖教而為欺詭遂令朝野士庶
咸耻醫術之名多教子弟誦短文構小策以求出身之
道醫治之術闕而弗論吁可怪也嗟乎深垂聖賢之本

欽定四庫全書

備急千金要方序

意吾幼遭風冷屢造醫門湯藥之資罄盡家產所以青衿之歲高尚茲典白首之年未嘗釋卷至於切脉診候採藥合和服餌節度將息避慎一事長於己者不遠千里伏膺取決至於弱冠頗覺有悟是以親鄰中外有疾厄者多所濟益在身之患斷絕醫門故知方藥本草不可不學吾見諸方部帙浩博忽遇倉卒求檢至難比得方訖疾已不救矣嗚呼痛夭枉之幽厄惜墮學之昏愚乃博採羣經刪裁繁重務在簡易以為備急千金要方

欽定四庫全書

備急千金要方序

一部凡三十卷雖不能究盡病源但使留意於斯者亦思過半矣以為人命至重有貴千金一方濟之德踰于此故以為名也未可傳於士族庶以貽厥私門張仲景曰當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生而但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末而忽棄其本欲華其表而悴其內皮之不存毛將安傳進不能愛人知物退不能愛躬知已卒遇風邪之氣

嬰非常之疾患及禍至而後震慄身居死地蒙蒙昧昧懣若遊魂降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗齋百年之壽命將至貴之重器委付庸醫恣其所措咄嗟暗悔歎身已斃神明消滅變為異物幽潛重泉徒為一悲痛夫舉世昏迷莫能覺悟自盲若是夫何榮勢之云哉此之謂也

欽定四庫全書

備急千金要方序

備急千金要方凡例

千金方舊有例數十條散在諸篇凡用一法皆宜徧知之雖素熟其書者臨事尚慮有所遺失況倉卒遇疾按證為治不能無未達之感及新加撰次不可無法令撮集舊凡并新授之意為例一篇次於今序之末庶後之施用者無凝滯焉

凡和劑之法有斤兩升合尺寸之數合湯藥者不可不

知按吳有複秤單秤隋有大升小升此制雖復紛紜

欽定四庫全書

備急千金要方凡例

正惟求之太深不知其要耳陶隱居撰本草序錄一

用累黍之法神農舊秤為定孫思邈從而用之孫氏

生於隋末終於唐永淳中蓋見隋志唐今之法矣則

今之此書當用三兩為一兩三升為一升之制世之

妄者乃謂古今之人大小有異所以古人服藥劑多

無稽之言莫此為甚今之用藥定以三兩為令一兩

三升為令一升方中雖時復有用尺寸處舊例已有

準折斤兩法令則不復重述也

凡古方治疾全用湯法百千之中未有一用散者今世

醫工湯散未辨宜其多說異端承疑傳謬按湯法

咀為各切散為治得法治節為治得卒病賊邪須湯以蕩滌

長病痛疾須散以漸漬此古人用湯液煮散之意也

後世醫工惟務力省一切為散遂忘湯法傳用既久

不知其非一旦用湯妄生疑訝殊不知前世湯藥劑

雖大而日飲不過三數服而且方用專一今人治病

劑料雖薄而數藥競進每藥數服以古較今豈不今

欽定四庫全書

備急千金要方凡例

反多乎又昔人長將藥者多作煮散法蓋取其積日

之功故每用一方寸匕為一服多不過三方寸匕然

而須以帛裹煮時微微振動是古人之意豈須欲多

服藥哉又服丸之法大率如梧子者二十凡多不過

三十四十九及服散者少則刀圭錢五七多則方寸

而已豈服湯特多煮散丸散則少乎是知世人既不

知斤兩升合之制又不知湯液煮散之法今從舊例

率定以藥二十古兩水一小斗煮取令一升五合去

淨澄分三服自餘利湯飲少水而多取數補湯欲多水而少取數各依方下別法

凡古經方用藥所有熬煉節度皆脚注之今方則不然撮合諸家之法而為合和一篇更不于方下各注各注則徒煩而不備集出則詳審而不煩凡合和者於第一卷檢之常用烏頭止言炮製此物大毒難備舊制當依治歷節防已湯云凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人特宜慎之又桂本畏火所不可

欽定四庫全書

傷寒千金要方凡例

近若婦人妊娠又慮動胎當依惡阻篇茯苓丸方云妊娠忌桂故熬後用之又方中用大黃者當依治癰疽地黃丸方云薄切五升米下蒸熟曝乾用之凡諸方用藥多出神農本草經但古今不同詳略或異施於達者不假縷陳與衆共之事須詮詔古文從簡則萊萸渾於山吳門冬隱於天麥椒不判于秦蜀荆因分于牡蔓今則檢從本草各以一二而詳之又近世用藥相承其謬若不辨正為損滋多求真珠者罕知

朱砂之為未多以水銀朱充用擇通草者鮮知水通之別號皆以通脫木為名以杜衡而當細辛用黃耆而得苜蓿白蔞藜蘓藜之偽以刺者為良青木香水香之佳以土者為惡桂心蓋取其枝中之肉狗脊何尚乎金色之毛山梔子梔子本為一物訶梨勒訶子元無二條檳榔大腹古昔用之無別枳實枳殼後世曲生異端蚱蟬以聲而命名用啞者則顯知其謬胡麻以國而為號以烏者正得其真天南星虎掌名異

欽定四庫全書

傷寒千金要方凡例

而實同茵陳蒿茵陳名同而實異斯實藥家之消息為醫者可不留心又如白朮一物古書惟只言朮近代醫家咸以朮為蒼朮今則加以白字庶乎臨用無惑矣

凡諸方中用藥間復有不出本草舊經者咸名醫垂記或累世傳良或博聞有驗或自用得力故孫氏不得而棄之傳之方來豈小補哉

凡古名賢治病多用生命以濟災急雖曰賤畜貴人至