

卷之三
手稿本
徐九芝
本草述鈎元

本草述鉤元藥目

卷二十九 介部

龜版

龜肉

龜溺

鼈甲

鼈肉

鼈頭

鼈頭血

牡蠣

真珠

海蛤

海蛤粉

文蛤

蚌粉

田螺

田螺殼

白蝸螺殼

魁蛤殼

卽瓦璽子

璣瑁

卷三十 禽部

黑雌雞

黃母雞

烏骨雞

雞冠血

雞胞腔

雞內金

雞矢白

雞蛋

雞子清

雞子黃

鴨肉

鴨血

鴛膽

雁肪

鵝鷄肉

白鵠肉 鴿蛋 鴿糞

雀卵

白丁香

黃胆窠 蝙蝠

夜明砂

淘鷺油

五靈脂

卷三十一 獸部

馬陰莖

馬脰骨

馬懸蹄

白馬通

黃牛肉

霞天膏

霞天麴

牛乳

牛骨髓

牛膽

水牛喉

牛角鰓

牛黃

酪

酥

羊肉

羊乳

羊腎

羊肝

羯羊膽

羊脰骨

猪臍

猪脾

猪心

猪心血

猪尾血

猪膽

猪肝

猪肺

猪腸

猪腎

猪膏

猪乳

猪膚

狗肉

狗膽 狗陰莖 驢乳 驢陰莖 驢溺

阿膠

虎骨 虎睛 虎賭

象膽

象皮 象牙 熊膽

鹿茸

麋茸 麋角

鹿角霜

鹿髓 鹿香

牡鼠膽

牡鼠糞

卷三十二 人部

髮

人屎

人中黃

金汁

童便

人中白

秋石

人乳

紅鉛

月經衣

紫河車

胞衣水

坎炁

藥

本草述鈎元卷二十九 分部 武進楊時泰貞頤手輯

龜甲

一名敗龜板。格物考云。天有先春之震。山多自死之龜。龜聽雷音。則口中所含以蟄者。便吐而昂首。時令尚早。無蟲可食。多致餓死。血肉腐爛。滲入下甲。此真敗龜板也。土取水龜者。當用下甲。

味鹹甘氣平。中濕者有毒。不中濕者無毒。氣味俱陰。入足少陰經。惡沙參。補陰。主陰血不足。續筋骨。補心腎。主瘀血。止血痢。破癰瘕。瘧瘧。治五痔。陰蝕。濕瘻。四肢重弱。及血麻痺。除驚恚氣。心腹痛。骨中寒熱。並治女子漏下。赤白。小兒顚不

合燒灰傳濂瘡久服益氣

敗龜板屬金而有水陰中陽也

丹溪

方家多入補心藥用以得水火既濟之義借其氣以相

通實非補心正藥

淳仲

龜鹿皆靈而有毒龜首常藏向腹能

通任脈故取其甲以補心補腎補血皆以養陰也

鹿鼻常反向尾能通督脈故取其角以補命門補精補氣皆以養陽也

瀕湖

按龜首常藏向腹能通任脈使會督會督而後任脈通

是陰中有陽也鹿鼻常反向尾能通督脈使會督會任然後

督脈通是陽中有陰也抑結不散龜下甲酒炙

五兩側柏

葉炒一兩半香附童便浸炒一兩爲末米糊丸梧子大每空

心溫酒服百丸胎產下痢龜甲一枝醋炙爲末每服一錢

臙瘡朽臭生龜取殼醋炙黃更煅存性出火氣入輕粉麝
香葱湯洗淨搽敷之 痛風證氣虛者主方加朮參龜板

論 任督二脈同源而分歧。龜鹿能使分者常合。此其所以壽龜板補陰所補者陰氣爲其陰中含陽也。觀於能治兒顚不合其不合者由於腎氣之不足。夫腦爲髓海。足太陽入絡於腦而督脉固附足太陽之脈者則其能治解顚非任之合於督以爲腎氣者乎。至於破癥瘕瘀血續筋骨益勞倦皆其益陰氣之功。丹溪所謂陰足而血氣調和則瘀血癥瘕自消崩帶血痢自治筋骨自健蓋不必借陽以行陰之滯乃可卽陰而達陽之用此所以爲大能補陰也。

妊娠不宜用病人虛而無熱者不宜用

仲淳

辨治

陽龜

殼圓板白陰龜

殼長板黃

陰人用陽

陽人用陰

鋸去四邊石上磨淨灰火炮過塗酥炙黃用亦有酒炙醋

炙猪脂炙燒灰用者

瀨

凡入藥須研極細不爾畱滯腸胃

能變癩瘕也

仲淳

龜肉

味甘酸氣溫

釀酒治風痛緩急四肢拘攣或年久

癱緩不收皆效

筋骨疼痛烏龜一個分作四脚每用一脚

入天花粉枸杞子

各一錢

二雄黃

五分麝香

五分槐花

三錢

水一椀煎服

論 龜肉爲治痛風要藥

丹溪於陰火痛風必用之蓋因是

證多屬血虛而血臟卽風木之臟也。然實取其能益陰氣。本經云治濕痺乃陰氣不足之濕以成痺者也。若屬於感受之濕以是投治可乎。不觀其更治食積而肩腿痛者乎。經曰陰之所生本於五味。陰之五宮傷於五味。夫五臟之傷屬於味之陰矣。不從陰氣之所生者以爲治而漫然冀其益血也。不
同夢夢哉。

龜湯 以猪鬃或粉葉刺其鼻卽出 滴耳治聾點舌下治大人中風舌瘡小兒驚風不語摩胸背治龜胸背摩之久乃瘥染髭髮 岘嶧神書言龜尿磨瓷器能令軟磨墨書石能入數分卽此可推其走竅透骨之用矣

味鹹氣平足厥陰血分藥也。主治益陰補氣除老瘧瘧母
療勞瘦骨熱骨節間勞熱結實壅塞除心腹癥瘕堅積寒熱
血瘕腰痛勞復女勞復小兒脇下堅及驚癇斑痘煩喘婦人
產後陰脫去瘍肉陰蝕痔核惡肉。方書更治脚氣嗽血盜
汗中風痞證咳嗽不得卧消癰小便不禁。虛勞證多用之
但不可過劑宗 鮀色青入肝故所主瘧勞寒熱癥瘕驚癇。
經水癰腫陰瘡皆厥陰血分病水龜色黑入腎故其甲所主
陰虛精弱腰脚痠痿陰瘡瀉痢皆少陰血分病湖 鮀甲味
鹹潤下益陰何疑本經之主癰瘕堅積瘍肉痔核殆本於益

陰而鹹以軟堅之故

鄭仲淳

瘧疾類病於陰虛之人暑邪深

入陰分出併於陽而熱入併於陰而寒至元氣虛羸邪始內

陷而結爲瘧母鼈甲益陰除熱而能消散故爲治瘧要藥卽

是退勞熱及陰虛寒熱往來之上品

又

得牛膝當歸橘皮

首烏知母麥冬治久瘧同知母石膏麥冬貝母竹葉治溫

瘧熱甚渴甚無肺熱病者加人參若發時指甲黯狀若欲死

熱甚渴甚又寒甚汗多并加桂枝有神去桂枝治瘧瘧良

得青蒿麥冬五味地黃牛膝枸杞治骨蒸勞熱甚則加銀柴

胡地骨皮胡黃連陰虛夢遺不禁九肋鼈甲不拘多少去

裙襠淨洗燒灰存性研細每用清酒童便各半盞陳葱白七

八寸同鼈甲末煎至七分去渣晡時服須臾得粘臭汁爲度
次日進粟米粥忌食他物 奔豚氣痛上冲心腹鼈甲醋炙
三兩 三稜煨二兩 桃仁去皮尖四兩 湯浸研汁三升煎二升
入末煎良久下醋一升煎如餳以瓶收之每空心酒服半匙
血瘕癰癧鼈甲琥珀大黃等分作散酒服二錢少時惡血
卽下若婦人小腸中血下盡卽休服 漏下鼈甲醋炙研末
清酒服方才七八日二又方乾薑鼈甲荊黎勒皮等分爲末糊
丸空心下三十九日再 難產鼈甲燒存性研末酒服方寸
匕立出 沙石淋痛九肋鼈甲醋炙研末酒服方寸七日三
服石出瘥 吐血不止鼈甲蛤粉各一兩 同炒色黃熟地一

兩半曬乾爲末每服二錢食後茶下 斑痘發喘小便不利
者鼈甲二兩 燈心一把 水升半煎六合分二服凡大小便有
血者中壞也黑曆無膿者死不治

論 鼈甲益陰丹溪更云補氣夫氣有陽氣陰氣之殊其說
本於內經經曰陰虛則無氣無氣則死蓋惟是真陰之氣有
化乃有生有生卽有化故本經首主癥瘕堅積而別錄甄權
日華子並以溫瘧血瘕宿食冷塊痃癖癥結爲言也丹溪揭
出補陰補氣而言可謂探其要矣本經不言治勞然虛勞多
用之蓋勞雖五臟皆有而心腎爲多心主血腎主精精竭血
燥則勞生焉所以清骨扶羸之除蒸熱必用而麥煎散又以

治少男室女骨蒸黃瘦口臭盜汗七情爲病也。又虛勞發熱未有不由瘀血者。瘀血未有不由內傷者。凡心下引脇俱痛皆滯血不消。新血無以養。故麥煎散中用鼈甲并同於乾漆以化積者。由茲味能以通壅爲滋補也。鼈甲之治瘧尤專於瘧母。瘧母卽邪之結爲癥瘕者。可見諸本草無不以血瘕癥塊爲言。固有見於茲味陰氣之專。卽化以爲生矣。其次更治腳氣。腳氣之起惟是陰不升而陽不降耳。足爲三陰所起之地。卽三陽所歸之地。陰爲陽之原如三陰不足不能上而召陽之歸。則三陽失守不能下而和陰之滯。故陰壅於下。陽逆於上。脚氣所以病也。陰不足而不能升。致陽失守而不能降。故大

鼈甲湯以鼈甲之補陰者爲君。又鼈甲散、木香散皆治腳氣。心腹脹滿一則并治小便不利一則云治堅硬不消。夫心腹脹滿非陰不升以致陽不降乎。小便不利非陽不得陰以歸而達於下乎。堅硬不消非陰不得陽以化而暢於上乎。二證皆用鼈甲以和陰陽之升降。則其專精於陰氣可知矣。至於積聚之治。靈樞言喜怒不節則傷臟。臟傷則陰虛。虛則風雨襲之。病起於上而生積。清濕襲之病起於下而生積。此積所由生之要領也。方書治肝積肥氣鼈甲丸。心積伏梁乾漆丸及半夏散。

脾積痞氣又鼈甲丸。統以鼈甲爲之君。即積之本於陰虛而生者固不能舍專於陰氣之味以奏效也。又次而治嗽血黃芪鼈甲散人

參黃盜汗麥煎散凡虛勞之有客熱者再如男子遺精女子
芪散青蒿散凡虛勞之有客熱者再如男子遺精女子
漏下皆用鼈甲療之却又以行瘀血總由此味專補陰氣如
漏則陰氣虛而不能固也瘀亦陰氣虛而不能流貫於經絡
也但就女子經血一證以推所治即可知其要以盡其變矣
簡誤云妊娠禁用凡陰虛胃弱泄瀉產後泄瀉飲食不消不
思食及嘔惡等證咸忌

辨治 凡瘦要綠色九肋多裙重七兩者爲上用六一泥固
瓶子底待乾安甲於中以物揩起若治癥塊定心藥用頭醋
入瓶內大火煎盡三升乃去裙肋骨炙乾入用若治勞去熱
藥不用醋用童便煎盡一斗二升乃去裙留骨石臼搗粉以