

觀聚方要補卷九目錄

婦人產前

芎歸膠艾湯

熱乾地黃湯
奇効四物湯

桂枝茯苓丸

催生湯

附子湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓散

葵子湯
冬葵子散

當歸散

白朮散

白朮圓

治惡阻方

半夏茯苓湯

半夏茯苓湯

地膚大黃湯

黃芪散

治子癰方

半夏湯



馬通湯

竹瀝湯

竹葉湯

蟹爪湯

紫蘇飲

東胎散
紫蘇和氣飲

治胎動不安方

柴胡散

柴胡散

阿膠散

馬兜鈴散

人參散

澤瀉散

桑白皮散

漢防已散

龍骨散

人參湯

冬葵子湯

當歸飲

阿膠湯

撥灰散

烏賊魚骨散

黑神散

四七湯

六物湯

療傷胎子癰方

芎蘇散

羚羊角散

枳實檳榔丸

人參散

治婦過月不產方

木通散

四物湯加黃芩黃連薑夏

二合湯

千金保孕丹
三合保胎丸

產育

療子胎在腹中恐死不下方
加味芎歸湯

胞衣不出方

牛膝湯

治難產方

桂香散
觀音救生散

治橫倒生方



治難產方

奪命丹

催生如意散

如聖散

半夏湯

備急圓

養正丹

脫花煎

免血暈方

治產難及橫生逆產方

無虛暈虛脫之患方

產後

小柴胡湯

當歸生薑羊肉湯

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯

陽旦湯



竹葉湯

竹葉防風湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

療惡露不多下方

四順理中丸

當歸芍藥湯

安心湯

蜀椒湯

桃人芍藥湯

內補當歸建中湯

大黃湯

治惡血不除方

膠蠟湯

當歸湯

竹葉湯

桑螵蛸湯

療大渴不止方

療風虛方

粳米粉散



中國醫藥大學圖書館

桃人散

漢防己散

桂心散

騏驎竭散

赤馬通散

牡丹散

琥珀散

騏驎竭散

桃花散

延胡索散

黑神散

烏金散

失笑散

獨勝散
紫金圓

蒲黃散

紅花散

人參當歸散

治產後血暈方

如聖散
古荊歸湯

桂心湯

芎藭散

清魂散

調經散



七珍散 八珍散

調中湯

血竭散

治產後上喘方

芎藭當歸加芍藥湯

大調經散

熟地黃湯

治血暈方

玉龍湯

蓬莪朮散

治崩中下血方

孤鳳散

治乳汁不行方

湧泉散

柴胡四物湯

犀角飲子 柴胡散

二母散

治痰茯苓元

治遍身疼痛方

紫金丹



烏金散

正脾散

牛黃膏

治虛渴方

治子宮下方

治石瘕方

回乳四物湯

生化湯

救氣脫昏暈方

犀角地黄湯

柴胡破瘀湯

六味回陽飲

婦人衆疾

溫經湯

正經湯

甘草小麥大棗湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒



當歸芍藥散

小建中湯

竹筴湯

治帶下百病方

蒲黃散

治崩中方

琥珀散

赤石脂散

阿膠散

當歸白朮湯

四物湯

增損四物湯
十味養榮湯

六合湯

增損四物湯

加味四物湯
加減四物湯

加味四物湯
調氣養血湯

神仙聚寶丹

滋血湯

芎藭散

治赤白帶下方

三稜煎

溫經湯



如聖散

乞力伽散

桂枝桃仁湯

牛膝散 折衝飲

治血崩方

瑞金散

內補當歸建中湯

紅花散

四神散

通膈散

治經來小腹痛方

烏金散

橘歸丸

當歸散

桂附湯

玄胡苦練湯

和血通經湯

血極膏

丁香膠艾湯

備金散



白芍藥散

八物湯

栝黃散

熟附圓

走馬散

加味烏沈湯

十棗湯

治血塊方

苦練丸

涼膈散合四物湯

黃連解毒湯

治熱入血室方

治癥瘕塊痛方

治經血周歲不行方

治血瘀疼痛方

龜栝薑梔丸

治淋疾方

逐瘀飲



觀聚方要補卷九

東都 丹波元簡廉夫 輯

孫元昕兆燾 參訂

婦人產前

芎歸膠艾湯

金匱

主有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛為胞阻。

芎藭

阿膠

甘草

各二兩

艾葉

當歸

各三兩

芍藥

乾地黄

各四兩

右以水五升。清酒三升。合煮取三升。去滓。內膠令消盡。溫服

一升。日三服。○外臺小品。無芎藭。甘草。艾葉。有黃連。鷄子。秫

米。療妊娠重下。痛引腰背。安胎止痛。○又集驗本方。療頻仆

見方要補卷九 婦人產前

三卷方要補卷九



失踞胎動不安腹痛。○聖濟無芍藥名熟乾地黃湯治妊娠
胎萎燥過時未產。○三因有黃芪。○十便指迷有乾薑。○奇
効無甘草有黃芩名奇効四物湯治有熱久患血崩。
桂枝茯苓丸金匱主婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下
不止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠。

桂枝

茯苓

牡丹

桃仁

芍藥

各等分

等

右末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前服一九不知加至三
丸。○婦人良方名奪命圓專治婦人小產下血至多子死腹
中其人增寒手指唇口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則
悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服毒藥傷動



胎氣下血不止。胎尚未損。服之可安。已死服之可下。至胎腐爛。腹中危甚者。立可取出。○濟陰綱目。本方水煎熱服。名催生湯。候產母腹痛腰痛。見胞漿下方服。

附子湯

金匱

婦人懷妊。六七月。脉弦發熱。其胎愈脹。腹痛惡寒。

者。少腹如扇。所以然者。子藏開故也。當以此湯溫之。

原方缺按

方準繩載少陰篇附子湯當然

當歸芍藥散

金匱

主婦人懷妊。腹中疝痛。

當歸

三兩

芍藥

一斤

茯苓

白朮

各四兩

澤瀉

芎藭

各半斤

右為散。取方寸匕。酒和。日三服。

乾薑人參半夏丸 金匱 主妊娠嘔吐不止。

乾薑 人參 各一兩 半夏 二兩

右末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲服十九日三。

當歸貝母苦參丸 金匱 主妊娠小便難飲食如故。

當歸 貝母 苦參 各四兩

右末之煉蜜丸如小豆大飲服三九加至十九。

葵子茯苓散 金匱 主妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起

即頭眩。

葵子 一斤 茯苓 三兩

右為散飲服方寸匕日三服小便利則愈。○外臺古今錄驗。



無茯苓有滑石水煎名葵子湯療妊娠大小便不利醫鑑

通名冬葵子散治孕婦轉胞小便不通

當歸散金匱婦人妊娠宜常服

當歸 黃芩 芍藥 芎藭各半斤 白朮半斤

右為散酒飲服方寸匕日再服○金鑑妊娠無病不須服藥

若其人瘦而有熱恐耗血傷胎宜常服此以安之

白朮散金匱妊娠養胎

白朮 芎藭各四分 蜀椒三分 牡蠣二分

右為散酒服一錢匕日三夜一○良方加當歸地黃阿膠名

白朮圓治妊娠宿有風冷胎痿不長或失於將理傷動胎氣

見方要補卷九 婦人產前



中醫藥大學圖書館版

多致損墮。娠孕常服。益血保護胎臟。○金鑑婦人肥白有寒。恐其傷胎。宜常服此。

集驗。治婦人妊娠惡阻。嘔吐不下食。外臺

青竹筍 橘皮 各三兩 生薑 茯苓 各四兩 半夏 五兩

右水煎。○良方。去竹筍。加砂仁。甘草。烏梅。棗。名半夏茯苓湯。

崔氏半夏茯苓湯。外臺 治妊娠阻病。心中憤悶。空煩吐逆。惡聞

食氣。頭眩重。四肢百節。疼煩沉重。多卧少起。惡寒汗出。疲極

黃瘦。

半夏 生薑 各五分 旋復花 一兩 橘皮 細辛

芎藭 人參 桔梗 甘草 芍藥 各二兩