

醫方集宜卷四目錄

中氣門

諸疝門

痰飲門

咳嗽門 附肺痿

肺癰

痰喘門 附哮喘

癆瘵門

諸虛門 附蒸病

自汗盜汗門

吐血門



南京中医药大学图书馆版权所有

衄血門

咳血門

咯血門

溺血門

便血門



南京中醫藥大學圖書館版權所有

醫方集宜卷之四

中氣門

病源

七情 四氣 六淫

人之一身皆賴乎氣氣之名曰衛衛者衛護週身之
謂也故女子宜耗其氣以調經男子宜養其氣以全
神大哉氣乎不可以不謹也或使七情以動手內四
氣以感乎外調攝非宜為病甚速 論云百病皆生
於氣是也夫怒則氣上喜則氣緩憂則氣散一曰勞
則氣耗悲則氣消恐則氣下寒則氣收炁則氣泄驚

則氣結此九氣之不同也其或倉卒之間氣不調順
令人牙關緊閉不省人事手足搐搦四肢不舉漸
悶亂此中氣之候也但口中無涎聲不可誤用風藥
臨病之際慎之

形證

張子和云諸病皆困於氣諸病皆生於氣是也常則
安變則病然為七情六淫所干故諸病生焉為腫脹
為喘嗽為膈噎為癰疽為嘔逆為痞塞為疼痛此皆
氣之為病也

王太僕云怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔吐

及吐泄也喜則氣和志達榮衛通利而氣緩矣悲則
心絛急肺葉舉上焦不通榮衛不散而氣消矣恐則
精却却則上焦閉則氣還而下焦脹而氣不行矣
寒則腠理閉氣不行而氣收矣炆則腠理開榮衛疎
汗大出而氣泄矣驚則心無所依神無所歸慮無所
定而氣亂矣勞一作物則喘息汗出內外皆越而氣耗
矣思則心無所存神無所歸正氣留而不行故氣急
矣此素問之辨九氣言之詳且明矣

脉法

脉訣要曰下手脉沉便知是氣沉極而伏濇弱者難

治沉而兼滑痰飲脉也

治法

一七情傷氣鬱結不舒痞悶壅塞發為諸病當詳所起之因滯於何經上下部分宜隨經用藥

一局方多用辛香燥熱之藥以治氣果因冷氣滯不散香燥可也若脉受火邪必加苦寒之藥以佐之
一利肺氣須用枳壳多服則損胸中至高之氣

一瀉肝氣須用青皮多服亦損真氣

一云氣無補過法世俗之論也若病痞滿壅塞似難於補不思正氣虛而不能運行邪氣不用補法氣

何由行所謂正氣盛而邪氣退也

一憂思過度五臟不和三焦氣滯胸膈氣滿疼痛喘

息宜用 流氣飲 分氣紫蘇飲 分心氣飲

一氣不升降肺氣喘促胸膈脹滿宜用 蘇子降氣

湯

一氣不調順胸膈膨脹喘嗽面浮宜用 木香流氣

飲

一七情鬱結心腹絞痛宜用 七氣湯 指迷七氣

湯

治方

流氣散 治五臟不和三焦氣壅腫滿喘嗽面浮便

秘

紫蘇 青皮 當歸 芍藥 烏藥 茯苓

桔梗 半夏 川芎 黃芪 枳殼 防風

陳皮 甘草 木香 檳榔 枳實 大腹皮

水二鍾姜三片紅棗一枚煎八分食遠服

分氣紫蘇飲

五味子 桑白皮 茯苓 炙甘草 草果

大腹皮 陳皮 桔梗 各等分 紫蘇 減半

蘇子降氣湯 方見喘門

分心氣飲 治一切氣滯胸膈疼痛痞塞不消

木香 丁香 人參 麥門冬 大覆皮

大腹子 桑皮 草菓 桔梗 厚朴 白朮

香附 藿香 紫蘇 陳皮 甘草

水二鍾姜三片棗一枚煎服

木香流氣飲 治諸氣痞塞胸膈膨脹面目浮大便秘

秘

陳皮 半夏 厚朴 青皮 紫蘇 香附

肉蓬朮 丁香皮 檳榔 藿香 草菓 木通

白朮 人參 木瓜 大覆皮 麥門冬 赤苓

沉香 石菖蒲

姜三片棗一枚煎服

七氣湯 治七情氣結於內心腹絞痛

人參 甘草 官桂 半夏

姜煎服

指迷七氣湯 治七情氣不升降攻衝作痛

香附 青皮 陳皮 桔梗 蓬朮 官桂

藿香 益智仁 三稜 甘草

水二鍾姜三片紅棗一枚煎服

回七湯 治思慮氣結痰涎如絮咯不出嚥不下

半夏 茯苓 紫蘇 厚朴

姜三片棗一枚煎服

木香順氣散 治濁氣在上則生噎脹

木香 蒼朮 桔梗 陳皮 厚朴 砂仁

甘草 青皮 茯苓 半夏 官桂 草豆蔻

姜三片煎服

木香調氣飲 治氣虛痞悶惡心腹痛

白豆蔻 丁香 檀香 木香 藿香 甘草

砂仁

姜三片煎服

木香導氣丸

治積熱傷脾食不消化

神麴

麥芽

蘿蔔子

牽牛

木香

陳皮

青皮

右為末糊丸如桐子大每服三五十丸鹽湯送下

勻氣散

治氣滯不勻腹痛嘔吐

木香

檀香

丁香

藿香

白豆蔻

甘草

砂仁

白水煎服

沉香下氣丸

治一切氣疾

茯苓

人參

木香

丁香

沉香

青皮

痰

白朮 砂仁 三稜 蓬朮 檳榔 陳皮

官桂 香附 牽牛 石菖蒲 白豆蔻

蘿蔔子

右為末麵糊為丸如小豆大每服三五十九姜湯

送下

撞氣阿魏丸 治五噎冷氣積塊刺痛疝氣

茴香 青皮 陳皮 蓬朮 川芎 甘草 各一兩

肉桂 砂仁 丁皮 白芷 各五錢 胡椒 五分錢

生薑 淹炒兩鹽 阿魏 醋浸一宿二錢五分

右為末用阿魏和麵糊為丸如桐子大硃砂為衣

每服二三十丸男用姜鹽湯送下女用醋湯送下

木香檳榔丸

治一切氣脹大小便不利嘔酸食不

消化

木香

檳榔

青皮

枳壳

陳皮

蓬朮

黃連

各一兩

黃栢

香附

大黃

各三兩

牽牛末

四兩

右為末水丸如桐子大每服三十丸食遠姜湯送

下

木香分氣丸

治氣逆痞悶腹痛虛脹

木香

甘草

砂仁

香附

蓬朮

丁皮

藿香 姜黃 甘松 檀香

右晒乾不見火為末稀糊丸如桐子大每服三十丸姜湯或橘皮湯任下

寬中枳朮湯 治胸膈飽悶飲食作脹或成虛滿痞

硬

白朮 枳實 陳皮 半夏 茯苓 厚朴

青皮 山楂 神麴 甘草 〇胃中寒加砂仁

官桂 〇胃中熱加炒山梔

生薑煎服

舒鬱理氣湯 治胸中氣鬱不舒暢或作酸嘔吐痞

悶不食

蒼朮

香附

山查

甘草

青皮

木香

厚朴

蓬朮

檳榔

半夏

茯苓

神麴

水二鍾姜三片煎服

調中湯

治脾胃氣虛飲食不化胸中作悶

人參

白朮

茯苓

甘草

神麴

山查

陳皮

。惡心加砂仁

藿香

。唇燥加白芍

藥

。大便不利加澤瀉

水二鍾姜三片棗一枚煎八分不拘時服

和中湯

治胸中寒氣作痛作脹

或嘔吐不食

厚朴 乾姜 官桂 砂仁 蒼朮 陳皮

山查 香附 茯苓 半夏 甘草

水二鍾姜三片煎八分不拘時服

化鬱寬中飲 治胸中原有痰氣嘈熱作脹乃是熱

火生痰

陳皮 半夏 茯苓 甘草 川芎 山查

梔子 香附 蒼朮 青皮 神麴

水二鍾姜三片煎八分不拘時服

化鬱調衷湯 治腸腹結痛

陳皮 青皮 蓬朮 三稜 木香 二三分

