

素問釋義卷六

陽湖張琦宛鄰甫學

皮部論第五十六

林云全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其部分上下左右陰陽所在病之始終願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脈爲紀者諸經皆然陽明之陽名曰害蜚上下同法

陽明之陽者陽經則陽絡也上下謂手足經也

視其部中有

浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰

主內

陽謂絡陰謂經

少陽之陽名曰樞持上下同法視其部中有浮

絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰

素問釋義卷六

陽湖張琦宛鄰甫學

皮部論第五十六

林云全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其部分上下左右陰陽所在病之始終願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脈爲紀者諸經皆然陽明之陽名曰害蜚上下同法

陽明之陽者陽經則陽絡也上下謂手足經也

視其部中有

浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰

主內

陽謂絡陰謂經

少陽之陽名曰樞持上下同法視其部中有浮

絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰

者主出以滲於內諸經皆然

故在陽者以下有譌誤不可解

太陽之陽名曰

關樞上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則

入客於經少陰之陰名曰樞儒上下同法視其部中有浮絡

者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於

經其出者從陰內注於骨

義未詳亦有譌誤

心主之陰名曰害肩

心主

當作厥陰

上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則

入客於經太陰之陰名曰關蟄上下同法視其部中有浮絡

者皆太陰之絡也絡盛則入客於經凡此十二經絡脈者皮

之部也是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開

開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於府

廩於腸胃邪之始入於皮也泝然起毫毛開腠理其入於絡

也則絡脈盛色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋
骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍腠破毛直
而敗帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如歧伯曰皮者
脈之部也邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈絡脈滿
則注於經脈經脈滿則入舍於府藏也故皮者有分部不與
不與甲乙
經作不愈而生大病也帝曰善

經絡論第五十七

林云全元起本在皮部論末王氏分篇

黃帝問曰夫絡脈之見也其五色各異青黃赤白黑不同其
故何也歧伯對曰經有常色而絡無常變也帝曰經之常色
何如歧伯曰心赤肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脈之色
也帝曰絡之陰陽亦應其經乎歧伯曰陰絡之色應其經陽

絡之色變無常隨四時而行也寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱帝曰善

氣穴論第五十八

林云全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之歧伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處帝捧手逡巡而却曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞其數而目以明耳以聰矣歧伯曰此所謂聖人易語良馬易馭也帝曰余非聖人之易語也世言真數開人意今余所訪問者真數發蒙解惑未足以論也然余願聞夫子溢志盡言其處令解其意請藏之金匱不敢

復出歧伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天

突與十椎及上紀上紀者胃脘也下紀者關元也天突在喉下五寸

十椎督脈中樞穴胃脘中脘穴也關元臍下三寸並任脈穴也督任兼病故治如此背胸邪繫陰陽左

右如此申所治之義其病前後痛瀉胸脇痛而不得息不得卧上

氣短氣偏痛任督脈繞纂間故前後二便痛瀉任脈氣上壅故有胸脇痛等証脈滿起斜出

尻脈絡胸脇支心貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎下諸所部分

視有脈滿起處取之皆任督之脈所經絡也林云藏俞五十

自背與心相控而痛至此疑骨空論文錯簡也俞謂井榮俞經合也肝之井中衝榮勞宮俞大陵經間使合曲澤

穴合曲泉也心包之井中衝榮勞宮俞大陵經間使合曲澤

也脾之井隱白榮大都俞太白經商邱合陰陵泉也肺之井

少商榮魚際俞太淵經經渠合尺澤腎之井涌泉榮然谷俞

太谿經復溜合陰谷藏各五穴府俞七十二穴俞謂井榮俞

五五二十五左右合為五十穴原經合也膽之井竅陰榮俠谿俞臨泣原邱虛經陽輔合陽陵泉也胃之



商陽榮二間俞三間原合谷經陽谿合曲池也小腸之井少澤榮前谷俞後谿原腕骨經陽谷合少海也三焦之井關衝榮液門俞中渚原陽池經支溝合天井也膀胱之井至陰榮通谷俞束骨原京骨經崑崙合委中也府各六穴六六三十六為七十二合熱俞五十九穴水俞五十七穴具水熱論中頭上五行

行五五五二十五穴

即熱俞五十穴中之數

中脂

同

兩旁各五凡十穴

王注謂五藏之背俞也肺俞在第三椎下兩旁心俞在第五椎下兩旁肝俞在第九椎下兩旁脾俞在第十一椎下兩旁腎俞在第十四椎下兩旁並足太陽脈大椎上兩旁各一凡之會按五藏俞俠脊去脊各旁開二寸

二穴

大椎督脈穴其上為項骨無穴或曰即大杼也足太陽穴在第一椎旁開二寸

目瞳子浮白二

穴

二當作四瞳子膠在目銳眥外浮白在耳後入髮際足少陽穴左右凡四

兩髀厭分中二穴

髀

骨分縫中環跳穴也足少陽穴

犢鼻二穴

穴在膝下脛上陷中兩旁有空狀如牛鼻外側是也足陽明穴

耳

中多所聞二穴

聽宮穴在耳中珠上手太陽穴

眉本二穴

攢竹也眉頭陷中足太陽穴

完

骨二穴

足少陽穴在耳後入髮際

項中央一穴

督脈風府穴

枕骨二穴

竅陰穴在完骨

上枕骨下搖動上關二穴即客主人在耳前上廉大迎二穴

應手足少陽穴足陽明穴下關二穴客主人下耳前動脈天柱二穴足太陽

在曲頤前髮際大巨虛上下廉四穴上巨虛在脣外三里下三寸又曲

筋外廉牙二穴頰車穴耳下曲頤端天突一穴結喉下天府二穴手

陰穴掖下臂臑內廉天牖二穴手少陽穴在髮扶突二穴手陽明穴曲

天窓二穴手太陽穴肩解二穴即肩井穴肩上陷關元一穴

任脈穴齊委陽二穴足太陽穴肩貞二穴手太陽穴在肩

下三寸間肩瘖門一穴即瘖門項後入髮齊一穴任脈神胸俞十二

穴俞府或中神藏靈墟神封步廊左右共背俞二穴大杼穴

一椎旁開二寸足太陽穴臑俞十二穴雲門中府手太陰穴周榮分肉二

穴即陽輔穴足外踝上踝上橫二穴內踝上交信足少陰穴

絕骨端足少陽穴

二當

陰陽蹻四穴

陰蹻生於照海足少陰穴也在內踝上水陽蹻生於申脈足太陽穴也在外踝下水

俞在諸分熱俞在氣穴寒熱俞在兩骸厭中二穴

穴未詳或

之陽關穴也

大禁二十五在天府下五寸

王注謂五里穴所以謂之大禁者禁不可刺也

按五里手陽明穴與天府下五寸不合疑衍文也

凡三百六十五穴鍼之所由行也

為數不足古文殘缺譌衍存其大畧而已

帝曰余已知氣穴之處遊鍼之居願聞

孫絡谿谷亦有所應乎歧伯曰孫絡三百六十五穴會亦以

應一歲以溢奇邪以通榮衛營衛稽留衛散榮溢氣竭血著

外為發熱內為少氣疾寫無怠以通榮衛見而寫之無問所

會帝曰善願聞谿谷之會也歧伯曰肉之大會為谷肉之小

會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅

脈熱肉敗榮衛不行必將為膿內銷骨髓外破大腠留於節

腠必將為敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肘不得伸內
為骨痺外為不仁命曰不足大寒留於谿谷也谿谷三百六
十五穴會亦應一歲其小痺淫溢循脈往來微鍼所及與法
相同帝乃辟左右而起再拜曰今日發蒙解惑藏之金匱不
敢復出乃藏之金蘭之室署曰氣穴所在歧伯曰孫絡之脈
別經者其血盛而當寫者亦三百六十五脈並注於絡傳注
十二絡脈非獨十四絡脈也王注十四絡者謂十二經絡兼
任督之絡也脾之大絡起自於
脾故不并
言之也內解寫於中者十脈王注解謂骨解之中經絡也
雖則別行然所受邪亦隨注
寫於五藏之脈左右各五故十
脈也按歧伯曰孫絡以下可節

氣府論第五十九

林云全元起
本在第二卷

足太陽脈氣所發者七十八穴

今所傳經穴圖足太陽凡百
三十穴與此不同且各經穴

錯出悉多譌缺難以核計又止言手足三兩眉頭各一攢竹二穴

入髮至項三寸半傍五相去三寸寸自眉上入髮至後項下三寸半統言頭上之穴包曲

差大杼風門在內也傍五者兼中行傍數有五也相去三寸謂左右相去三寸也曲差在髮際督脈旁開一寸五分大杼

項後第一椎下其浮氣在皮中者凡五行行五五二十五

風門二椎下脈氣浮於上者五行中行督脈左右二行本經又左右二行

足少陽也此兼言之故曰五行中行督脈則顙會前項百會後項強間也次行本經五穴則五處承光通天絡却玉項中

枕也次行則足少陽五穴臨泣目窻正營承靈腦空也項中大筋兩旁各一天柱二穴風府兩旁各一此足少陽風池二穴俠背以下至

尻尾二十一節十五間各一甲乙經惟十三穴左右二十六附分魄戶神堂諛譎鬲關魂門

陽綱意舍胃倉盲門志室胞盲秩邊也近世有膏肓俞在魄戶之次四椎下五椎上此穴居中亦止得二十八穴此云十

五節間各一則應五藏之俞各五六府之俞各六肺俞在三椎下去中

得三十所未詳也行二寸下同心俞五椎下肝俞九椎下脾俞十一椎下腎俞十四椎下膽俞十椎下胃俞十二椎下三焦俞十三椎下大



賜俞十六椎下小腸俞十八椎下膀胱俞十九椎下左右
二十二穴甲乙經有四十一穴大杼風門已見上注不數
有鬲俞在七椎下中膂俞二十椎下白環俞二十一椎下
去中行二寸上膠脊兩旁第一空陷中次膠第二空中膠第
三空下膠第四空會陽陰尾尻骨兩旁蓋此經惟說委中
藏府之俞故不備也近世又有厥陰俞在第四椎下

下至足小指旁各六俞

委中崑崙京骨束骨通谷至陰左右共十二

足少陽脈氣

所發者六十二穴兩角上各二

天衝曲髻左右各二

直目上髮際內各五

臨泣目窓正營承靈腦空左右共十穴即頭五行之又次左右者也

耳前角上各一

二穴

耳前

角下各一

二穴懸釐

銳髮下各一

二穴和髎

客主人各一

即上關也耳前上廉起骨

開口耳後陷中各一

手少陽翳風二穴有空

下關各一

二穴

牙車之後各一

二穴頰車

缺盆各一

穴在肩膊上橫骨陷者中以上並足陽明穴足少陽會於此

掖下三寸

二穴淵掖

脇下至肱八間各一

自掖下三寸至季脇凡八骨故曰八間各一謂

輒筋天池日月章門帶脈五樞維道居膠并淵液共十八穴天池爲手太陰穴章門爲足厥陰穴皆足少陽之所會

樞中傍各一

環跳二穴中傍二字衍

膝以下至足小指次指各六俞

陽陵

泉陽輔邱虛臨泣俠谿竅陰左右十二穴

足陽明脈氣所發者六十八穴額顙髮

際傍各三

懸顙陽白頭維左右共六穴懸顙陽白二穴足少陽穴也

面皤骨空各一

四穴

目下大迎骨空各一

大迎二穴在曲頤前

人迎各一人迎

缺盆外骨空

各一

手少陽天膠二穴

膺中骨間各一

氣戶庫房屋翳膺窻乳中乳根左右十二穴

俠鳩

尾之外當乳下三寸俠胃腕各五

鳩尾臆前蔽骨也謂不容承滿梁門關門太乙左右

十俠齊廣三寸各三

滑肉門天樞外陵左右六穴據甲乙經去臍二寸此三寸誤也

下齊二

寸俠之各三

大巨水道歸來左右六穴

氣街動脈各一

氣街二穴

伏菟上各一

脾關二穴

三里以下至足中指各八俞分之所在穴空

三里上巨虛下巨虛

解谿衝陽陷谷內庭厲兌左右十六穴陽明脈支者自三里分而下行至足跗上故曰分之所在此空

手太陽

脈氣所發者三十六穴目內眥各一

足陽明睛明二穴

目外

各一足少陽童子膠二軌骨下各一二穴耳郭上各一手少

孫二穴手太耳中各一聽宮二穴巨骨穴各一手陽明巨骨二穴

陽之所會骨間曲掖上骨穴各一二穴臑俞柱骨上陷者各一足少陽肩上天

窻四寸各一天窻窻陰四穴肩解各一秉風二穴肩解下三寸各

一天宗二穴肘以下至手小指本各六俞小海陽谷腕骨後谿前手

陽明脈氣所發者二十二穴鼻空外廉項上各二鼻空外廉

項上謂曲頰天迎骨空各一即足陽明柱骨之會各一天鼎

下扶突二穴髑骨之會各一二穴肘以下至手大指次指本各六俞曲池

合谷三間二間手少陽脈氣所發者三十二穴軌骨下各一

商陽左右十二即手太陽顙眉後各一絲竹空二穴角上各一即足少陽額下完

膠二穴重出骨後各一天牖二穴項中足太陽之前各一即足少陽風挾扶突

骨後各一天牖二穴項中足太陽之前各一即足少陽風挾扶突

各一即手太陽天肩貞各一手太陽二穴肩貞下三寸分間各一

肩髃肱臑會消灤肘以下至手小指次指本各六俞天井支溝陽池中渚

液門關衝督脈氣所發者二十八穴項中央二風府瘡門髮際後中

神庭上星顙會前項百會後項強間腦戶面中三素髃水溝斷交大椎以下至尻尾及傍

十五穴大椎陶道身柱神道靈臺至陽筋縮中樞脊中懸樞命門陽關腰俞長強會陽也會陽二穴屬足太陽在

尻尾兩傍故曰及傍然連會陽則十六穴至臛下凡二十一節脊椎法也通項骨三節為

二十節任脈之氣所發者二十八穴喉中央二廉泉天突膺中骨陷

中各一璇璣華蓋紫宮玉堂鳩尾下三寸胃脘五寸胃脘以

下至橫骨六寸半一上脫各字腹脈法也鳩尾穴下一寸半曰上脘自又下一寸半曰中脘自

鳩尾穴上之蔽骨起則三寸也自上脘至臍五寸自臍至橫

骨六寸半一寸各有一穴謂中脘建里下脘水分臍中陰交

通鳩尾以下凡十四穴下陰別一絡兩陰間衝督所會日



下各一

足陽明承泣二穴任脈之所會

下脘一

任脈承漿穴

斷交一

督脈穴任脈所會

脈氣所發者二十二穴俠鳩尾外各半寸至齊寸一

幽門通谷陰都

石關商曲育俞左右十二穴

俠齊下傍各五分至橫骨寸一腹脈法也

注中

四滿一名髓府氣穴一名胞門大赫一名陰關橫骨一名陰下極左右十穴衝脈並足少陰上行諸穴皆少陰穴足少

陰舌下厥陰毛中急脈各一

廉泉二穴本任脈穴足少陰氣所發也王注謂人迎陷中日月

本二穴未詳所本甲乙經及世所傳經穴圖都無

手少陰各

一陰郄二穴腕後五分

陰陽蹻各一

足少陰交信足太陽附陽二穴

手足諸魚際脈氣

所發者凡三百六十五穴也

手足掌兩旁豐肉處皆謂之魚

骨空論第六十

林云全元起本在第二卷自灸寒熱之法已下在第六卷刺齊篇末

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之奈何岐伯對曰

風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒

此風兼寒言故惡寒身重

治在



風府

項上入髮際一寸宛宛中督脈穴按本篇列督衝任三脈并其治法兼及諸刺法此風從外入至取足心者使

之跪當在甚者在齊下營之下則文義相次調其陰陽不足則補有餘則寫大風

頸項痛刺風府

風府在上椎謂大椎上大風汗出灸諛諛諛應手

背下俠脊傍三寸所馱之令病者呼諛諛諛應手

足太陽穴從

風憎風刺眉頭

攢竹穴失枕在肩上橫骨間缺盆穴折使掄臂齊

肘正灸脊中

掄讀作搖令病人屈折其臂自項之下橫眇絡

季脇引少腹而痛脹刺諛諛

眇絡眇腰痛不可以轉搖急引

陰卵刺八髎與痛上八髎在腰尻分間

上髎次髎中髎下髎左右八穴在尻上俠

背太陽穴

鼠瘻寒熱遠刺寒府寒府在附膝外解營

鼠瘻瘰癧也還疑衍字膝

外附骨解間當足少陽之陽間穴瘰癧病屬肝膽故於此取之謂之寒府者義未詳或有誤字

取膝上外者

使之拜取足心者使之跪

王注拜而取者使膝穴空開也跪而取者令足心宛宛處深定也

