

名方類證醫書大全卷二十二

鰲峯熊宗立道軒編集

妊育

附

轉女成男法

生育之道陰陽二氣交感而成胎若陰血先至陽精後衝血開
裹精陽內陰外陰抱陽胎而男形成矣若陽精先入陰血後參
精開裹血陰內陽外陽抱陰胎而女形成矣又云婦人月信初
止一日三日五日及男女生命旺相陽日時交合則有子皆男
若二日四日六日又值男女生命休囚死絕陰日時交合有子
多女過此之外皆不成胎又有所謂轉女成男法女子但懷妊
始三月七日始胎血脉不流象形而變是時男女未定故令其
未滿三月之間服藥方術轉令生男也

求嗣

一

治婦人血海久冷不能孕育

秦光

桂心

杜仲

防風

厚朴各三分

人參一兩

附子生

白茯苓各一兩半

細辛二兩一分

白薇

乾薑

沙參

牛膝

半夏各半兩

右並生礬為末煉蜜丸如赤豆大每服五十九空心醋湯米

飲任下無効更加丸數已竟有孕便不可服極有神效

(二)

治婦人稟受氣弱子宮冷難子息者

當歸

桂心

龍骨

益智

烏藥真天台者

茯神

秦光

川牛膝

石菖蒲

白芍藥各三分

苦梗

半夏

防風

杜仲

吳茱萸略半

乾姜

二兩生一半炒一半

川椒

二兩湯浸半日焙

細辛三分

附子

一隻八分中剉心作竅如皂子大入朱砂一分中以

濕麝裹煨去麝

牡礪

一大片要取漳泉二州者却用



李堂童子小便浸四十九日五日一換取出用碗黃末一

兩米醋塗遍却用皮帛裹又用米泔浸令帛濕蒸泥厚

固濟乾用炭五斤煨每用入二兩余者晉後次合煮用

右為末取附子內朱砂別研為衣糯米糊元如梧桐子每服
一百元空心溫酒鹽湯淡醋湯任下

(三) 陽起石 治丈夫精氣不濃不能施化是以無子

陽起石 火煨紅研令極細 鬼絲子 水淘洗酒浸蒸別研

鹿茸 酒蒸焙 天雄 茯苓 酒浸各 韭子 原蠶 酒浸

覆盆子 酒浸 石斛 沉香 別研 桑寄生 五味子 各五子

右為末醋煮糯米糊圓如梧桐子每服七十圓鹽酒鹽湯下

(四) 治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墮

澤蘭葉 肉桂 五加皮 當歸 洗焙 熟地黃 洗焙各一兩

白朮 川芎 石斛 酒浸炒各一兩

乾姜炮十兩

白芍藥

牡丹皮

延胡索各一兩

右為末醋糊元如梧桐子每服五十元空心溫酒下

(五) **治子宮久冷不成孕育及數經墮胎月**

候不中漏下七癥八瘕白淫白帶並宜服之

川烏炮

紫葳

辛夷仁

川芎

石斛去根

肉桂去皮

卷柏去根

當歸去芦微炒各二兩

牡蠣

甘草

烏賊魚骨燒灰

栢子仁炒

山藥各一兩半

紫石英

天門冬去心各

食茱萸

桑寄生

熟乾地黄

牡丹皮

人參去芦

細辛去苗

厚朴去皮姜製

乾姜炮

牛膝去苗

續斷各一兩禹餘糧煨醋淬兩半

右為末蜜圓如梧桐子每服五十元溫酒米飲空心任下

轉女成男法

(六) 以斧豎妊婦床下繫旁向下勿令人知恐不

信者令侍雞抱卵時依此置窠下一窠盡出雄雞

初竟有妊取弓弩弦縛妊婦腰下滿百日去之

取雄雞尾上長毛三莖潛安妊婦卧席下勿令知

取夫髮及手足甲潛安卧席下勿令知之 已上四法皆在

孕三四月前用之

胎前

人之夫婦猶天地也天地之道陰陽和而萬物生矣夫婦之道陰陽和而男女生矣故婦人先須調其經而百病不生百病不生而成孕然猶當知氣盛血衰則無孕血盛氣衰乃有孕須以抑氣生血爲先若有胚暉則服安胎順氣之劑及善將理以候分娩如胎前產後發生諸證皆由不善調攝所致茲已詳具各方于後臨病之際又當對證求藥若外感四氣內傷七情以成諸疾治法則與男子無異當於各類求之但胎前治病損動

胎氣之藥尤宜避忌可也

惡阻 治妊娠惡阻惡聞食氣胃脘痞逆嘔

吐惡心

白芍藥 旋覆花 桔梗 陳皮 去白熬炒

人參 去芦 甘草 炙 川芎 各半兩 熟乾地黄

赤茯苓 去皮各三分 半夏 湯洗七次焙一兩一分

右咬咀每服三錢水一盞姜四片煎八分空心執服

八 治妊娠惡阻停飲惡聞食氣當與茯苓湯兼進

赤茯苓 去皮 白朮 人參 去芦 枳實 去白熬炒黃

乾薑 炮 葛根 肉桂 去皮 陳皮

甘草 炙 半夏 湯洗七次焙各二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓空心米飲下

九 治妊娠惡阻嘔吐不食胎動不安或時下血



射干

射干 炙

茯苓 去皮

熟地黃 酒蒸

川芎

川芎

白朮

半真湯洗七次

膠

京耆 去油

白芍藥 各等分

改咀

每服三錢水一盞煎八分溫服不拘時

紅

治妊娠嘔吐頭疼眩暈

參

去苦

白朮

麥門冬 去心各一兩

章

白茯苓

厚朴 姜製各半兩

改咀

每服三錢水一盞姜五片入竹茹一塊加彈子大同

至七分

溫服不拘

地黃

治妊娠惡心嘔吐清水腹痛不食

乾姜

炮各等分

為末

用生地黄汁圓如梧桐子每服五十圓米湯下

治

妊娠三月惡阻吐逆不食或心虛煩悶

可茯苓

橘皮

去白

白木

厚朴

甘草

炙各二兩

右以咀每服四錢水一盞姜七片竹茹少許煎七分溫服

十二

人參湯治妊娠惡阻嘔心胃腹冷痛吐逆不食

半夏

湯泡七次

乾生姜

各半

石為末以生地黃汁浸蒸餅固如梧桐子每服四十九米飲下

十四

人參湯治妊娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多卧少起

旋覆花

去枝

川芎

半夏

湯洗

甘草

炙

赤茯苓

當歸

酒洗

乾生姜

細辛

洗去

人參

陳皮

去白各二兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

胎脹

十五

人參湯治妊娠胎水不利胃滿腹脹小便不通

身清腹或胎動腹中並能治之

白芍藥

白芍藥

白茯苓

白木

各等分

右吹咀每服四錢用鯉魚一尾不拘大小破洗鱗腸白水煮
熟去魚每服用魚汁蓋半生薑七片搗皮少許同煎一盞空
心服以胎水去盡為度

(十六) 治妊娠面目虛浮如水腫狀

白朮二兩 生薑皮 大腹皮 陳皮 茯苓皮 各半兩
右為末每服二分米飲調下

(十七) 治妊娠面赤口苦心煩腹脹

川芎 苧根 白芍藥 麥門冬 去心

當歸 白朮 各一兩 糯米 半合 甘草 炙半兩

右吹咀每服四分水一盞半煎至一半溫服不拘時

(十八) 治妊娠心忪睡裏多驚腹脹膨脹坐卧不安

白茯苓 去皮 川芎 麥門冬 去心 黃耆 去蘆蜜炙

當歸 去蘆 木香 不見火 人參 甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

十九

治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脇脹痛

厚朴

去皮姜汁炒

生薑

各二錢

乾薑炮

陳皮

去白各一錢

川芎

半錢

木香

二錢半

乾地黃

洗各半

甘草

炙四錢

右咬咀每服四錢水一盞入燒鹽一捻煎服不拘時

二十

治妊娠脾胃氣冷小腹虛脹

吳茱萸

陳皮

生薑

乾薑

川芎

厚朴

縮砂仁

甘草

各等分

右為末每服二錢鹽湯調服不拘時

二十一

治胎冷腹脹痛兩脇小便頻數大便虛滑

訶子

去核煨

白朮

各一兩

陳皮

去白

高良姜炒

木香

不見火

白芍藥

陳米炒

甘草

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服忌食生冷之物

胎痛 三十三 地黃湯 治婦人有孕胎痛

當歸 乙兩 熟地黃 二兩

右為末作一服水三升煎一升去滓頓服

三十三 八寶散 治妊娠心氣痛

艾葉末 鹽炒一兩半 茴香炒 川練子 各半兩炒

右為末水煎

感冒 三十四 治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋心

曾煩悶

紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮

麥門冬 去心 陳皮 去白 乾葛 各一兩 甘草 炙半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片葱白三寸煎服

三十五 治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿

百合 蒸 紫苑茸 洗 貝母 去心 白芍藥 赤茯苓 去皮



前胡

去芦 桔梗 去芦 炒各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

傷寒

治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣未安或時吐

逆不下食

白朮

橘紅

人參

前胡

川芎

麥門冬

赤茯苓 已上各一兩

甘草

半夏

洗炒各半兩

右咬咀每服四錢姜四片竹茹二錢半水煎

二十七

治妊娠傷寒頭痛身體熱

升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃

去節各一兩

黃芩

大青

各半兩

石膏 二兩

右為粗末每服四錢生薑四片淡竹葉二七片水煎

二十八

治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉

者太陰也宜此藥

芍藥

白朮

各一兩

甘草

茯苓

各五兩

黃芩

一兩

右剉細每服一兩水煎

二十九 若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮

弱太陽經病宜

桂枝湯

四物湯

四兩

桂枝

地骨皮

各七兩

若妊娠傷寒頭痛身熱无汗脉浮緊太陽經病宜

合湯

四物湯

四兩

麻黃

細辛

各半兩

若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦文宜

合湯

四物湯

四兩

升麻

連翹

各七兩

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜

四物湯

四兩

人參

五味子

各五兩

若妊娠傷寒汗下虛痞脹滿者陽明本虛也宜下之

四物湯 四兩 厚朴

枳實 麩炒各五兩

瘧疾 治妊娠停食感冷發為瘧疾

高良姜 炒 白朮

草薢仁

橘紅

藿香葉

縮砂仁

白茯苓

去皮各一兩

甘草

炙半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

風熱

三十一

治

妊娠肝臟熱毒上攻太陽穴曾膈逆壅

頭旋目暈或腮項腫核

石膏 煨

甘菊花

去枝

防風

去芦

荆芥穗

川羌活

去芦

羚羊角 鎊

川芎

當歸

去芦酒浸

大豆黃卷 炒

白芷

各一兩

甘草

炙半兩

右以咀每服四錢水一盞入好茶半錢煎至八分溫服



三十一 治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊失明

天門冬 芡蔚子 知母各一兩 防風 去苦半兩

五味子 茯苓 去皮 川羌活 去芦 人參 各七糸半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎八分食後溫服

胎漏 三十三 治妊娠漏胎去血恐其難產常宜服之

榆白皮 葵根 瞿麥各一兩 大麻仁 去殼

木通 半兩 牛膝 三分去苗酒浸焙

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服

三十四 治胎動腹痛或至漏胎

鯉魚皮 當歸 酒浸 熟地黄 酒蒸 阿膠 蛤粉炒成珠

白芍藥 川芎 酒浸 甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞等根少許姜五片同煎溫服

三十五 治咯諸痛經血妄行淋瀝不已



當歸

酒浸

桑寄生

川續斷

酒浸

香附子

炒去毛

阿膠

蛤粉炒如珠子

茯神

去木

川芎

白朮

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四升水一盞姜五片煎七分不拘時溫服

三十一

治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼

去穢炒

黃芩

各半兩

白朮

乙兩

右為末水煎食前溫服

淋秘

三十七

治妊娠小便不通

赤茯苓

葵子 各等分

水煎每服三錢

三十八

治妊娠小便澀少遂成淋瀝

麥門冬

去心

通草

滑石

各一兩

當歸

去芦酒浸

燈心

甘草

各半兩

人參

細辛

各一兩

右為細末每服二錢煎麥門冬湯調服不拘時

三十九 治妊娠小便不禁用桑螵蛸二十箇炙為細

末每服二錢空心米飲調下

四十 白薇散 治妊娠遺尿不禁

白薇 白芍藥 各等分

右為末空心米飲調下二錢

四十一 大腹散 治妊娠大小便赤澀

枳殼 去白 麩炒 大腹皮 甘草 炙各一錢 赤茯苓 去皮三錢

右為末每服二錢濃煎葱白湯調下不拘時

四十二 冬葵子散 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈欲倒

冬葵子 三錢 赤茯苓 去皮二錢

右為末每服二錢米飲調服不拘時如小便利則住服如不

通恐是轉胞加髮灰少許極妙

四十三 八寶散 治妊孕小便不通名曰轉胞方見痰氣門