

千金要
卷五



千金

卷之四

賜進

第授通奉大夫署山東布政使孫星衍校

疔痢癥等第十三

凡下痢熱烏梅一升黃連一斤金色者末之蜜和如
梧子大二十丸日三夜二

積久三十年常下痢赤松皮去上蒼皮切一斗為散
麴粥和一升日三服百日差

下血日夜百七八十行黃連黃蘗各四兩炙咀醇酢
三升煮取一升半分再服

赤白帶下亂髮雞子大燒末水服不過三

下冷臍下攪痛赤石脂乾薑各十兩丸如豌豆服十

九日三加至二十九

卒下痢黃連五兩生薑一斤呔咀以水五升煮飯一
升頓服未止更服

久冷白痢日夜五六十行大小腹痛不可忍好麴末
五升微熬令和溫清酒令熱和麴末一升空腹頓
服日三服若至食時搗蒜一升令至熟下薑椒調
和如常食法惟須稠勿加鹽以水和麴二升作羹
飯極爛煮之乾漉熱內蒜薑曰中相和一頓食之
少與餘食至飢時仍準前食麴末酒比至差不過
兩日

久冷或痢或不痢但患腰腹苦冷者上新蜀椒三

升用酢宿漬之以麴三升和椒一升緊拌煮作粥
空服之加芎藭鹽任性調和不差更作以差
爲限不過三升椒卽愈此不但治冷大治諸虛損
冷極有所益久當自知耳

或間日或夜發者燒黑牛尾頭毛作灰酒服方
七日三

又方無問新久者小便一升半蜜三匕同煮三沸頓
服每發日平旦時服自至發勿食重者漸退不過
三服差

一切瘧無問遠近正仰卧以線量乳間中屈從乳向
下灸度頭隨年壯男左女右

五臟諸瘧灸尺澤七壯穴是肘約上動脈

禳瘧法未發前抱一大雄雞時時驚動令雞作聲

立差

卒暴瘕腹中有物堅如石痛如斫刺晝夜啼呼不治
百日必死牛膝二斤㕮咀暴之令乾以酒一升浸
之密塞氣口煎取半服半升一服便吐去宿食神
効

又卒暴瘕取商陸根搗碎蒸之以新布藉腹上以藥
鋪布上以衣物覆藥上冷復易之數日勿息

凡所食不消取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去
宿食卽差如食桃不消者以時無桃就樹間得稿

桃燒服亦可

卒食不消欲成癥積者煎艾汁如飴取半升作一服
便利吐去宿食神良

又方白艾五尺圍一束薏苡根一大把三味煎服
食魚肉等成癥結并諸毒氣狗屎五升燒末絲裹
以酒一斗浸再宿濾取清分十服日三服三日使
盡隨所食便出矣

雜中食瘀實不消心腹堅痛以水三升煮白鹽一升
令消分三服自吐亦治暴癥

患癥結病及瓜病似瓜形日月形或在臍左右或在
臍上下若驚在左右肋下或當心如合子大先針

其足以椒熨之取一新大盆受一斗者盆底鑽一百二十孔孔上着椒三合上着一重紙紙上着冷灰一升灰上着熱灰半升上着剛炭火一斤經食頃盆底熱徹當病上初安氈一重卽安火盆火盆大熱以漸更加一重若火更熱不可忍加至三重暫歇一口冷飲還上火消二分許卽停經三日口口及至七日決得頓差然後食美食自補若小

不差作露宿丸服之方在第十六卷中

驚癰腹堅硬腫起大如盆眠卧不得取藍一斤搗水

三升絞取汁服一升日二

又方蒴藿根白芨一握研取汁水和服之

食口得病爲驚癥在心下堅強雞屎一升炒黃取五合以酒一升浸半爲末以所浸酒服方寸匕日二三日中作一劑

蛟龍病開皇六年三月八日有人食芹得之其人病發似癲癩面色青黃因食寒食餽過多便吐出蛟龍有頭及尾從茲有人患此疾令服寒食餽二升

大驗

米癥常欲食米若不得米則胸中清水出雞屎一升白米五合合炒令米焦搗末以水二升頓服取盡須臾吐出病如研米若無米當出痰自此永憎米不復食

頭風吐逆第十四

凡食後吐酸水乾薑茱萸各二兩治篩酒服方寸匕
日二胃冷服之立驗

嘔噦蘆根切三升以水一斗煮取四升分四服
乾嘔吐逆涎沫出者半夏乾薑等分呔咀以漿水一
升半煮取七合頓服之日三
乾嘔酒浸馬屎一宿取汁服之

又方灸心主尺澤亦佳

又方灸乳下一寸三十壯

乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯若
四厥脉沈絕不至者灸之便通此起死人法



治噦煮豉三升飲汁佳

又方空腹飲薑汁一升

又方濃煮蘆根汁飲之

又方灸承漿七壯炷如麥大又灸臍下四指七壯
惡心苦瓠穰并子一升碎以酒水三升煮取一升頓

服須臾吐下如蝦蟇衣三升

又方服小便百日佳

又方麻子一升熬令香熟搗取酒三升熟研濾取一

升飲盡日二服盡口石差一切病自能食飲不能

酒者任性多少

食飲輒吐頓服生熟湯三升卽止

吐逆食不住灸胃管百壯三報

吐逆飲食却出灸脾募百壯三報章門也

咽痛逆氣不能食麻子一升熬令黑以酒一升淋取

汁空心一服一升漸至二升多汗好覆勿觸風冷

此方兼理產婦及丈夫中風如角弓反張口噤不

開

治婦人氣平日服烏牛屎日一止

腰痛以酒單服鹿茸與角方寸匕日三

腰腎痛導引法正東坐收手抱心一人于前據躡其

兩膝一人後持其頭徐牽令偃卧頭到地三起三

卧止便差

腰痛灸法宜針決膝腰句尺一中青赤路脉出血便

差

又方灸腳跟上橫文中白肉際十壯良

又方灸足巨陽七壯巨陽在外踝下

又方灸腰自窳七壯在尻上約左右

又方灸八窳及外踝上骨約中

腰卒痛灸窮骨上一寸七壯左右各一寸七壯

頭風大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛清酒

九升乘豆熱卽傾酒中密泥頭七日溫服之

又方服荊瀝不限多少取差止

又方搗蒟蒻根一升酒二升漬服汗出止



中医药大学图书馆版权所有

又方末蔓荊子二升酒一升絹袋盛浸七宿溫服三

合日三

又方臘月烏雞屎一升炒黃末之絹袋盛以酒三升
浸溫服任意常令醺酣


又方七月七日麻勃三升麻子一石末相和蒸之沸
湯一石五斗三徧淋之煮取一石神麴二十斤漬
之令發以黍米兩石五斗釀之熟封三七日服清
一升百日身中澀皮入風胸隔五臟骨髓伏風百
病悉去之

頭風沐方葶藶子煮沐不過三四度愈

又方蜀椒二升以水煮取汁沐髮良

白屑以桑灰汁沐頭去白屑神良

白髮還黑烏麻丸蒸丸暴末之以棗肉丸久服之佳
又方隴西白芷旋覆花秦椒各一升桂心一尺治下
篩以井花水服方寸匕日三三十日白髮還黑
房室



光緒甲申小春
月白堤八字橋
孫谿槐廬家塾

光緒歲在關逢涓離國子監肄業生吳縣朱記榮校刊
千金寶要卷之四終



南京中医药大学图书馆版权所有

千金寶要卷之五

賜進士及第授通奉大夫署山東布政使孫星衍校

疫瘴渴淋第十五

令瘟不相染人汲水瓶上繩長七寸盜着病人面痛

下良

又方以繩度所住戶中壁屈繩則斷之

又方桃木蠹屎末之水服方寸匕

又方木豉等分酒漬服之妙

又方正旦吞麻子赤小豆各三七枚又以二七枚投

井中

又方新布袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚



又方松葉末之酒服方寸匕日三

又方常以七月七日合家向日吞赤小豆二十七枚

又方常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二

枚
又方正旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之挂
門戶上又令帶之

又方常以月望日細剉東引竹枝煮湯浴

瘴氣蒜五子并皮碎之豉心一升以三歲男兒尿二
升煮五六沸去滓服之良

又方青竹茹二升以水四升煮取三升分三服汗不

止者白朮葉作飲方寸日飲口