

證治準繩第四冊目錄

諸痛門

頭痛

偏頭風  
眉稜骨痛  
頭搖

雷頭風

真頭痛  
頭風屑

大頭痛  
頭重

面痛

頸項強痛

心痛胃脘痛

膈痛  
心嗟

胸痛

腹痛

少腹痛

脇痛

腰痛

腎着  
腰軟

腰膀痛

脊痛脊強

肩背痛

臂痛

手氣手腫痛

身體痛

身體拘急



南京中醫藥大學圖書館版權所有

痿痺門

痺

行痺

即走注疼痛

痛痺

即痛風

着痺

即麻木

痿

痿厥

脚氣

面氣

痿

痿

痿

痿

痿

痿

痿

痿

痿



南京中医药大学图书馆版权所有

證治準繩第四冊

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

頭痛

偏頭風

眉棱骨痛

雷頭風

頭風屑

真頭痛

頭重

小頭痛

頭搖

醫書多分頭痛頭風爲二門然一病也但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者爲頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而治之其世俗治頭痛不從風則從寒安知其有不一之邪乎試考內經論頭痛所因以明之如風從外入振寒汗出頭痛新沐中風爲首風當先風一日頭痛不可以出內大寒

內至骨髓髓以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛少陽司  
天之政初之氣風勝乃搖候乃大濕其病氣佛於上  
頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上頭痛  
少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒如瘡歲金  
不及炎火乃行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛  
延及腦頂發熱太陽之勝熱反上行頭項項巔腦戶  
中痛目如脫太陽之復心痛痞滿頭痛太陰司天濕  
淫所勝腰脊頭項痛時眩太陰在泉濕淫所勝病衝  
頭痛目似脫項似拔太陰之復頭項痛重而掉慙尤  
甚陽明之復欬噦煩心病在膈中頭痛傷寒一日巨

陽受之頭項痛腰脊強靈樞謂風痺股脛燂足如履  
水時如入湯煩心頭痛時眩悲恐短氣不出三年死  
凡此皆六氣相侵與清陽之真氣相薄而痛者也至  
於頭痛甚則腦盡痛手足寒至節死頭痛巔病下虛  
上實注以腎虛不能引膀胱之氣故爾心煩頭痛耳  
鳴九竅不利腸胃之所生心熱病者卒心痛煩悶頭  
痛面赤刺手少陰太陽肺熱病者頭痛不堪汗出而  
寒刺手太陰陽明腎熱病者項痛員員澹澹然刺足  
少陰太陽靈樞謂厥頭痛面若腫起而煩心取足陽  
明太陰厥頭痛頭脉痛心悲善泣取血與厥陰厥頭

頭痛

卷四

二

修德堂

痛貞貞頭重而痛取手足少陰厥頭痛意善忘按之  
不得取頭面左右動脈後取足太陰厥頭痛項先痛  
腰脊爲應先取天柱後取足太陽厥頭痛頭痛甚耳  
前後脈湧有熱瀉出其血後取足少陽頭痛不可取  
於膺者有所擊墮惡血在於內若肉傷痛未已可側  
取不可遠取也頭痛不可刺者大痺爲惡日作者可  
令少愈不可已頭半寒痛先取手少陽陽明後取足  
少陽陽明膀胱足太陽所生病頭顛頂腦戶中痛膽  
足少陽所生病頭痛凡此皆藏府經脈之氣逆上亂  
於頭之清道致其不得運行壅遏經隧而痛者也蓋

頭象天三陽六府清陽之氣皆會於此三陰五藏精  
華之血亦皆注於此於是天氣所發六淫之邪人氣  
所變五賊之逆皆能相害或蔽覆其清明或瘀塞其  
經絡因與其氣相薄鬱而成熱則脉滿滿則痛若邪  
氣稽留則脉亦滿而氣血亂故痛甚是痛皆爲實也  
若寒濕所侵雖真氣虛不與相薄成熱然其邪客於  
脉外則血泣脉寒寒則脉縮卷緊急外引小絡而痛  
得溫則痛止是痛爲虛也如因風木痛者則抽掣惡  
風或有汗而痛因暑熱痛者或有汗或無汗則皆惡  
熱而痛因濕而痛者則頭重而痛遇天陰尤甚因痰

飲而痛者亦頭昏重而痛憤憤欲吐因寒而痛者絀  
急惡寒而痛各與本藏所屬風寒濕熱之氣兼爲之  
狀而痛更有氣虛而痛者遇勞則痛甚其脉大有血  
虛而痛者善驚惕其脉芤用是病形分之更兼所見  
證察之無不得之矣東垣曰金匱真言論云東風  
生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽  
會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內眥上額交  
巔直入絡腦還出別下項病則衝頭痛又足少陽膽  
之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從  
上受之風寒傷上邪從外入客經絡令人振寒頭痛

身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘  
則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利  
者腸胃之所生乃氣虛頭痛也如氣上不下頭痛顛  
疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕  
頭痛也有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以腦  
爲主腦逆故令頭痛齒亦痛有心煩頭痛者病在膈  
中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也凡頭痛皆以  
風藥治之者總其大體而言之也高巔之上惟風可  
到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦有三  
陰三陽之異 太陽經頭痛惡風寒脉浮緊川芎獨

活之類爲主

少陽經頭痛脉弦細往來寒熱用柴

胡黃芩主之

陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脉浮

緩長實者升麻葛根石膏白芷主之

太陰經頭痛

必有痰體重或腹痛爲痰癖脉沉緩者蒼朮半夏南

星主之 少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒

氣逆爲寒厥其脉沉細麻黃附子細辛湯主之 厥

陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其脉浮緩吳茱萸湯

主之 三陽頭痛藥羌活防風荆芥升麻葛根白芷

柴胡川芎芍藥細辛葱白

連鬚

陰證頭痛只用溫中

藥如理中薑附之類 風濕熱頭痛上壅損目及腦

痛偏正頭痛年深不愈並以清空膏主之如苦頭痛

每料中加細辛二錢如太陰脉緩有痰名曰痰厥頭

痛去羌活防風川芎甘草加半夏一兩半如偏頭痛

服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發

熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷

丹溪云東

垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連

痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽脉陰者勿

用蓋謂頭 頭旋眼黑頭痛宜安神散川芎散 熱

巔痛也

厥頭痛雖嚴寒猶喜風寒微來暖處或見煙火其痛

復作宜清上瀉火湯後用補氣湯 風熱頭疼石膏

散荆芥散 冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰

厥逆出奇病論中宜羌活附子湯 頭痛胸中痛食

減少咽嗑不利寒冷脉左寸弦急宜麻黃吳茱萸湯

濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之輕者用透頂散

搐鼻取涎 新沐中風爲首風頭面多汗惡風當先

風一日則病甚至其風日則少愈大川芎丸主之

風氣循風府而上則爲腦風項背怯寒腦戶極冷神

聖散主之 凡治頭痛皆用芎芷羌防等辛溫氣藥

升散者由風木虛不能升散而土寡於畏得以壅塞

而痛故用此助肝木散其壅塞也若風盛疎散太過

而痛服辛散藥反甚者則宜用酸澀收而降之乃愈

乳香盞落散之類是也

已上外因

頭痛耳鳴九竅不利

腸胃之所生東垣以爲此氣虛頭痛也用人參黃芪

主之羅謙甫治栢叅謀六十一歲先患頭昏悶微

痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加復汗解病轉加而

頭愈痛每召醫用藥雷同到今痛甚不得安卧惡風

寒不喜飲食脉弦細而微氣短促嬾言語經曰春氣

病在頭今年高氣弱清氣不能上升頭面故昏悶此

病本無表邪因發汗數四清陽之氣愈虧損不能上

榮亦不能外固所以病增甚宜升陽補氣頭痛自愈

製順氣和中湯經曰陽氣者衛外而爲固也誤汗之

衛外之氣損故黃芪甘溫補衛實表爲君人參甘溫  
補氣當歸辛溫補血芍藥味酸收衛氣爲臣白朮陳  
皮炙甘草苦甘溫養衛氣生發陽氣上實皮毛腠理  
爲佐柴胡升麻苦辛引少陽陽明之氣上升通百脉  
灌溉周身者也川芎蔓荊子細辛辛溫體輕浮清利  
空竅爲使一服減半再服全愈血虛頭痛白魚尾  
眉尖後近髮際曰魚尾上攻頭痛當歸川芎主之當歸一兩  
酒一升煮取六合飲至醉效當歸川芎連翹熟芩  
各二錢水煎去渣入龍腦薄荷末二錢乘沸泡之鼻  
吸其氣候溫卽服服卽安卧效氣血俱虛頭痛者

於調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛其效如神  
厥頭痛眼黑頭旋惡心煩亂半夏白朮天麻湯主之  
痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天  
麻不能解天麻苗謂之定風草獨不爲風所搖以治  
內風之神藥內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元  
氣實表虛止自汗人參甘溫調中補氣瀉火二朮甘  
溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫  
益氣調中而升陽炒麴消食蕩胃中滯氣麥芽寬中  
助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦寒用酒洗以療  
冬日少火在泉而發躁也東垣壯歲病頭痛每發

時兩頰盡黃眩運目不欲開嬾於言語身體沉重兀兀欲吐數日方過潔古老人曰此厥陰太陰合而爲病名曰風痰宜以局方玉壺丸治之可加雄黃白朮以治風濕更有水煮金花丸灸俠溪二穴各二七壯不旬日愈 鼻鼽腹腫頭痛病在胃經云陽明所謂客孫脉則頭痛鼻鼽腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也不動作頭重痛熱氣潮者屬胃 丹溪云頭痛如破酒炒大黃半兩茶煎服 婁全善云病在胃而頭痛者必下之方愈也如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛郭茂恂以黑

龍丹下其嫂產後汚血頭痛皆下咽卽安是也

心

煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也

東垣清空膏之類治之頭痛巔病下虛上實過在

足少陰巨陽甚則入腎許學士謂之腎厥頭痛也其

脉舉之則弦按之則堅用玉真丸治之戴復菴用正

元散或大三五七散入鹽煎服或於正元散內入炒

椒十五粒下來復丹間進黑錫丹有服諸藥不效其

痛愈甚宜茸硃丹素問曰頭疼巔疾下虛上實過

在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招尤目眩耳聾下實

上虛過在足少陽厥陰甚則入肝下虛者腎虛也故