

草部

本草原始

卷三

本草原始合書公炮製卷之三

雍邱正字李中立纂輯並書畫

草部

艾處處有之莖類蒿而葉皆曰可炙白病
故一名醫草。歲或多病則此草生亦天預
備以救人爾荆楚之俗五月五日其雞鳴
采之詩曰彼采艾兮。一日不見如三歲兮。
艾以久奇為善孟子所謂七年之病求三

年之艾。艾之久。高者至三年。此采艾者所
以如三歲也。春秋外傳曰。國君好艾。大夫
始艾。謂嬖臣孟子曰。知好色則慕少艾。有
妻子則慕妻子。知妻子為內。則少艾是少
年外舍之婦明矣。蓋艾者外也。本經以復
道者為佳。亦重外之義也。味苦微溫無毒
可灸百病可作
煎止下痢吐血下部腫痛婦人漏血利陰
氣生肌肉辟風寒使人有子。爾雅曰艾
台其字從乂之可以灸病者也博物志
艾者影則得

以艾為名。漢書推曰艾長也。艾歷也。艾又
皆以所歷長所。眾故也。義

家園內多用
郊野外宜採



不期州士遠想者

惡實牛好食其根。因名牛蒡子。生魯山平
澤。葉如芋而長大。實似巨勝而褐。色外殼
如栗。核小而多刺。鼠過之則綴惹不可脫。
因名鼠黏子。婦人衣帽上甚難摘取。令人

惡之故名惡實

味辛平土明目補中除風傷暑瘧疾寒上熱汗出

中風面腫消渴熱中逐水久服輕身

酸形



子形

雷公云

凡使採之淨揀多令有雜子然

出却用布拭上然後焙乾別搗如粉用之

酸漿處處有之苗如天茄子開小白花結

青殼熟則深紅殼中有子如櫻亦紅色腹

有細子如落蘇之子食之有酸漿味故以

名之味酸平寒无毒主填煩滿定志
益氣利水道產難吞其尖立產

形



五月採心陰乾用

紫參生河西及宛句山谷根長八餘皮肉

俱紫色而主療頗同人參故名紫參味苦辛寒

微寒无毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅
利大小便療腸胃大熱墜血衄血腸中聚
血癰腫諸瘡止渴益精



形如地榆多節



石韋生華陰山谷石上葉如柳背有毛而

本草原出卷三草部三

斑點如皮故名石韋

味苦甘平無毒主勞

利小便水道止煩下氣通膀胱滿去惡風安五臟益精氣

一名石皮用之去舊毛

昔而有斑點黃毛

正面青綠
色光澤



毛射人肺令人咳不可煮



藁本生崇山川谷根上苗下似禾藁根故

名藁本

味辛苦溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫瘕腹中急除風頭痛長

朋唐悅顏色

邪穢潤澤瘰癧風

作冰藥可

作冰藥可



草薺生真定山谷根黃白色多節草卑下
 也薺解也言性能治下部疾解下部毒也
 故名草薺未苦甘無毒主腰背痛強筋骨
 中患怒陰痿失溺關節老血老人五緩



此藥有二種莖有
 刺者根白失無刺
 者虛軟以軟者為
 勝用宜酥炙



市者
 多片

杜衡杜土也處處土產一名土鹵山海經
 云天帝山有草狀如葵其臭如薺薺名曰

杜蘅可以走馬。食之已瘳。郭氏曰。帶之。令
人便馬。或曰。馬得之而健走。道家服之。能
香人衣體。九歌山鬼章曰。被石蘭兮帶杜
蘅。杜蘅之帶。亦以其便馬。不特香人衣體
而已。古者天子大路側。載畢芷。所以養鼻
明車上。亦有香草。此蘅既便于馬。或當亦
載之。蘅與杜蘅苗似。細辛。惟香氣小異。而
通元毒土風家
蘇逆香人衣體

白薇生平原山谷。根白色。微似水也。如牛膝而短小。故名白薇。味苦。平。大寒。无肢满。忽忽不知人。狂惑邪气。寒热酸疼。温瘧洗洗。究作。有時療傷。中亦露下。水气利。陰气益精。

去毒米泔
浸蒸用



大青江東州郡及荆南眉蜀濠潯諸州皆

有之。葉似白竹。大而青色。故以名之。味苦。

无毒。主療時氣
頭疼。大熱口瘡。

大青形



石香薷俗名香薷在山巖石縫中生其氣

香竄其苗柔軟故名石香薷味辛香无毒

胃止霍亂吐瀉心腹
脹滿胸膈痛腸鳴

芭莖花
穴俱用



水萍

柳絮隨風飛起入池沼得水生成

西青背紫下無根蒂平浮水面故曰水萍

味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水腫酒長
髮髮注消渴下氣以水浴生毛多久服輕
身

黃面傷青名澡



按普濟大風丹云東京間河掘得不脾梵
書天策元有曉者林靈素遂字釋解迦是
中風方歌曰天生靈草無枝幹不王山間
不在岸始因飛絮逐東風之便青背紫水
上神仙一味去沉病因打但是七月半怕
其雖風與中風些小散風部不寒豆林酒
化服三九鐵鑊

頭土也出汗

王瓜生營地平澤田野及人家垣墻間今

處處有之。葉似桔樓圓無文缺有刺如毛。
五月開黃花。花下結子如彈丸。生青熟赤。
根似葛細而多糝。謂之土瓜根。此間者纍
纍相連。大如棗。皮黃肉白。苗葉都相似。但
根狀不同耳。王大也。此瓜獨生于諸瓜之
前。故曰王瓜。月令四月王瓜生。卽此也。其
根作土氣。故一名土瓜。根味苦寒。有毒。主
消渴。內疸。瘀血。月
閉。寒熱。酸疼。益氣。愈毒。療諸邪氣。熱結鼠
痿。散腫。留血。婦人益下。不通。下乳汁止。

小便數不禁逐四時肢骨節中水瘰馬骨刺
 入瘞天行瘵疾為黃病壯熱心煩悶熱勞
 排膿消撲損瘀血破癥瘕落胎主蠱毒小
 兒閃癖痞痞滿痰癰并取根葉搗汁少服為
 吐下。子生用主潤心肺治黃病炒
 用治肺癰吐血腸風瀉血赤血痢

根三月懷生搗
 汁服苦痘良

玉瓜形



此一種其殼經寸許上微圓下尖長類橄
 子熟紅赤色殼中子如蠟蠟頭俗呼赤蠟
 子

蠟形



此土瓜根細根上又生淡黃根三五相連
 如大指許此八乎為老鴉瓜赤曰黃瓜

本草綱目卷之四十五 瓜類 土瓜

根形



地榆山谷俱有天藥用根因葉作鑑齒毒。

色大類榆葉因名地榆味苦甘酸微寒無

傷帶下止痛除惡肉中汗療金瘡止膿血
諸瘻惡瘡熱瘡治酒除消渴補絕傷產後
內室可作金瘡膏止血痢祛風
此指地榆作湯漬之半日愈




地榆根

地榆葉

大小薊出北地。中者勝。花紅如髮。但
大薊高三四尺。葉皺。小薊高一尺許。葉多
刺。不皺。野人呼爲千針草。薊葉也。熱則薊
涼。冷則薊和。弱則薊強。亂則薊治。大薊大
有所薊也。小薊小有所薊也。味甘溫。無毒。
主吐血。衄血。暴下血。血崩。及九竅出血。
金瘡流血不止。破瘀血。止新血。兼能補
養下氣。治女子赤白沃。安胎療瘕。腫惡瘕。
昔有陰冷。囊腫。疼痛欲死。不眠者。煮汁服之。
立瘥。葉治腸癰。腹藏瘀血。
血暈。撲損。生肌。童便正服。

紅蓼



小薊力微僅理血疾治血之外只能開胃
寬胸退煩熱及衄鼻塞不通而已外利不
用

四月
株苗



海藻水草之有文者黑色如亂髮葉類水
藻而大生東海池澤水底橫陳于海若自