

外科啟玄人

橘芬堂

申斗垣校正外科啓玄卷之十一

癰疽發背

秘方活命飲加減法

治癰疽發背腦癰等瘡已成未成萬不失一也

川山甲

三大片同蛤粉炒熟不用粉

天花粉

甘草節

滴乳香

赤芍藥

貝母

各一錢

皂角針

炒

沒藥

各五

當歸尾

酒洗

陳皮

各一錢五分

防風

七

金銀花

三錢

白芷

一錢

作一劑用酒水各一碗罐煎八分服瘡在上食後

脹在下食前服能飲酒者外再飲四五杯忌酸酒

鐵器豈茅菜粉油膩等物服畢宜側臥少緩有汗
覺痛減大半有起死回生之功効不盡述
癰疽發背在頭及腦後脊背加羌活藁本角刺一修
此太陽經藥也

在胸脇少陽經部位者加柴胡瓜蒌仁爲君

在腹臍者太陰經加陳皮赤芍白芷爲君

在手及掌膊加桂枝金銀花爲君

在足腿膝加牛膝防已黃柏歸尾

如腫硬加連翹木鱉仁

是疔瘡加紫河車三錢合耳二錢

如人虛弱不潰不起加人參黃芪當歸甘草
如人實壯加大黃連根節的麻黃
托裏榮衛加減

治諸瘡瘍邪毒在於經絡中宜此方加減何知邪
在經中則外無焮赤腫痛內無便溺阻滯則知邪
在經宜分部位則知在何經卽以何經引經藥加
之神効

黃芪

補氣

紅花

蒼朮

補氣

柴胡

連翹

羌活

防風

歸身

甘草

炙

人參

色紅

桂枝

七

黃芩

作一劑酒水各一鍾煎八分服分瘡上下在食後服

在太陽加羌活麻黃

在少陽經加柴胡黃芩

在陽明經加白芷葛根

在太陰經加蒼朮陳皮

在少陰經加知母牛旁子梵王燈馬前子

在厥陰經加赤芍柴胡

已上皆足之六經加減引經藥也

在手太陽經摩膊及手小指背者加桂枝甘草

在手少陽經加生地黃升麻

在手陽明經加桔梗花粉金銀花

在手太陰經加黃芪人參黃芩

在手少陰經加連翹黃連

在手厥陰經加茯神連翹人參

已上手足十二加減及引經例藥也

補中益氣湯

治瘡瘍人元氣不足四肢倦怠口乾發熱飲食無

味或不食勞倦脉洪大無力或頭身痛惡寒自汗

氣高而喘虛煩

黃芪

錢五分

甘草

人參

當歸

白朮

炒一錢

升麻

柴胡

陳皮

白芍藥

炒五分

作一劑水二鍾薑二片黑棗三枚煎服空心服之
十全大補湯加減法

治潰瘍發熱惡寒或作痛或膿多或清稀白汗盜
汗及流注癰癰便毒久不作膿或膿成不潰或潰
而不斂血氣不足之人並皆治之

人參

桂枝

淮生地黃

酒洗去心

川芎

茯苓

白朮

白芍

黃芪

鹽水拌炒

當歸

酒洗各一錢

甘草

炙五分

作一劑水二鍾薑二片棗三枚煎服

如虛弱至極加熟附子三分

如未成膿者加枳殼香附連翹木鱉仁

如氣虛倍參芪

如血虛倍芎歸乾薑灰

人參敗毒散

治諸瘡瘍焮腫痛發寒熱拘急頭痛脉數而有

者

人參

羌活

前胡

獨活

柴胡

桔梗

枳殼

茯苓

川芎

甘草

作一劑水二鍾煎服

如嘔吐加生薑陳皮半夏

如脉細而無力加大方寸末半分

極驗溶膠湯

治諸癰疽惡毒大患保全有大功活人最多不可

輕忽

川山甲

四片如磨在背即用背甲在手用前足上甲五分如足用後腿甲五分

鮮炙為末

透明真牛皮膠

四兩瓦上焙成珠為末先成大豆

鬼不然鍋
內炒亦可

用好無灰酒二碗調勻前二味煎數沸服之以醉
爲度不能飲酒者少用一盞加水一鍾煎之亦可
世俗多不知此方之妙秘之

裨効解毒散

治諸毒惡瘡一服見功

老人齒

紫河車

川山甲

蜈蚣

足頭

真玄明粉

各等分爲細末用好酒調服取汗

如疔瘡用蒼耳子二鍾酒煎送下藥二錢

如發背癰疽葱煎酒送下三錢

如腫毒癰子酒送下一二錢

如痘疔毒看人大小加減一錢錢半芫荽酒送下更効

八珍湯加減

專能調和榮衛順理陰陽滋血脈進飲食退寒熱乃補氣血之要藥也

人參

白朮炒

茯苓

各一錢

甘草

炙五分

當歸

酒拌

川芎

芍藥

炒

淮熟地黃

酒浸

作一劑水二鍾薑三片棗三枚煎八分食遠熱服

楂再煎

如氣虛甚倍參朮加黃芪少加熟附子

如血虛甚倍當歸地黃少加乾薑一分

如飲食不進加陳皮藿香

如嘔噦加生薑砂仁

如頭疼加川芎蔓荊子羌活

人參養榮湯

治潰瘍發熱惡寒身倦肌瘦面黃短氣飲食無味
及瘡不收口多服數劑不變他症

人參

一錢

白朮

一錢

白芍

五分

黃芪

一錢

熟附子

一錢

桂心

當歸

酒拌

甘草

炙各一錢

淮熟地

酒拌

茯苓

五味子

炒搗各七分半

遠志

去心炒五分

作一劑水二鍾薑三片棗一枚煎八分服

十宣散加減

治瘡瘍因外感風寒內因氣血虛損經云百病乘虛而入是宜服此亦加減在後

人參

當歸

酒拌

黃芪

鹽水拌各一錢

甘草

炙

白芷

川芎

桔梗

炒各一錢

厚朴

姜制五分

防風

肉桂

各三分

作一劑水二鍾煎八分服

如脉來緩濇而微加參芪白朮

如脉弦身倦加當歸白芍燕麥門冬

如脉緊細加桂生地黄防風

如脉洪大而虛加黃芪黃連

神効托裏散

治諸癰疽腫毒發背腸癰乳癰時毒增寒壯熱不
俱老幼虛實並効

黃芪

鹽水拌炒

左纏藤

當歸

粉草

各一錢

右作一劑酒水各一鍾煎八分服分瀉上下則食

前後服查搗敷患處亦可爲末酒調更効

內托復煎散

能托裏健胃補氣血消毒除風濕

當歸

酒拌

人參

白朮

白芍藥

炒

黃芩

肉桂

甘草

炙

地骨皮

黃芪

炙

茯苓

防已

各一兩

防風

二兩

右咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入前十二味再煎至三四盞取清汁分三四次飲之從又將煎蒼朮查入水再煎依前十二味查入如前數飲之故名曰復煎散

黃連消毒散

治太陽經癰疽發於頭頂脊背焮赤腫痛及癰瘡
不痛者外先炙之

黃連

酒製

羌活

各一錢

黃芩

黃柏

酒製

知母

酒製

生地黃

獨活

防風

歸尾

連翹

各四分

藁本

防已

桔梗

各五分

黃芪

蘇木

陳皮

澤泄各

人參

生甘草

各三分

右咀水酒煎服甚効

內托羌活湯

治足太陽經左右尺脉俱緊灸之無力尻醫生癰疽堅硬腫痛大作

羌活

黃柏

酒製各二錢

防風

藁本

歸尾

各一錢

肉桂

連翹

甘草

炙

蒼朮

陳皮

各五分

黃芪

一錢五分

右咀水酒各一鍾煎八分服取汗為効

白芷升麻湯

治手陽明經分臂上生瘰癧左右寸脉皆短重按之

俱弦至重按之洪緩有力此乃八風之變