

御纂醫宗金鑑

金部
卷十九

訂正傷寒論註

辨合病併病証併治篇

辨差後勞復食復陰陽易病脈證

辨壞病証併治篇

御纂醫宗金鑑卷九

訂正仲景全書傷寒論註合病併病篇目錄

葛根湯

葛根加半夏湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯



南京中医药大学图书馆藏

御纂醫宗金鑑卷九

訂正仲景全書傷寒論註

辨合病併病脈證并治篇

傷寒有六經之證有六經之脈證脈井然不雜則可直接
爲某經之病若兩經三經陰陽混淆不可以一經名者或
一經未罷又傳一經二經三經同病不歸併一經者則名
曰合病或二經三經同病其後歸併一經自病者則名曰
併病論中所著合病併病雖單舉陽經未及陰經然陽經
既有合病併病則陰經亦必有之可知矣如太陽病脈反
沉少陰病反發熱是少陰太陽合病也陽明病脈遲太陰



病大實痛是太陰陽明合病也少陽病脈細而厥厥陰病
嘔而發熱是厥陰少陽合病也是雖無合病之名而確有
合病之實且三陽皆有發熱證三陰皆有下利證如發熱
而下利是陰陽合病也陰陽合病若陽盛者屬陽經則下
利爲實熱卽論中所謂太陽陽明陽明少陽太陽少陽合
病者是也陰盛者屬陰經則下利爲虛寒卽論中所謂少
陰下利反發熱不死少陰下利清穀裏寒外熱不惡寒而
面赤者是也蓋陽與陽合不合於陰爲三陽合病則不下
利而自汗出乃白虎湯證也陰與陰合不合於陽爲三陰
合病則不發熱而吐利厥逆乃四逆湯證也誠以人之藏

府互根陰陽相合三陽既有合併之病則三陰亦有合併之病不待言矣

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

註一經未罷又傳一經二經三經同病而不歸併一經者謂

之合病太陽與陽明合病者謂太陽之發熱惡寒無汗與

陽明之煩熱不得眠等證同時均病表裏之氣升降失常

故不下利則上嘔也治法祇須先解太陽之表表解而陽

明之裏自和矣若利則宜葛根湯表而升之利可自止嘔

則加半夏表而降之嘔自可除也



集註成無已曰邪氣外盛陽不主裏則裏氣不和裏氣下而

上者但利而不嘔裏氣上逆而不下者但嘔而不利

葛根湯以散表邪加半夏以下逆氣也

葛根湯方

葛根 四兩

麻黃 三兩
去節

桂枝 二兩

芍藥 二兩

甘草 二兩
炙

生薑 三兩
切

大棗 十二
枚擘

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸

藥煮取三升溫服一升覆取微似汗不須歠粥餘如桂枝

法將息及禁忌



葛根加半夏湯方

於葛根湯內加半夏半升餘依葛根湯法

方解是方卽桂枝湯加麻黃葛根也麻黃佐桂枝發太陽榮衛

之汗葛根君桂枝解陽明肌表之邪不曰桂枝湯加麻黃

葛根而以葛根命名者其意重在陽明以嘔利多屬陽明

也二陽表急非溫服覆而取汗其表未易解也或嘔或利

裏已失和雖歔粥而胃亦不能輸精於皮毛故不須歔粥

也

集解柯琴曰李杲定爲陽明經藥潔古云未入陽明者不可便

服豈二子未讀仲景書耶夢之葛根桂枝俱是解肌和裏



之劑故有汗無汗下利不下利俱可用與麻黃之專於發表者不同也

汪琥曰外臺方議問曰經云下利不可發汗發汗則嘔今此下利又發汗者何也答曰少陰病下利清穀者爲裏虛若更發汗則脾虛而脹今太陽病未罷或有頭痛惡風裏等證尙在於表其脈尙帶浮便傳入陽明而有口渴身熱等證又自下利必須此方發散太陽之表以中有葛根能除陽明之邪也故諸證但發熱兼有裏而脈浮者此方最善

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯



註

太陽陽明合病不利不嘔者是裏氣實不受邪也若喘而

胸滿是表邪盛氣壅於胸肺間也邪在高分之表非結胸

也故不可下以麻黃湯發表通肺喘滿自愈矣

集

註

喻昌曰兩經合病當用兩經之藥何得專用麻黃湯耶

太陽陽明兩邪相合邪攻其胃不嘔則利故用葛根湯今

邪攻其肺所以喘而胸滿麻黃杏仁者肺氣喘逆之專藥

也

魏荔彤曰二經合病獨見證於胸肺之間喘而作滿此正

二經之表邪爲患不可誤認胸膈屬裏妄施攻下如大小

陷胸之類也



太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生

薑湯主之

註

太陽與少陽合病謂太陽發熱惡寒與少陽寒熱往來等證並見也若表邪盛肢節煩疼則宜與柴胡桂枝湯兩解其表矣今裏熱盛而自下利則當與黃芩湯清之以和其裏也若嘔者更加半夏生薑是清和之中兼降法也

集註

程知曰言太陽少陽合病下利宜用和法也曰太陽則尚有表證也然已見下利則入裏之熱已明故不解外而清內成無已云太陽陽明合病下利為在表當與葛根湯陽明少陽合病下利為在裏可與承氣湯此太陽少陽合病



下利爲在半表半裏非汗下所宜故與黃芩芍藥以利之
之嘔者邪上逆也故加半夏生薑以散逆氣

汪琥曰大少合病而至下利則在表之寒邪悉入

熱矣裏熱不實故與黃芩湯以清裏熱使裏熱清而

之邪自和矣所以此條病不但太陽桂枝在所當禁并少

陽柴胡亦不須用也

黃芩湯方

黃芩 三兩

甘草 二兩

芍藥 二兩

大棗 十二枚擘

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一



服

黃芩加半夏生薑湯方

於黃芩湯方內加半夏半升生薑三兩餘依黃芩湯法

方解裏熱不和故自下利用黃芩清熱甘草和中得芍藥大

其功倍焉熱清裏和而利可止

集解柯琴云因熱不在半表故不用柴胡熱已入半裏故主黃

芩加芍藥也非微弱胃虛不須人參若兼嘔者仍加半夏

生薑可也

陽明少陽合病必下利其脈不負者為順也負者失也互相尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

三 證 陽明屬土少陽屬木二經偏裏故合病必下利也陽明

大少陽脈弦脈得大弦是爲本脈空黃芩湯清熱和五

瀉木邪利自止也若脈單大不弦則爲土不受邪其利

愈名爲順也單弦不大則爲木來尅土其病難治名爲

也今脈不大弦而滑數則知非本土爲害乃宿食爲病之

熱利也故不用黃芩湯而以大承氣湯下之也太陽陽明

合病下利表證居多故以葛根湯發之陽明少陽合病下

利裏證居多故以大承氣湯攻之太陽少陽合病下利半

表半裏居多故以黃芩湯和之若非合病則桂枝湯麻黃

湯分主太陽之表五苓散抵當湯分主太陽之裏葛根湯

主陽明之表三承氣湯主陽明之裏小柴胡湯主少陽

表大柴胡湯主少陽之裏是各有端司也

集注

張兼善曰凡合病皆下利各從外證以別焉夫太陽病

項痛腰脊強陽明病目痛鼻乾不得臥少陽病胸脇痛耳聾凡遇兩經病證齊見而下利者曰合病也然兩經但各見一二證便是不必悉具

林瀾曰此節是三證在內大承氣祇治得脈滑而數有宿食之證非並治上兩證也其脈不負名雖下利而脈未至純弦也不言治法

陶華謂嘗以小柴胡加葛根白芍治之取效如拾芥是也



負者脈純弦也土敗但見鬼賊之脈不必治矣蓋雖同是陽明之合病而有入經在府之殊安可以在經之際

三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗

按浮大上之上字當是弦字始合論中三陽合病之脈若是上字則經論中從無兩寸脈主三陽病之理

註

脈浮大弦三陽合病之脈也浮大弦皆見於關上知三陽之熱邪皆聚於陽明也熱聚陽明則當煩不得眠今但欲眠睡是熱盛神昏之昏睡也昏睡自然目合熱蒸則汗自出也若施治得宜使邪還於表而解否則未可卜也宜以



柴胡桂枝白虎三湯酌其所當合而用之可也

集註

方有執曰太陽衄浮陽明衄大關上乃少陽之部位故曰

三陽合病

魏荔彤曰診其衄浮爲太陽大爲陽明其長上於關上則
弦可知矣弦又爲少陽是三陽之經同受邪所以三陽之
衄同見病如此再諦之於證但欲眠睡非少陰也乃陽盛
神昏之睡也及日合則汗出是陽勝爭於陰中之汗出也
三陽合病腹滿身重難以轉側口不在面垢讞語遺尿發汗則
讞語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之

註

此承上條復詳其證以明其治也三陽合病者太陽陽明



少陽合而爲病也必太陽之頭病發熱陽明之惡熱不
少陽之耳聾寒熱等語皆是也太陽主背陽明主腹少陽
主側今一身盡爲三陽熱邪所困故身重難以轉側也胃
之發由於口熱邪上攻故口不仁也陽明主面熱邪蒸於
故面垢也熱結於裏則腹滿熱盛於胃故譫語也熱迫膀胱
則遺尿熱蒸肌膚故自汗也證雖屬於三陽而熱皆聚
胃中故當從陽明熱證主治也若從太陽之表發汗則津
液愈竭而胃熱愈深必更增譫語若從陽明之裏下之則
陰益傷而陽無依則散故額汗肢冷也要當審其未經汗
下而身熱自汗出者始爲陽明的證宜主以白虎湯大清