

貼視昏渺

視一為二

刺然翳症

睛黃視晦

視赤如血

魚鱗障症

乾澀昏花

瞳神散大

暴盲症

坐起生花

瞳神縮小

青盲症

雲霧移睛

能遠怯近

高風障

螢星滿目

能近怯遠

青風障

神光自現

神水將乾

流風障

黑花轉眼

聚膜障症

烏風障

視正反斜

老花障症

僂目障

視空反動

風翳障症

如錐障

視物顛倒

水晶障翳症

瞳神欹側症

審視瑤玉

五部

保

記

傅氏眼科審視瑤函方目

卷之五目錄

瞻視昏渺症

明目地黃丸

龜鹿二仙膏

三仁五子丸

地黃丸

洞見碧宵

又方

睛黃視渺症

葛花解毒飲

乾澀昏花症

四物五子丸

黃牛膽煎

又方

坐起生花症



加減駐景丸 止痛散 摩頂膏

雲霧移睛症

猪苓散 蕤仁丸 摩頂膏 羚羊羌活湯

治眼花見物法

螢星滿目症

滋陰降火湯 加味坎離丸

神光自現症

補水寧神湯

黑夜睛明症

加減八味丸

視正反斜症

補陽湯

連葉益陰丸

升陽瀉陰湯

視定反動症

鈎藤散

視物顛倒症

羚羊角散

視一爲二症

補肝散

視赤如白症

復明湯

瞳神散大症

羌活退翳丸

瀉腎湯

調氣湯

清痰飲

瞳神縮小症

清腎抑陽丸

能遠怯近症

地芝丸  
六味地黃丸

能近怯遠症

定志丸  
補腎磁石丸

神水將枯症

滋腎丸

補腎丸

調中益氣湯

聚散障症

生熟地黃丸

棗花障症

羚羊角飲子

圓翳障症

空青丸  
羚羊角飲子

水晶障翳症

七寶丸

劍脊翳症

七寶湯



羚羊角散

暴盲症

加味逍遙飲

柴胡參朮湯

熊膽丸

獨參湯

青盲症

鎮肝明目羊肝丸

復明丸

又方  
本事方

高風障症

人參補胃湯

補中益氣湯

轉光丸

還明散

青風障症

羚羊角湯

綠風障症

半夏羚羊角散  
羚羊角散

烏風障症

白附子湯  
涼膽丸

偃月障症

補肝散  
墜翳丸

如銀障症

石決明散

瞳神畝側症

生犀角丸



瞶神返盲症

鎮心丸

還睛丸

退氣散血飲

還睛丸

退氣散血飲

氏眼科審視瑤函卷之五

秣陵傅仁宇允科纂輯

增張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公猷

掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁

顓

全次

運氣原證

按內經原氣所來風燥火侵或水衰金弱太侮所勝民病  
目昏大要有四一曰風熱經曰少陰司天之政風熱參  
布雲物沸騰太陰橫流寒乃時至往復之作民病聾聵  
此風熱參布目昏也二曰熱經云少陰在泉熱淫所勝

病目瞑治以鹹寒。此熱勝目昏也。三曰風經云。歲水及濕乃大行。復則大風暴發。目視眴眴。此風勝目昏也。四曰燥經云。陽明司天。燥淫所勝。目昧眚傷。治以苦熱是也。

目昏

經云。腎足少陰之脉動則病生。目眴眴如無所見。又云。少陰病。目眴眴無所見者。陰內奪故也。目眴眴。

無所見也。此蓋房勞目昏也。左腎陰虛。右腎陽虛。劉河間曰。目昧不明。熱也。然玄府者。無物不有。人之臟腑。皮毛肌肉筋脈骨髓爪牙。至於世人之眼耳鼻舌。有之。乃氣出入升降之道。路門戶也。人之眼耳鼻舌。身意神識能為用者。皆升降出入之通利也。有所閉塞者。不能為用也。目無所見耳無所聞鼻不知臭舌不知味。筋痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不仁。腸胃不能滲洩者。悉由熱氣拂鬱玄府閉塞而致氣液血脉榮衛精神不能升降出入故也。各隨鬱結微甚。而為病之重輕。故知熱鬱於目。則無所見也。故目微。



昏者雖至近轉難辨物由目之玄  
物之象也或視如蠅翼者玄府有  
昏而見黑花者由熱氣甚而發之  
制而反出其淚泣氣液眩之以其  
見如黑花也。○婁全善曰誠哉河  
聾鼻不聞臭舌不知味手足不能  
閉塞而神氣出人升降之道路不  
目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連  
諸鬱蓋肝主目肝中鬱解則目之  
故黃連之類解鬱熱也椒目之類  
類解氣鬱也芎歸之類解血鬱也  
也羌活之類解經鬱也磁石之類  
明于目也蔓菁下氣通中理亦同  
氣血鬱結目昏之法而河間之言  
垣丹谿治目昏用參耆補血氣亦  
通之蓋目主氣血盛則玄府得通  
虛則玄府不能出入升降而昏  
參耆四物湯等劑助氣血運行而  
明也

# 曠視昏渺症

閉塞如隔簾  
目亢則害承  
近故雖微而  
斯言也目盲  
用者皆由玄  
理故也故先  
藥入肝解肝  
立府通利而  
肝濕熱也羌  
不賦之類解  
收真氣精華  
凡此諸劑皆  
信不誣矣至  
目又必有說  
出入升降而

視瞻昏渺有多端。血少神勞與損元。若是人年過五十。要  
明須是覓仙丹。曾經病後。昏渺各尋緣。

此症謂目內外無症候。但自視昏渺。朦朧不清也。有神  
勞。有血少。有元氣弱。有元精虧而昏渺者。若人年五十  
以外而昏者。雖治不復光明。其時猶月之過望。天真日  
衰。自然目光漸衰。不如一元還返之初。雖妙藥難回。故  
曰不復愈矣。此章專言平人之昏視。非若因目病昏渺  
之比。各有緣故。須當分別。凡目病外障而昏者。由障滌  
之故。欲成內障而昏者。細視瞳內。必有氣色。若有障  
愈後而昏渺者。因障遮久。滯澀其氣。故光隱。

本而光自發有因目病漸發漸生痛損經絡血液澀少  
故光華虧耗而昏有因目病失治其內寒熱過傷及開  
導鍼烙炮熨失當而損因傷其血氣耗其精華而昏者  
以上皆宜培養根本乘其初時而治之久則氣脈定雖  
治不愈若目因痛而昏暗者此因氣滯火壅絡不和暢  
而光澀譬之烟不得透徹故火光不明如目暴痛愈後  
尚昏者血未充足氣未和暢也宜頓養以免後患若目  
病久愈而昏渺不醒者必因六慾七情五味四氣瞻視  
哭泣等故有傷目中氣血精液脈絡也宜早調治若人  
未五十日又無痛赤內障之病及斲喪精元之因而昏

渺無精彩者其人不壽凡八年在精強而多喪其八真  
或苦思勞形縱味久患頭風素多哭泣婦女經產損血  
兩目內外別無症候但覺昏花月復月而年復年漸漸  
昏渺者非青盲卽內障也宜服

明目地黄丸治腎虛目暗不明

熟地黄

焙乾四兩

生地黄

酒洗

山藥

澤瀉

山茱萸

去核酒洗

牡丹皮

酒洗

柴胡

茯苓

酒蒸

當歸身

酒洗

五味子

焙乾各二兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三錢空心淡鹽湯

送下忌蘿蔔

精生氣氣生神故腎精一虛則陽光獨治陽光獨治則



壯火食氣無以生神。令人目暗不明。王冰曰。壯水之主。以制陽光。故用生熟地黃。山萸五味。當歸。丹皮。澤瀉。味厚之屬。以滋陰。養腎。滋陰則火自降。養腎則精自生。用山藥者。所以益脾而培萬物之母。茯神者。所以養神而生明照之精。柴胡者。所以升陽而致神明之氣於精明之窠也。孫思邈曰。中年之後。有目疾者。宜補不宜瀉。可謂開萬世之矇矣。

龜鹿二仙膏

此膏最治虛損。夢泄遺精。瘦削少氣。目視不明等症。久服大補精髓。益氣養神。

鹿角

二斤

龜板

一斤

枸杞子

六兩

人參

三兩

右將鹿角截碎。龜板打碎。長流水浸三日。刮去垢。入砂

鍋用河水。慢火魚眼湯。桑柴煮三晝夜。不可斷火。當添滾水。不可添冷水。至三日。取出。曬乾。碾爲末。另用河水。將末并枸杞。人參。又煮一晝夜。濾去滓。再慢火熬成膏。初服一錢五分。漸加至三錢。空心無灰酒化下。精氣神。人身之三寶也。經曰。精生氣。氣生神。是以精損。極則無以生氣。以致瘦削。少氣。氣少則無以生神。以致。目昏不明。鹿得天地之陽氣最全。善通督脉。足於精者。故能多淫而壽。龜得天地之陰氣最厚。善通任脉。足於氣者。故能伏息而壽。其角與鱗。又二物聚精氣神之最。勝者取而爲膏以補之。所謂補以類也。且二物氣血之。