

太乙仙制本草藥性大全

八

责任编辑 刘从明

图书在版编目 (CIP) 数据

太乙仙制本草药性大全 / (明) 王文洁著. - 北京: 中医古籍出版社, 2001.1

(中医古籍孤本大全/中医古籍孤本大全选编工作委员会选编)

ISBN 7-80013-953-0

I. 太… II. 王… III. 本草-中药性味-全书
IV. R281.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 54222 号

太乙仙制本草药性大全

清·王文洁 编撰

(《中医古籍孤本大全》)

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

全国各地新华书店经销

金坛市古籍精装印务有限公司 印刷

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 001~200 册

ISBN 7-80013-953-0/R·949

定价: 680.00 元

新刻太乙仙製本草藥性大全卷之八

本草精義

○重部

石蜜



一名石飴

生武都山

谷河山谷

及諸山中

今川唐江

南嶺南俱有色白如膏者良大小成群

居止弗一江南地溫多附木石間江北

地燥悉入土穴中人家作稱收養亦結

房壘干中日逐交飛採花釀汁久久和

熟凡蜂作蜜必須入小便以酸者乾了

藥性炮製

○重部

石蜜

味甘氣平微溫無毒

主治

益氣補中潤燥解毒養脾胃卻癰瘰止腸

澀除口瘡心腹卒痛即嘔五臟不足俱補

陰丸用取甘緩難化可達下焦點眼膏換以

百花釀成能生神氣蜜導通大便久閉蜜漿

解虛熱驟生食多亦生諸風七月忌食生蜜

久服強志輕身聰耳明目不老不饑延年益

壽

等

得和熟似飴一說以匿宿之水汁之蟬

房而後蜜成故謂蟻者蜜之蟬也是謂

蜜糖三年一取者氣味濃一年一取者

氣味薄故本經以石蜜優家蜜劣也入

藥煉熟滴水成珠畏生葱惡芫花張司

空云遠方山即幽僻處出蜜所著絕岩

石壁非攀緣所及惟於山頂盤拿自垂

掛下遂得採取蜂去餘蟻著石有鳥如

雀群飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊人

亦占護其處謂之窠 子謂之憲雀

其窠即今之石窠也 窠有兩種一種

在山岩木上作房一種人作架樞收

養之其蜂甚小而微黃蜜 濃厚而味

美又近世宣州有黃連窠也其味小苦

雍洛間有類花窠如紫脂其州太清宮

補註 治天行斑發瘡頭面及身通身

日必死取好蜜通身塗之蜜煎升散數

拭之生蜜○仰佳治面點取白蜜和茯苓末

洗之七日便差矣○食諸魚骨醃雜物醃以

蜜抄稍稍服之即下○頭生瘡以蜜煎耳草

塗之○差○誤吞錢煉服二升即出矣○用者

惡毒之瘡五色常蜜和乾薑末傳之○湯

火灼已成瘡白蜜塗之以竹中白膜貼之○湯

三度○治中熱油燒外膏以白蜜塗之○治

年少髮白拔去白髮以白蜜塗之○生黑者

黑髮上○生取棉和紅蜜塗之○生黑者

升諸膳一收相和微火煎令可九長三寸

作抵塗油內下部即令後重通利方通○王

意不下食取蜜含微火煎令可九長三寸

陽明病不可攻之當須自微火煎令可九長三寸

通之取蜜七合於銅器中微火煎令可九長三寸

一抵如指許大得令以內敷道中須更必通

矣○治瘡後湯蜜不計多少煎過熱水溫調

服即止○治瘡後湯蜜不計多少煎過熱水溫調

取汁先秤兩斤兩下薑汁於蜜中微火煎令消

之及秤蜜斤兩下薑汁於蜜中微火煎令消

外不秤蜜斤兩下薑汁於蜜中微火煎令消

有松花蜜色小赤南京松城亦有何首
烏蜜色更赤並以蜂採其作之各隨
其花色而性之溫涼亦相折也

蜜



出武都山
谷生於蜜
房木石間
蠟蜜脾底

也初時極香嬌重煮治乃成其味淡天
下之味莫甜于蜜矣淡干蠟厚于此者
必薄于彼理自然也前蜜得之陳則色
黃新則色白本經條中只言白蠟不言
黃蠟者蓋用蜜宜陳用蠟宜新也一說
蠟熔納水中十數過即仁乃蠟之精英
故入藥勝本經所取亦或在此畏惡完
花齊給古人荒歲多食蠟以度

癯者平日服藥計大一九一日三服酒飲下
忌生冷醋滑臭物功用甚多世人衆委下能
具一

太乙

凡煉蜜一片只得十二兩半或
分長數若火少火大時並用不得

蜜

味甘氣微溫無毒

主治益氣止瀉痢補中續絕傷熔暴大黃九隔

寒涼脾胃無損嚼為斷穀藥度荒歉腸胃

補註

治狐尿刺人腫痛用熱蠟著瘡中又
膠和火炙令汁出即便愈○療伐指以蠟於
如頭風即膿前蜜塗之○湖南押衙羅思退
傳頭風相入指作一覽蜜勢可合齒大小路頭
至額頭痛立止○治大夜人重發瘡之火多
蠟灌入瘡中○治雀目如神黃蠟不以多少
器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成餅每
用內麻兒切下二錢以豬肝二兩此開參藥
此藥熱重服至溫冷并肝食之日二則以平
安為

度

當合大棗咀爵即易爛也劉禹錫傳信

方云耳少疔治脚轉筋蕪蒸風通身求

今如推縵者取蠟半斤以罌帛絕絹並

得藥闊五六寸看所患大小加減闊狹

先銷蠟塗於帛上看冷熱但不过燒人

便承熱纏脚仍須當脚心便著机裹脚

冷即便易之亦治心躁驚悸如竟是風

毒蕪聚兩手心

又種白蠟人家多栽種冬青樹二三月

多買蠟虫掛於樹上至九十月將枝上

白殼皮刮下用飭久蒸滴下鍋內者即

白蠟也

白蠟使味其氣平無毒

主治瘰癧後重而見白膿補絕傷白髮而焯

即黑亦治胎漏善利小兒久服不飢輕身耐

補主如鴿子大煎銷三五沸美酒半升及

之服之差主白髮歸去消氣點乳中即生黑

者和松脂杏仁素肉茯苓等分合成食后服

五十九便不飢功用甚

味其平氣微寒無毒

主治治風頭而除蠱毒補虛羸而療傷中理心

腹疼痛主風癰遊丹腹中留熱可祛大小便

澁即利調婦人赤白帶下又下乳汁去浮血

療小兒腹中五蟲口吐出者面目黃久服光

澤好顏色益氣不老又輕身

大黃蜂子主心腹脹滿疼痛止乾嘔治瘴氣輕身

崖木斷其簾一房蜂子或五六至一

石以鹽炒暴乾寄入京洛以為方物然

房中蜂子三分之一翅足已成則不堪

用詳此木上作房蓋飯瓢類也而今宜

城蜂子乃搖地取之似土蜂也故郭璞

注尔雅土蠡云今江東呼大蠡在地中

作房者為止蠡蟻其子即馬蠡荆巴間

呼為蠡音蟬又注木蠡云似土蠡而小

在木上作房江東人亦呼木蠡人食其

子然則二蜂子皆可食久矣大抵蜂類

皆同科其性效不相遠矣

蜂房



名蜂房一名蜂腸一名蜂窠一名蜂房

補註

治蜂咬疥腫疽瘡燒令黑和油

蜂房

味苦鹹氣平無毒

主治

主癰疾蠱毒鬼精治驚癇寒熱蜂毒

乳毒並鮮赤荊白荊總除水煎汁服治齒疼

酒調灰服主陰痿濕癰作乳研和猪脂塗差

癰腫不消磨以醋敷效熱病後毒氣熏目

可焦水頻洗之

補註

蜂整人用蜂房末猪膏和傳之○楊氏

黃赤白使人無了蜂房末三指撮酒服之神

效○卒爾路方人者故水三升煮酒服之

以浴小兒日三四佳○治眼昏者蜂房細辛

各半分含之即差○治苦鼻中肉查細臘水

血出蜂房火炙焦末酒服方寸日三○治

風度蜂房按炙令黃赤色為末用一錢

散蜂房其脂令調傳蜜上○解葉毒上女知

水二碗煎至八分○治風癰方以水煮蜂房

取下煎物○治風癰方以水煮蜂房

生牂羊山谷各處山中皆樹上七月
日收取陰乾去外包黑皮及川肉皮
墨炙燥熟爲末爲藥牡蛎、乾薑、丹參
其竄入者如窰小者如桶其蜂黑色長
寸許整牛馬及人乃至欲死者用此水
炙人家屋間亦佳七有之但小而力慢
不堪用不若山林中得風露氣者佳古
今方書治牙齒湯多用之七月七日採
又云十一月十二月採者佳亦煎薑黃
又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤
少者取十二分多以水二升煮取八合
分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又
療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升
同煎一升重濾洗目三四過又療瘰癧成
瘰癧者取二枚炙末臘月諸瘡金凡

凡使此藥有四件一名半蜂窠二名石
 乙曰蜂窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大
 者一丈二丈圍在上樹詩名內窠小隔六百
 二十箇圍大者有一十二百四十箇詩其窠
 粘木蒂是七材木汁蓋是牛黃漆隔是藥窠
 石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內
 有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋
 是石坵粗處是七姑木汁隔是竹蜂窠有獨

牡蠣



牡蠣一名

牡蛤一名

牡蛤生東

海池澤係

鹹水結成居海傍不動天生萬物皆有

牡牡惟蛎是鹹水結成塊然不動陰陽

之道何從而生經言牡者非指為雄正

猶牡丹之牡同一義也小乃硯礪大則

礪礪始生小如拳石四面漸長一二丈

者如山斫石口向上如房相連肉藏中

實房如長母一房有蟻肉一塊肉之大

小隨房漸長海潮輒至房黑開湧入

正合以克腹海人欲取其肉鑿房火

待之以碓鑿房用烈火中開方得能

峰寒夫小只如鵝卵大安堂藥房色引
內并峰翅盛何裏只有一條大如小引
子許人馬苦遭整着立亡先使草蜂窠先
以鷄豆枕等同拌蒸從已至未出去鷄豆枕
子熬乾用之

牡蠣

味鹹氣平微寒無毒自母為之使

主治

能軟積癖總因味鹹茶清引消結核瘰癧

胡引去脇下硬同大黃瀉熱散腫即平同熟

芋益精朱道可禁麻黃根其作散欬陰濕神

川杜仲其煎湯固盜汗立効隨症日深嗜卧

澤瀉和劑頻調又單未蜜丸水吞令面光時

氣上傷寒寒熱濕痰除驚志怒氣拘掌法留

熱關節骨節癢虛熱煩渴往來治喉痺而止

咳嗽厚霜紅又消老瘰癧寒熱久積遺收鑑

氣虛帶下久服強骨節殺邪鬼延生

取其肉入藥拯痼胎中併口味如
粉之處得左領大者猶良左領之諸
王不同二云取蠟向南視之斜何東
者是一云頭尖者是俱無證如大者

上品火煨微紅杆羅細末宜蛇床牛

膝耳遂耳草遠志惡其葉麻黃辛夷入

少陰腎經十一月採左領者入藥南人

以其肉當食品其味猶美好更有益無

令人細肌膚美顏色海族之最可貴者

(真珠牡)



本經不載

所出州土

即老蚌生

者又名真

珠蚌即珠母惟老者生多小者少有

出瀟州海島大池屬廣東海中有州島

肝爛肉炙令沸去其食佳海族之中亦為上品
美顏色細肌膚虛勞調血氣若和姜醋生

啖酒後煩渴亦飲

○帶下治一切消大壯不計多少於臘日端
活魚魚煎湯調下一錢小兒半錢以兩服差

○大病後服後小勞便弱壯弱十份石膏五
分也木酒服方寸寸夫婦人經血不調如

用炭一宿取通赤取出茶溫地用紙煎出
大青一宿取通赤取出茶溫地用紙煎出

麵糊九如梧洞手早晚食後臨臥各三九
酒服藥將服末鹽子亦除根木除盜汗及

陰汗牡蠣為末有汗處粉之○療瘡疽日晒
滑膏肝牡蠣為末有汗處粉之○療瘡疽日晒

膿血疼痛不瘡牡蠣頭厚處生研為末每服
二錢研花酒調下如維盛已潰者以末傅之

仍更服藥並一日三服○治瘡一切未成
膿按毒牡蠣白者為細末水調塗○

治瘡瘰癧頸項破未破甚效如神牡蠣四兩
甘草二兩為末每服一大錢食後隔茶同煎

日二○治水瘕偏大上下不定寒痛牡蠣不
水多少鹽泥因濟炭三斤煨令火氣冷取二

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

高上有池謂之珠池人疑其底與活更
池水乃淡此不可測也刺皮掌之督珠
戶歲採充貢圖大寸圖為上光瑩不暗
纔優得此售人價值難估欲穿孔眼非
金剛鑽不能求入醫方惟新完者可用
土人採小蚌肉作脯食之往亡得細珠
如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠
矣而今取珠牡云得之海傍不必是珠
池中也其北海珠蚌種類小別人取其
肉或有得珠者但不常有其味亦不甚
元瑩藥中不堪用又蚌屬中有一種似
江蚘者其腹亦有珠皆不及而海者奇
而且多不及舶上彩耀欲穿之得金剛
鑽也為藥須久研如粉麪方堪服食研
之不細傷人臟腑

兩分鹽一兩炮又為細末用冷水調服即愈
所塗病處小便大利即愈
太乙曰有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣石牡蠣者
如龜殼海牡蠣使只是丈夫不得服令人
無能真牡蠣火煨白炮并用鹽試之隨手走
起可認真是萬年白号曰鹽用之妙凡修畢
先用二十箇東流水盪一兩煮一伏時後入
火中燒令通赤然後
入鉢中研如粉用也
真珠 君氣寒無毒即老蚌生者名曰真珠牡
主手足皮膚逆腫安魂魄明目定心磁鉢
極研薄紙重篩為丸鎮心神效而潤顏色作
散點目去膜綿絮塞耳除聾小兒驚熱風痼
和藥作錠摩服七堪止渴亦能降痰
蚌肉 味辛作脯可食功惟醒酒去熱咸煩
補註 治思胸衣不出苦酒服真珠一兩○瘡
立出○難取真珠者一兩和酒服之立愈
○卒許許戶不許言真珠末以鷄膽和九

(明决石)



亦名九孔

生南海

今嶺南州

郡及萊州

皆有亦出

海内单片不生對合光耀無黍真珠由

此得名眼科專用或疑珠母此大差遠

氣味異鹹擇七孔九孔方取十孔以上

者不佳或以為紫貝或以為鰕魚甲按

紫貝即今人研螺古人用以為貨幣者

殊非此類鰕魚王莽所食者一邊著石

光明可愛自是一種與决明相近耳决

明殼大如手小者三兩指海人亦敢其

肉亦取其殼漬水洗眼又注云鰕魚主

欬嗽之明目無特

小豆人以三四八口中一匙安硯硯硯硯

方疎真珠如大日以家一匙散手一服與一

宜小兒矣

太乙曰黃衣新爭者以絹袋盛之然後用也榆

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

以物約重四五斤已來先置於于底端中

主治

主青育內障目腎痛治肝肺風熱骨蒸癆

久服輕身益精去肝絡黑腎

服法輕身益精去肝絡黑腎

服法輕身益精去肝絡黑腎

服法輕身益精去肝絡黑腎

服法輕身益精去肝絡黑腎

决明

决明肉採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

决明肉採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

决明肉採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

决明肉採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

决明肉採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

决明肉採供饌乾可久留遠行饋人並為珍珠

石决明

石决明味鹹氣平無毒

石决明味鹹氣平無毒

石决明味鹹氣平無毒

石决明味鹹氣平無毒

石决明味鹹氣平無毒

石决明味鹹氣平無毒

补注

治小腸五淋石决明去龜皮甲磨研細

治小腸五淋石决明去龜皮甲磨研細

治小腸五淋石决明去龜皮甲磨研細

治小腸五淋石决明去龜皮甲磨研細

治小腸五淋石决明去龜皮甲磨研細

治小腸五淋石决明去龜皮甲磨研細

二錢

足使即是真桑母也先去上鹿皮用鹽

足使即是真桑母也先去上鹿皮用鹽


足使即是真桑母也先去上鹿皮用鹽

足使即是真桑母也先去上鹿皮用鹽

足使即是真桑母也先去上鹿皮用鹽

足使即是真桑母也先去上鹿皮用鹽

海蛤



生夏海
涇州萊州
滄州皆有
之畏狗膽
耳遂云花

唐云此物以細如巨勝潤澤光淨者好
有龍如半杏仁者不入藥亦謂為純耳
蛤龍惡不堪也又云鴈腹中出者二三
過極光潤王十二水瀉急痛利勝肚大
小腸龍者如半片郁李仁不任用亦名
純耳蜀本云今萊州即墨縣南海沙湍
中四月五月採淘沙取之而以半天河
煮五十刻然以拘把子汁薰竹筒盛
蒸一伏時勿用游波蟲骨以每蛤而面
上無花慢食之令人狂取用醯蟹解之

海蛤

臣味苦鹹氣寒無毒蜀漆為之使

主治

主嘔逆上氣治項下癭瘤能潤五臟亦消

浮腫利膀胱大小二腸消水腫脹滿降胸脇

逆壅邪氣定喘息欬痰除痿可堅喉渴堪止

補註

治傷寒汗不流搖加手即海蛤川烏頭

帛纏旋於暖室中取熱水浸至膝上久則

水溫又添熱水候身汗出為度升一二日

一次浸腳以如為度○主水腫取二兩先所

研成貼於心一服九利下

太乙曰只是無用上光其蟲骨誤解之令人狂

用凡修事五兩以鹽半分取則第二度者用

地榆五花皮阿膠各十兩服之先用先以麝香

熱山椒令入衣目也海藻云凡用先以麝香

之細羅於乳鉢中再研如麝香用也

時愈今人多取相攪金磨瑯以之尔陳
藏然以為海蛤是海中欄窠又為風波
湊洗自然圓淨皆有大小又遠者為
佳不心鴈腹中出也按說曰千歲
化為海蛤是也

文蛤



舊本不載
所出州上
今登萊諸
州亦有之

係新蛤殼未爛臨東海岸可收斑紫形
朱表多文彩食名文蛤貴之之辭仲景
傷寒方中曾用研為散末有文蛤散唐
本云文蛤大者圓三寸小者圓五六分
若今婦人以置臍脂者殊非海蛤之類
也夫天地間物無非天地間用豈限其

走厥水時人為之鬼心狂逆不是緣因
誤創此藥骨者服者以醋醋之立見九條
事一兩於漿水中煮一伏時後出於東流水中淘
拍藥二味又煮一伏時後出於東流水中淘
三遍比乾細細列如粉然後用一兩用
地骨皮二兩並細列以東流水淘取用之

文蛤

味苦鹹氣平寒無毒

主治 利水為鹹走腎墜痰因鹹軟堅破脇急腰

疼除喉欬肋痺收澁崩中帶下消平鼠瘻痔
瘡走馬疳蝕口鼻將危和臘猪脂為膏敷貼

癰疽氣引小腸吊痛同香附末薑汁調吞

補註 治急疳腫口鼻數日盡欲死燒文蛤灰
餅反以冷水其之若小灌之其二彼却不得

去瀉更益煩皮上粟起意欲木反不謂者文
蛤散主之文蛤五兩一味得藥以沸湯
方寸寸服湯用五合此方醫家多有發効

蛤

味甘氣平無毒

主瘰癧洩痢而膿血即止開五臟消渴而

數為正副即陳藏器云文蛤是

殼猶有文者此乃新舊為各二物元

一類假如鴈食蛤殼豈擇文與不文

恭此言殊為未達至如爛蜆蚌殼亦有

所主與生不同陶云副品正其宜美說

文曰于歲驚化為海蛤一名伏老伏翼

化為今亦生子滋長也

(蛤 魁)



一名魁陸
一名活東
舊本不載
所出川土

生東海今登萊諸州皆有之形正圓兩

頭空表有文取無時蜀本云形圓長似

大腹板御兩頭有乳陶云狹長外有

文埋云是老編編化為人之至少

餌疎通服丹石人食之免生瘡腫熱毒

海粉海石即海蛤異名同類海粉又海石

火煨研成總因鹹軟堅之名但治頑痰塊必

用之

○按丹溪曰海粉即海石熱痰能降溫痰能燥

結痰能軟頑痰能消宜為九散勿煎湯液又

治帶下云無海石以蛤粉亦可可見海石蛤

粉明是二物衍義又以海石功用盡註蛤粉

條下則海石蛤粉雖是二物亦可相通治也

又云蛤粉乃煨蛤蜊殼為之今考本經諸註

並指海蛤即海石大海蛤而謂之海石者蓋

海蛤非有肉之蛤乃蛤殼也殼在海中久被

風濤磨礱蘆稜消盡其所有者無復形質光

瑩礪混雜于泥沙有似碎石故曰海石煨治

為粉故曰海粉其蛤粉乃煨蛤蜊殼而為

蛤蜊人所常食其殼多而易取海石者蓋

而本海蛤一名點蛤與此為異也

蛤



舊本但云
或今川澤
似有之多
似蚌畧小

殼圓而薄白腹紫唇月令云雖入大水
為蜃乃後車螯置入大水為蛤是也

車

螯



車螯螯名
係蛤之至
大者吞夏
吐氣儼若

其殼能頃刻多端士人稱為海市有

奇薦有珠可穿殼可收饒屏風几器

俱可嵌飾及可埋牆墻壁亦可為粉飾

用

海河沙收之其力稍難舍難易凡此皆然

是以粉多海粉少不可必得故乃以如無
海石以蛤粉亦可然蛤粉之新終不及海石
之陳正如爛蛻蚌殼與生者自不同耳

蛤

性冷無毒

主治肉者食潤玉臍止消渴如神解酒毒開腸

胃疎功殼研末主老癖化頑痰有準消血塊
去寒熱立效並與丹石相反凡食丹石人誤

食令腹結痛切宜戒之

補註

療湯火傷仲蛤蛻殼灰火
燒研為末油調塗之集驗同

車螯

性冷無毒

主治肉主酒毒酒渴神方解消渴壅腫大效殼

入藥治癰瘡腫毒彌佳火煨兩遭以醋浮搗

絕細其草對和酒送下咽又以醋調敷於