

萬氏醫貫

人部上



萬氏醫貫人部卷上

第一升麻葛根湯

解發痘疹良方。通治麻症。參大人小兒時氣。瘟疫。頭痛發熱。肢體發疼。及瘡疹未發。疑似之間。並宜服之。

葛根焙用

升麻

白芍

甘草

各等分

水一鐘煎

七分去渣溫服。一方加牛蒡子冬加麻黃。

第二人參敗毒散

解疾病發痘瘡。又主腰痛。四時通用。治傷寒頭痛。

憎寒壯熱。項強睛暗。鼻塞聲重。風痰嗽。時氣瘟疫。
癰瘡諸瘡癰疹。餘毒癰腫。

人參 姜活 獨活 柴胡 前胡 川芎

枳壳

白茯苓

一方用赤茯苓 桔梗 各等分

甘草 減半

右生姜二片。水二鐘煎一鐘。無時溫服。一方加薄

荷少許。又方去獨活枳壳。加當歸。姜棗為加減。敗

毒散。兒科用之。本方加防風。荆芥。連翹。銀花。即荆

芥敗毒散。

又二香蘇敗毒散。宜傷食發解方。

香附 蘇葉 蒼朮 厚樸 青皮 山查肉

甘草 生姜 一片 水煎服。

又二柴胡敗毒散 今上治

北柴胡 葛根 人參 姜活 防風 荊芥

桔梗 柴蘇葉 甘草 生姜 一片 水煎服

又二升陽散火湯 治諸熱在表者。宜發散之。所謂火鬱則發之也。

升麻 葛根 姜活 人參 赤芍 各五分

防風 八分 柴胡 八分 甘草 三分 水煎服。

第三參蘇飲。 治外感內傷發熱頭痛。嘔逆咳嗽。痰塞中焦眩暈泄瀉。

人參二分 紫蘇葉 桔梗 乾葛 各五分 陳皮

白茯苓 各五分 枳殼二分 粉甘草 木香 各一錢

半夏 一錢 生姜 三片 紅棗 二枚 水一鐘 煎七分 溫

服。一方加前胡。一方甘草減半。餘各等分。外感多。

去棗加葱白。肺有火。去人參加杏仁。桑白。泄瀉白。

朮扁豆。咳嗽甚者。去木香。人參。

第四雙解散

即防風 通聖散 益元散 二方也。痘疹表裏俱實者治之。

防風 川芎 當歸 白芍 大黃 連翹

薄荷 各五分 石膏 桔梗 黃芩 各八分 梔子

芥穗 各三分 白朮 滑石 各三分 甘草 一錢

生薑 三片 水二鐘煎一鐘去渣溫服。一方有麻黃芒硝。

第五桂枝葛根湯

桂枝 葛根 赤芍 升麻 防風 甘草 各一錢

生薑 三片 入豆豉 一錢 水鐘半煎一鐘溫服。小兒作散每服三分。另本無升麻。

第五連翹升麻湯

連翹 一錢 葛根 升麻 桔梗 甘草 各七分 白

芍五分蘇荷葉少許入竹葉燈心水一鐘半煎一

鐘無時溫服。

第七甘桔湯

有附在補遺咽喉良方。治少陰咽痛。肺癰吐膿。及瘰癧隔不利或痛。

甘草二錢桔梗一錢水一鐘煎七分食後溫服一

方等分吐膿炒桔梗倍用。

又七甘桔清金湯治肺熱聲不清響。

桔梗一兩甘草五錢牛蒡七錢石膏五錢粳米一

合連翹五錢訶子肉五錢共為細末每服一錢薄

荷少許全煎服。

第八三黃丸

解毒裏實者可用。今製為五色金花丸。
見五卷。

參治三焦濕熱病。黃目黃上焦濕熱。胃疸中焦濕熱。溺黃下焦濕熱。俱大黃炒倍用。

黃連

五錢

黃芩

二錢半

共為末

雪水丸

菴豆大

硃砂

為衣。每服五七丸。飯前燈心湯下一方加大黃。分四時加減。蜜丸。食遠白湯下。治三焦實熱。

第九備急丸

木香

二錢半

大黃

牽牛末

各五錢

共為細末

神糶

為丸。綠豆大。每服五七丸。食煎山查湯送下。

第十姜活湯

解發痘疹兼服肝熱。參治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛。發作不定。

姜活

防風

川芎

梔子

龍胆草

當歸各

等分

甘草減半

加薄荷葉少許。淡竹葉水一鐘煎

七分。無時溫服。一方去梔胆二藥。加桂附木香秦

芎牛膝桃仁碎補姜煎服。

第十一神功消毒保嬰丹

參治。每年春分秋分服此。一方。預消痘毒。若三年六

次。毒盡消滅。痘必無虞。

纏豆藤其藤八月間附毛豆梗上。纏細紅絲。或黃豆綠豆枝上。纏繞細紅絲者。是用八月福生日一

炆日。採陰乾一兩半。聽用為君。山查肉一兩。新升
麻七錢。五分。生地一兩。川獨活二錢。蜜桔梗五錢。
甘草五錢。連翹去枝梗七錢。辰砂五錢。水飛過黃
連酒炒五錢。防風。荆芥各五錢。黑大豆三十粒。赤
小豆七十粒。當歸五錢。酒洗。赤芍五錢。牛蒡子一
兩。炒。苦絲瓜隔年經霜者。五寸二個。連藤蒂存性。右共
研細末。和勻。用淨沙糖杵丸。如李核大。每服一丸。
濃煎甘草湯下。其藥須預備。須待春秋二分。或正
月十五日。或七月十五日。洒掃淨室。至誠備合忌。

婦人孝服人。猫犬見之。合畢。焚香叩起。日出坐東。吸氣一口。吹佈藥上。向太陽對藥祝之。曰。神仙妙藥。體合自然。嬰兒吞服。

天地齊年。吾奉太上老君急急如律令。勅。一口氣念七遍。

第十二代天宣化丹 即五瘟丹

甘草 土甲巳 黃芩 庚金 黃柏 辛水 山梔 壬木 丁黃連

火戊 連翹 山豆根 牛蒡子 三味為佐

右先視其年所屬者為君。三味為臣。君藥倍用。臣

藥減半。共為極細末。冬至修合。取雪水煮升麻汁。打麩糊為丸。辰砂為衣。竹葉煎湯送下。

第十三勻氣散

木香

青皮

山楂肉

各二錢五分

共為細末。每服一

錢。煎甘草湯調服。

第十四活血散

川芎

當歸等分

共為末。每服一錢。紅花湯調下。

一方加赤芍生地。紫草水煎。名當歸活血散。

參治痘血熱焦紫。

第十五快班散

人參

五錢當歸

防風

木通

各一錢

甘草

三錢

木香

片

紫草

蟬退

各二

分

水

一鐘

煎七分

無

時溫服。

第十六消毒散

解痘毒

牛蒡子

連翹

甘草

升麻

山豆根

紫草

各等分

水

一鐘

煎七分

無時

溫服。

第十七神應奪命丹

麻黃

去根節

酒蜜拌

蟬退

去羽足

水洗淨

三分

紫草

酒洗五分

紅花子 五分

山甲

酒拌炒 五錢

真蟾酥

三分

辰砂

擇鏡西者

白紗囊 篩用

升麻

麻黃

紫草

連翹

四味

同紗

囊放沙碓內入新汲水以桑柴火煮一晝夜取出

辰砂細末仍將砂煮藥桑汁重紙濾此渣飛過取

末待乾聽用二錢右等細末用酒杵丸作十九一

出也擇天醫生忌日修合此方與三酥餅同用

第十八調元湯

人參

二錢

炙黃芪

三錢

粉甘草

一錢

老姜

三片

水一鐘半煎一鐘無時溫服

痘科良方。氣壯實者不宜。吐瀉者可用。

第十九 四物湯

當歸 三錢 生地 三錢 白芍 二錢 川芎 一錢半

水煎服。白芍酒炒。七日後方可用。

古方同養血調榮。

第二十四 君子湯 古方同補氣調胃

人參 白朮 土炒 白茯苓 倍用 炙草 姜棗

水一鐘煎七分。無時溫服。

第三十一 葛根解毒湯 痘中止渴良方

葛根 天花粉 麥冬 生地 升麻 等分 甘草
減半秫米泔水一鐘煎七分。再入茅根自然汁一
合服之。

第二十二人參麥冬散 痘中渴

麥冬 葛根 天花粉 各二錢 人參 甘草

升麻 白朮 等分 粳米一合 淡竹葉七片 水

一鐘煎。去渣溫服。

第二十三人參白朮散 痘泄而渴

人參 白朮 茯苓 甘草 藿香 各一錢 乾葛

二錢 生姜一片 水一鐘 煎七分 無時溫服。

第二十四人參白虎湯

參治傷寒傳入胃。表裏俱熱。脈大而長。即仲景云。浮滑也。又治盛夏煩渴。痘出不快。及麻疹癰痘熱毒。

人參一錢

甘草

炙一錢

知母

二錢

石膏

五錢

粳米一

合水二鐘

煎至米熟

去渣

無時溫服

另將秫米

加香薷

麥冬

藿香

用葉

烏種米

白扁豆

炒作引

本方去人參即白虎湯。