

雞峯普濟方卷第十五

馮翊賈兼重校定

婦人

崩漏

乾乾地黃煎治婦人虛損或頭風入脛及寒痺筋脉緩急

血閉無子遊風往來或漏下赤白或月水不通無所不治

白芷

石斛

菰蓉

細辛

防風

卷栢

厚朴

白茯苓

白朮

甘草

桂

乾薑

山藥

禹餘糧

石膏

赤石脂

澤蘭葉

蕪荑

川椒

人參

杜仲

蛇床子

續斷

艾葉

各參兩

當歸

熟地黃

牛膝

五味子

川芎

各柒兩半

藁本

柒兩

紫石英

拾伍兩

栢子仁

柒兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服空心米飲下三

十元

大五石澤蘭元治婦人風虛腹內雷鳴緩急風頭痛寒熱

月經不調繞臍惻惻痛或心腹痞堅逆食手足冷多夢紛

紆身躄痺痛榮衛不和虛弱不能動搖及產後虛損並宜

服此千金翼有陽起石壹兩

鍾乳粉各壹兩半

石膏各貳兩

紫石英貳兩半

澤蘭葉貳兩壹分

蜀椒

乾薑貳兩

當歸

桂

芎藭

厚朴

栝子仁

熟乾地黄

細辛

茯苓

五味子

龍骨

甘草

黃耆各貳兩半

石斛

遠志

人參

續斷

白朮

防風

烏頭

各壹兩
壹分

山茱萸

紫苑

各壹兩

白芷

藁本

蕪荑

各參分

重校定此方內蜀椒無分兩其本方內又有相子仁元与此方治療相類內蜀椒用壹兩半

右為末蜜元如梧桐子大空心溫酒服二三十元

澤蘭散

治婦人產乳百疾安胎調氣產後血暈亡血血積

虛勞無子有子墮胎難產子死腹中胎衣不下婦人血注

遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡核咳嗽寒熱氣攻

四肢厥女任脉不調常服調血有子

澤蘭

玖分

石膏

捌分

當歸

赤芍藥

白蕪荑

甘草

芎

各拾分

桂

伍分

生乾地黄

陸分

桔梗

厚朴

吳茱萸

白茯苓

防風

卷栢

細辛

栢子仁

各肆兩

人參

白芷

藁本

椒紅

乾薑

烏頭

五味子

黃耆

白朮

各叁分

白薇

丹參

阿膠

各貳分

右爲細末每服二錢空心熱酒調下凡不美飲食四肢困倦者尤宜服之

栢子仁元治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食減

少貌失光澤及產後斷緒無子久服令人肥白補虛

栢子仁

黃耆

乾薑

鍾乳

白石英

紫石英

各貳兩

蜀椒

壹兩半

杜仲

當歸

甘草

芎藭

各肆拾貳銖

厚朴

桂

白朮

細辛

獨活

人參

石斛

白芷

芍藥

五味子

桔梗

菹蓉

赤石脂

各壹兩

澤蘭

貳兩陸銖

藁本

蕪荑

各拾捌銖

烏頭

一方作牛膝

乾地黄

各壹兩陸銖

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元酒下千

金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各半兩為三十二

味并治產後半身枯痺

緊死煎

治婦人久患血勞血氣腹內積聚惡物疹癖氣塊

腹內去來或上衝心兩肋虛脹腰膝冷疼臍下攬刺脾胃

不和喫食無味口吐清水渾身麻痺手脚拘急口澁唇乾

身軀虛弱睡卧不安心神煩躁面上生瘡四肢沉重月水不調經年累月無時似有孕漸加羸瘦及治一切諸風久不老者悉宜服之

紫苑

人參

各捌分

熟地黄

陸分

麥門冬

柴胡

蜀椒

烏頭

羌活

甘草

各伍分

厚朴

太黃

茯苓

黃連

各陸分

巴豆

檳榔

車前子

蓰蓉

防葵

吳茱萸

菖蒲

當歸

伏神

乾薑

皂角

桔梗

各肆分

防已

白朮

各伍分

肉豆蔻

貳分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三五元空心米飲下當宣轉三五行如不定以白粥止之

大聖散治婦人產前後一切疾患大能安胎和氣或子死腹中攻刺疼痛產後血暈血癖血滯血崩血勞血入四肢應是血臟患者并胎衣不下及傷寒嘔逆遍身生瘡經候不調赤白帶下乳生惡氣咳嗽寒熱氣撮四肢室女紅脉不調並宜服之如或子臟虛冷頻頻墜胎及孕婦後乖違將攝因成疾並可服之若常服即和顏色血海安寧飲食進美舉止康強丈夫服之亦療五勞七傷

澤蘭

分玖

白朮

人參

白芷

藁本

乾薑

黃耆

五味子

丹參

各叁分

川椒

厚朴

桔梗

防風

白茯苓

栝子仁

細辛

各壹兩

生乾地黄

壹兩半

吳茱萸

卷栝

各肆分

當歸

芍藥

川芎

甘草

白蕪荑

各柒分

石膏

貳兩

肉桂

伍分

白薇

貳分

阿膠

半兩

右件藥並揀擇令淨分兩足焙乾為細末每日空心熱酒調下一錢婦人一切疾病但請服之

琥珀元治婦人血風勞

琥珀

木香

檳榔

芎

防風

桂

乾薑

附子

京三稜

各伍分

青皮

吳茱萸

白芷

草豆蔻

紅芍藥

天麻

栝菜

吳白朮

各叁分

當歸

壹分

桃仁

鼈甲

敗龜

各陸分

人參

柴胡

各貳分

乾蝎

壹分

重校定此方內三味无分兩此方王氏博濟方亦載之內人參柴胡各貳分乾蝎壹分

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五二十元荊芥湯下不以時

順經元補虛損調順經血治衝任氣虛小腹挾寒月水不調臍腹疼痛腰腿沉重四肢倦怠百節酸疼心忪恍惚憂惡不樂面少光澤飲食无味除下臟風冷治帶下三十六疾崩中漏下五色子臟久冷無子及數墮胎兼療產後惡露不下餘血不盡臍腹疼痛憎寒發熱血逆上衝狂言目瞑或乘虛中風口噤不語身軀不遂頭旋身戰臨月服之壯氣養胎正順生理潤胎產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治虛風除痼冷

當歸

石膏

蜀椒

甘草

蟬退

馬鳴退

各貳兩

栢子仁

白薇

藁本

乾薑

白朮

白蕪荑

蒼耳

人參

白芍藥

芎

附子

各壹兩

食茱萸

厚朴

防風

白芷

各伍分

桔梗

各兩

澤蘭

玖分

生犀

半兩

右爲細末煉蜜和元如彈子大每服一元溫酒或米飲

化下空心服

石脂澤蘭散

治產後風虛

澤蘭

玖分

禹餘糧

拾分

石膏

白芷

乾地黄

赤石脂

肉蓯蓉

鹿茸

芎藭

各捌分

藁本

蜀椒

白朮

栢子仁

各伍分

桂

甘草

當歸

乾薑

各柒分

蕪荑

細辛

厚朴

人參分叁

防風拾分

右二十二味為細末酒服方寸匕日三以意增之

補益鍾乳元治婦人血海虛上攻於肺或時喘促心煩喫食少味四肢乏力

鍾乳粉

兩叁

五味子

肉蓯蓉

澤蘭

芎藭

白芍藥

黃耆

桔梗

栢子仁

當歸

紫石英

紫苑

厚朴

各壹兩

天門冬

壹兩半

甘草

細辛

各半兩

遠志

天雄

蒲黃

蕪荑仁

各貳分

熟乾地黄

叁兩

右為細末煉蜜和杵五七百下元如梧桐子大每服三十元空心及晚食前溫酒下

玉筵散各依法製治氣虛有熱狀如勞瘵者

山藥半茶兩 當歸 桂 神麴 熟地黃

大豆卷各貳兩半 甘草 人參各壹兩茶錢半

芎 白芍藥 白朮 麥門冬 杏仁

柴胡 白茯苓各壹兩捌分 阿膠壹兩叁分 乾薑叁分

白欽兩半 防風壹兩半 棗壹佰 桔梗壹兩

右為細末每服三錢食前溫米飲調下

昆布煎治婦人胃中伏氣

昆布 海藻 芍藥 人參 欵冬花

白石英 桑白皮 桂各貳兩 栢子仁 茯苓

鍾乳粉各貳兩半 紫苑 甘草各壹兩 吳茱萸

五味子

細辛

各壹兩半

杏仁

壹兩

生薑

片切焙乾

橘皮

黃者

紫蘇子

各伍合

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元生薑湯

下不以時

白聖煎治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋

瀝不斷或來而腹痛噓吸短氣不能飲食心腹刺痛所下

或青或黃黑色或如水牽絆沉重

白聖

白石脂

牡蠣

禹餘糧

烏魚

龍骨

細辛

當歸

白芍藥

黃連

茯苓

薑

人參

瞿麥

石草

白芷

白欬

附子

甘草

桂

各壹兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大空心溫酒下三十元
小活血丹 治血臟虛冷面黃肌瘦胃膈痞悶心腹撮痛嘔
逆惡心面生黑黯鬚髮脫落頭旋目黑經候不勻腰腿酸
疼脇肋脹痛不欲飲食手足煩熱肢節拘倦一切血氣虛
衰皆治之

安息香 當歸 延胡索 木香 桃人

栢子仁 各貳兩 澤蘭葉 牡丹皮 乾薑

黃耆 桂心 艾葉 各肆兩 大附子 虎杖

山茱萸 吳茱萸 杜仲 各貳兩 肉蓯蓉 厚朴 捌兩

重校定此方內蓯蓉元分兩其太平聖惠方內
白薇元治療藥味相類內蓯蓉合用肆兩

右為細末以前安息香杵碎好酒同研去滓銀器內慢

火熬成膏入白麵少許同煮作麵糊爲元如梧桐子大
每服二十元溫酒下淡醋湯亦可空心食前服

安息香元 治血臟虛冷面黃肌瘦胃膈痞悶心腹絞痛嘔
逆惡心面色黑黥鬚髮脫落頭旋眼黑經候不勻腰腿疼
痛脇肋脹滿不欲飲食手足煩熱肢節酸疼或寒或熱發
歇無時

安息香

桃仁

虎杖

附子

杜仲

山茱萸

吳茱萸

栢子仁

木香

當歸

延胡索

各貳兩

澤蘭

艾葉

乾薑

牡丹皮

黃耆

桂

菴蓉

厚朴

各壹兩

右爲細末醋煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元空

心溫酒下

澤蘭元治風虛中寒腹內雷鳴頭痛寒熱月經不調繞臍
惻惻榮衛不和不能動搖產後虛損

澤蘭

貳兩
壹分

石膏

貳兩

當歸

甘草

各壹兩
叁分

栝子仁

防風

茯苓

芎

各壹兩

白芷

蜀椒

藁本

細辛

食茱萸

蕪荑

人參

厚朴

白朮

桂

各叁分

酒下

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服二十元食前溫

萬安散

治下經不足冷氣攻衝脇肋脹疼小腹堅滿氣不

施化小便不利及婦人衝任宿寒臍腹刺痛經候不勻肢

臄疼倦

仁參

茯苓

木香

芍藥

川練子

芎

厚朴

神麴

麥蘖

乾薑

熟地黄

芡

當歸

枳殼

茴香

青皮

荆三稜

桂

各壹兩

右爲鹿末每服二錢水一盞葱白二寸煎至七分去滓

食前溫服

人參禹餘糧元

若經候乍多乍少或前或後臍腹時痛面

色不澤久不治之漸至虛損令人斷產變生他病此由衝

任虛弱後至榮衛不調或陰乘陽胞寒氣冷血不運行故

令乍少當調其陰陽順其血氣論曰經者有常候謂候一