

S2653

67348

十六册

卷拾伍

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黃疸

瘟疫

鹽毒

卷拾陸

諸血

諸汗

邪怪

奇病

樂考

雜治

驗方新編

捌



驗方新編卷十五目錄

中暑

中暑論

夏天道路受熱昏倒

夏月身冷畏寒

痧症

各項痧症

霍亂

霍亂症

霍亂腹痛兩腿轉筋

中暑諸方

夏月出月

痧症諸方

霍亂諸方

霍亂轉筋入腹



南京中醫藥大學圖書館藏

霍亂煩渴

瘡疾

瘡疾須知

三陰瘡

三日瘡

二三日瘡年久不愈

隔年瘡

久瘡成瘡

黃疽

五種黃疽止目料

瘡疾三方

隔日瘡

久瘡不愈

久瘡虛極

三十年瘡

小兒久瘡不愈

黃疽欲死不省人事



黃疸吐血

瘟疫

瘟疫症

瘟疫心腹疼痛

大頭瘟

蠱毒

中蠱論脈

陰蛇蠱

癩蠱

疳蠱

胸滿腹脹黃腫

瘟疫諸方

羊毛瘟

辟瘟諸方

生蛇蠱

浸筍水法

腫蠱

變疳論



南京中醫藥大學圖書館藏

中疳既變疳後食品

中害神

泥鰍蠱

篋片蠱

中疳中蛇中腫中癰方

通治蠱毒

煙瘴

解烟瘴毒

中疳既變疳後藥方

石頭蠱

金蠱蠱

老人中蛇蠱

辟蠱毒法

辟烟瘴法



南京中医药大学图书馆版权所有

驗方新編卷之十五

中暑

與痧症霍亂各門參看

中暑論

中暑者靜而得之如避暑深堂大厦爲陰寒所遏暑不得越故也外症見身熱頭痛煩燥不安或咳嗽發熱汗出不止然必熱有進退脇下有汗方爲傷暑若久熱不止脇下無汗便是夏月傷寒症雖少見不可不詳辨而妄投湯藥也又腹痛嘔瀉爲冒暑宜涼解清和四肢困倦不思飲食爲熱傷元氣宜補忽然昏仆不省人事爲暑風宜清涼而加風經藥不可概從中暑治也



中國醫藥大學圖書館版權所有

中暑諸方

蒜頭

貳顆

取路上熱土

目曬熱處淨土若污泥不可用

攪新汲井水調勻

服一碗甚效

又方

黑芝蔴

炒

井水搗汁灌下即愈

又方

扁荳葉搗汁飲亦效

又方

六一散益元散內

外備用諸方

均效

夏天道路受熱忽然昏倒

名中熱

又名中暈

切不可誤用冷水噴灌一受寒冷則不可救

急用稻草結為長帶曲盤肚臍外用熱土搓碎圍之使人

撒尿其中令溫氣入腹久之自愈 又方 草紙捲成筒

點火向日鼻間熏之即活其效如神 又方 用布醺滾

水更換熨之熨臍與臍下三寸為要醒後仍忌飲冷水飲

之復死 又方 皂角性燒有生甘草各壹錢共為末溫水調

灌 又方 白礬末陰陽水調服一錢即醒神效

傷暑出丹

凡暑月身熱昏沉未明症候恐是出丹用 生白扁豆數

粒食之如不知腥味則以生白扁豆水泡濕挾汁一小杯

調水一盞服之即愈

夏月身冷畏寒

有人夏月身冷畏寒身蓋重被尚發抖戰一醫欲作傷寒

治之一醫以為不可云是中暑用清暑益氣湯見內外備



調理而愈

凡夏月路上中暑中熱昏倒卽取路上熱土和大蒜搗

泥用熱童便乘溫灌之無不立活切忌冷水



南京中醫藥大學圖書館藏

痧症

與霍亂症參看

各項痧症

痧症有陰痧陽痧烏痧斑痧絞腸等症初起多半腹痛外有並不痛只覺昏沉脹悶者切忌服薑急用南蛇膽煎水兌酒服之立可起死回生最爲神效若或吐或瀉者名霍亂症用之亦效仍照後霍亂門各方治之

痧症諸方

刮痧法 擇一光滑細口磁碗另用熱水一鍾入香油一

二匙將碗口蘸油水令其煖而且滑兩手覆執其碗於病

人背心上輕輕向下順刮切忌剝刮以漸加重碗乾則再蘸再

刮良久覺胸中脹滯下行始能出聲頃之腹中大響大瀉
如注其痛遂減睡後通身搔癢或發出疱疹遍身而愈
有於頸臂刮痧者亦能治病然五臟之系均附於背拘攣
刮之邪氣隨降故毒深病重者非刮背不可也此爲痧症
起死回生簡便良方最靈最穩 又方 刺少商穴中
穴二處其法見霍亂門 又方 以食鹽一握揉擦兩手
腕兩脇兩足心並心窩背心八處擦出許多紫紅點漸覺
鬆快而愈一切痧脹及中暑霍亂等症雖垂死亦沾此第
一簡便良方也 又方 嫩車前草七根揉軟塞鼻孔內
男左女右 又方 用紅紙捻看身上如有紅斑紅點名



斑痧卽用燈火在斑點燒之務將斑點燒盡以免復發或

用食鹽二觔炒熱用青布裹作二包在胸腹及背脊處

冷則隨換此法最妙再用蕎麥五錢煎服惟霍香正氣丸

斷不可服別項痧症可服以內有陳皮紫蘇甘草半夏等藥爲斑

痧所忌也 又方 生白礬爲末每服一錢不拘男婦用

陰陽水調下各項痧症及受暑昏暈不省人事者服之立

可回生此物能升清降濁故奏效如神存心濟人者宜佩

帶身旁或路道或深夜可當仙丹 又方 急取生芋頭

又名芋食之如非痧則生澁難食若是痧則食之味美連食

三個卽愈屢試神效尋常腹痛食之亦效 又方 霍香

正氣散見內外篇服之穩而且效惟斑痧症萬不可服



南京中医药大学图书馆版权所有

霍亂

霍亂症

上吐下瀉者是無論冬夏皆有又有吐而不瀉瀉而不吐者亦是又有吐瀉不出者名乾霍亂治不得法皆不可救凡遇此症斷不可與飯食即米湯亦不可飲並忌食鹽入口即不救須俟愈後平定久久方可進食此少亦不

霍亂諸方

食鹽

壹撮

放刀口上燒紅以陰陽水一鍾沖服

半滾水半冷水名陰

水服後腹痛漸止再服霍香正氣散

見內外諸方

全愈

又

方 陳皮

藿香

錢各五

黃土澄水二鍾煎服雖死立生

又方

炒鹽填臍內用艾放鹽上燒之以燒至止痛病醒

爲度已死而心頭微溫者亦可活也

又方細細看病人

背上如有黑點用針一一挑破出血卽愈若遲一日則不

能救矣

又方

用鋒利磁碎片刺少商穴委中

穴

使出血卽愈百發百中少商穴在兩大指甲之兩傍與出

指甲之處相齊只離指甲兩傍邊各一韭葉寬是也先從

手臂膊上揉至指間使血氣下行方刺委中穴在腿灣先

用手醮溫水拍打打出紫紅紋是也從紫紅紋上刺之

又方

白礬末陰陽水調服一二錢神效此華陀方也

又方 楓樹皮煎濃湯當茶飲其效如神 又方 樟木

舊杉木 舊鐵釘 掃帚梗 車繩如無用亂 竈心土

蘇葉各等分加鹽一撮炒焦沖水一大碗煎濃當茶飲吐

瀉立止有起死回生之功方名七星茶或用樟木 味煎

濃汁飲之亦止吐瀉而愈更為簡便神效 又方 藿香

蘇梗各參錢煎服吐瀉立止屢試如神 又方 嘔吐難

進藥者加真川椒末兌入藥內一滴入口緩緩服之自能

平愈或飲烏梅水少許然後服藥皆極神效

霍亂腹痛兩腿轉筋

藿香 刺蒼朮 柴胡 羌活各錢貳 澤瀉 木通各壹錢 神



曲 陳茶葉

錢各叁

老慈連根兩條水煎服此四川呂祖

內碑刻神方輕者服一二劑至重四劑全愈活人無算

試如神 又方 男子以手挽其陽物向上女子

其乳向兩旁即愈甚效 又方 芥菜子研細末填臍內

立效如神 又方 熟醋煮青布抹之或用布蘸極熱水

抹之冷則隨換 又方 大蒜頭搗爛敷兩足心立愈

又方 皂角末吹一豆大入鼻取嚏即安 又方 令病

人面牆直立一人以手蘸溫熱水在腿灣上拍打數十下

有青筋現出即將針刺出黑血即止 又方 以墨書木

瓜二字於痛處仍令病人口呼木瓜隨聲而愈屢試甚效