

中国谷子及其它粟类作物 遗传资源目录

(1996~2000)

中国农业科学院作物品种资源研究所 主编

二〇〇〇年十二月

中国谷子及其它粟类作物 遗传资源目录

(1996~2000)

中国农业科学院作物品种资源研究所 主编

二〇〇〇年十二月

前 言

根据“九五”国家科技攻关课题的要求,我们编写了这本《中国谷子及其它粟类作物遗传资源目录(1996~2000)》(以下简称“九五”目录),作为“九五”计划实施期间谷子繁种入国家种质库贮存的依据,这本目录编入了我国部分省(区)品种资源研究单位近年来谷子新育成品种、优良品系、国外引入品种及南方省(区)新考察征集材料,还编入了若干稭(龙爪稭)和食用稭种质。

本目录第一部分编入了谷子种质 582 份。编号紧接《中国谷子及其它粟类作物遗传资源目录(1991~1995)》(简称“八五”目录),从 26805 开始,到 27386 止。计有中国农科院作物品种资源研究所 166 份,黑龙江 60 份,吉林 5 份,辽宁 9 份,内蒙古 80 份,河北 14 份,山东 6 份,河南 103 份,山西 52 份,贵州 51 份,云南 36 份。第二部分编入了稭和食用稭 48 份。其中稭 37 份,编号 L264—L300,计有贵州 4 份,云南 11 份,中国农科院作物品种资源研究所从广东考察征集来的 22 份。食用稭 11 份,编号为 B125—B135,计有贵州 2 份,云南 9 份。

目录编号的顺序与“八五”目录基本相同,仍是按自北向南、自东向西的原则,将北方省区排在前,南方省区排在后。这本目录较为突出的是列出了一些单位的优良种质及两份用转基因方法培育的抗除草剂材料。在“有关说明材料”一栏内大多数育成品种、品系都注明了杂交组合、选择方法或辐射剂量等,以便让读者了解其来源。

其它项目的叙述与“八五”目录相同,此处不再重复。“性状描述标准及术语解释”也请参看“八五”目录。我们仅希望本目录的基础资料能给谷子育种、资源及其他研究人员以参考,为谷子生产及科研工作做出应有的贡献。

另外,将“八五”和“九五”期间所做的营养品质分析、抗逆性、抗病虫性鉴定结果附录于后,供参考。

编 者

2000 年 11 月

编写人员名单

主 编 吴舒致 陆 平

编写人员

中国农科院作物品种资源研究所

宋燕春 王雅儒 黎 裕

王天云 黄亨履 王天宇

黑龙江省农科院作物育种研究所

李延东

吉林省吉林市农科院作物研究所

黄英杰

辽宁省铁岭市农科院作物研究所

王秀华

内蒙古赤峰市农业科学研究所

李书田

河北省张家口市坝下农业科学研究所

赵治海 杜 贵

河北省农科院谷子研究所

田瑞珍

山东省农科院作物研究所

管延安 李根英

河南省农科院粮食作物研究所

卫 丽 丁 勇

山西省农科院农作物品种资源研究所

温琪汾

贵州省农科院旱粮研究所

肖洪玉

云南省农科院农作物品种资源站

王振鸿

目 录

前言

第一部分 谷子 (Foxtail millet)

黑龙江省农业科学院作物育种研究所(黑).....	(2)
辽宁省铁岭市农业科学院作物研究所(辽).....	(4)
内蒙古自治区赤峰市农业科学研究所(赤).....	(4)
河北省张家口市坝下农业科学研究所(张).....	(8)
中国农业科学院作物品种资源研究所(中品).....	(8)
河北省农林科学院谷子研究所(冀).....	(16)
河南省农业科学院粮食作物研究所(豫).....	(16)
山东省农业科学院作物研究所(鲁).....	(20)
山西省农业科学院农作物品种资源研究所(晋).....	(22)
黑龙江省农业科学院作物育种研究所(黑引).....	(24)
部分优良种质资源(优).....	(24)
中国农业科学院作物品种资源研究所(考).....	(26)
贵州省农业科学院旱粮研究所(黔).....	(26)
云南省农业科学院农作物品种资源站(滇).....	(30)
中国农业科学院作物品种资源研究所(考、中品).....	(32)
云南省农业科学院农作物品种资源站(滇).....	(32)

第二部分 其它粟类作物 (Millets)

一、稷(龙爪稷)(Finger millet or ragi).....	(35)
贵州省农业科学院旱粮研究所(黔).....	(36)
云南省农业科学院农作物品种资源站(滇).....	(36)
中国农业科学院作物品种资源研究所(考).....	(36)
二、食用稗(Barnyard millet).....	(39)
贵州省农业科学院旱粮研究所(黔).....	(40)
云南省农业科学院农作物品种资源站(滇).....	(40)

附 件

1991~2000 年各项鉴定结果.....	(43)
------------------------	------

第一部分 谷子(Foxtail millet)

Setaria italica (L.) Beauv.

统一 编号	保存单位 及原编号	品种名称	来源或原产地	幼苗 叶色	幼苗 鞘色	一 株 茎 数	主 茎 长 度 (cm)	主 茎 直 径 (cm)	主 茎 节 数	主 穗 长 度 (cm)
026805	黑 2324	龙 967001	黑龙江省农科院作物所	绿	绿	1.0	135.8	0.83	13.0	23.7
026806	黑 2325	龙 967002	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	134.5	0.75	13.0	17.5
026807	黑 2326	龙 967003	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	155.3	0.93	15.8	19.3
026808	黑 2327	龙 967004	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	151.6	0.94	15.4	23.1
026809	黑 2328	龙 967005	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	168.4	1.03	15.8	25.3
026810	黑 2329	龙 967006	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	133.5	0.79	13.2	18.2
026811	黑 2330	龙 967009	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	136.8	0.87	13.6	20.7
026812	黑 2331	龙 967010	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	143.4	0.87	14.2	24.8
026813	黑 2333	龙 967012	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	128.4	0.85	13.0	21.9
026814	黑 2334	龙 967013	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	162.0	0.62	14.6	26.9
026815	黑 2374	龙 968002	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	157.6	0.99	15.6	22.5
026816	黑 2373	龙 9694012	黑龙江省农科院作物所	绿	绿	1.0	171.4	0.92	15.4	24.9
026817	黑 2337	龙 9694026	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	141.8	0.72	13.8	20.2
026818	黑 2336	龙 9694028	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	156.4	0.84	12.1	24.8
026819	黑 2335	龙 9694046	黑龙江省农科院作物所	绿	绿	1.0	133.8	0.60	11.6	16.2
026820	黑 2338	龙 9695018	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	146.0	0.81	13.6	21.1
026821	黑 2340	龙 9695041	黑龙江省农科院作物所	绿	绿	1.0	138.4	0.93	14.0	23.0
026822	黑 2363	龙 9654027	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	161.6	0.93	15.4	17.8
026823	黑 2360	龙 9654048	黑龙江省农科院作物所	绿	绿	1.0	150.8	0.79	13.2	19.7
026824	黑 2359	龙 9654061	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	134.8	0.82	14.0	14.6
026825	黑 2357	龙 9654071	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	142.4	0.74	14.0	18.6
026826	黑 2355	龙 9654075	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	127.4	0.83	13.4	14.5
026827	黑 2354	龙 9654086	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	134.8	0.83	15.0	21.0
026828	黑 2353	龙 9654112	黑龙江省农科院作物所	绿	绿	1.0	160.2	1.11	14.5	20.2
026829	黑 2351	龙 9655110	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	146.2	1.02	14.1	19.5
026830	黑 2350	龙辐 9601	黑龙江省农科院作物所	绿	紫	1.0	171.4	0.71	14.2	19.2
026831	黑 2347	嫩 965205	黑龙江省农科院嫩江所	绿	紫	1.0	119.7	0.84	12.4	21.8
026832	黑 2349	嫩 945160	黑龙江省农科院嫩江所	绿	紫	1.0	147.6	0.77	12.8	23.9
026833	黑 2343	嫩 949018	黑龙江省农科院嫩江所	绿	紫	1.0	123.4	0.95	13.0	21.5
026834	黑 2348	嫩 939172-6	黑龙江省农科院嫩江所	绿	绿	1.0	138.9	0.69	13.2	14.0
026835	黑 2345	嫩 925393	黑龙江省农科院嫩江所	绿	紫	1.0	143.4	0.83	14.4	21.7
026836	黑 2342	嫩 929040	黑龙江省农科院嫩江所	绿	绿	1.0	123.8	0.72	11.6	15.0
026837	黑 2266	K-3606	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	5.5	122.5	0.92	13.0	9.8
026838	黑 2268	K-3639	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	133.6	0.66	13.5	20.8
026839	黑 2270	K-3645	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	123.0	0.73	13.5	20.7
026840	黑 2272	K-3680	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	129.0	0.70	13.4	17.3
026841	黑 2274	K-3681	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	紫	1.0	152.8	0.77	13.2	9.4
026842	黑 2276	K-3683	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	紫	1.0	131.3	0.68	13.8	22.7

穗 型	刺 毛 长 度	穗 松 紧	粒 色	米 色	出 苗 ！ 抽 穗 日 数	生 育 期 (天)	一 株 秆 重 (g)	一 株 穗 重 (g)	一 株 粒 重 (g)	千 粒 重 (g)	米 梗 糯	有 关 说 明 材 料
纺锤	中	松	黄	黄	65	116	18.0	17.8	10.8	2.80	梗	龙 55040×84-61
纺锤	中	中	黄	黄	66	118	20.8	11.5	9.5	2.70	梗	龙谷 25×龙 52039
纺锤	短	中	黄	黄	66	119	20.8	20.4	16.6	3.20	梗	龙谷 25×龙 52039
纺锤	短	紧	黄	黄	68	112	21.0	20.4	18.4	3.20	梗	83112
圆筒	短	中	黄	黄	71	121	29.8	34.4	20.2	2.80	梗	83112
圆锥	长	松	浅黄	浅黄	68	123	13.8	15.0	11.7	2.40	梗	原 25288
纺锤	中	紧	浅黄	黄	65	117	19.4	15.8	12.0	3.20	梗	93008×龙谷 28
圆筒	中	松	黄	黄	68	122	28.8	19.8	13.4	2.90	梗	93008×龙谷 28
圆锥	长	松	黄	黄	65	112	25.0	16.8	12.8	3.30	梗	龙 54012×龙谷 29
圆锥	中	中	黄	黄	68	118	19.4	16.8	14.2	2.80	梗	(龙 54044×双八)×龙 9503
圆筒	中	中	浅黄	黄	68	122	28.2	24.0	20.0	3.20	梗	龙 5559×54077
长纺	中	中	浅黄	黄	69	122	31.8	27.0	21.2	3.00	梗	860092 钴 ₆₀ 2.5 万辐照
棍棒	长	松	黄	黄	68	129	14.0	12.0	9.8	3.30	梗	93028-2 钴 ₆₀ 3.0 万辐照
长纺	长	松	浅黄	黄	65	130	23.0	27.2	17.2	3.20	梗	860091 钴 ₆₀ 2.5 万辐照
圆锥	短	中	浅黄	浅黄	68	124	11.8	12.0	8.8	2.60	梗	8913-11 钴 ₆₀ 2.0 万辐照
长纺	中	中	黄	黄	70	112	24.6	22.8	19.0	3.10	梗	83112 钴 ₆₀ 2.0 万辐照
圆锥	短	中	黄	黄	69	120	28.2	20.8	16.0	3.80	梗	91-117 钴 ₆₀ 2.0 万辐照
纺锤	短	中	黄	黄	67	122	17.0	14.0	12.8	3.10	梗	龙谷 25×长谷 2号
圆筒	长	松	黄	黄	68	124	15.0	12.5	9.8	2.90	梗	龙谷 23×朝 85-49
圆筒	中	松	浅黄	黄	69	130	14.4	12.6	9.8	3.50	梗	龙谷 28×公 81069
纺锤	中	中	黄	黄	67	120	20.4	16.2	13.6	2.80	梗	扩 3×[(哈尔滨 22×60 日)×(哈尔
圆筒	中	松	黄	黄	67	119	15.8	11.7	8.7	2.90	梗	滨 22×肇东直脖)]
纺锤	中	中	浅黄	黄	69	123	21.8	14.4	11.8	2.90	梗	龙 55037×吉 144-1
圆锥	中	紧	浅黄	黄	66	118	20.0	14.0	10.8	3.40	梗	龙谷 23×公谷 60
圆锥	中	中	浅黄	黄	68	118	25.2	21.6	16.0	3.90	梗	龙谷 27×92170-2
棍棒	短	松	褐	黄	67	119	20.6	24.0	18.4	3.00	梗	龙谷 28×公 81069
圆锥	短	松	褐	黄	52	108	31.4	12.5	8.5	2.80	梗	合光 9号-1 系选
圆锥	中	松	褐	黄	68	125	15.2	18.0	12.0	3.60	梗	88 系 069×88-5320
纺锤	短	中	黄	黄	67	124	19.4	23.6	18.0	2.80	梗	桃花米×683-158
纺锤	短	松	褐	黄	64	118	18.0	17.2	12.8	2.60	梗	吉 8312 钴 ₆₀ 3.0 万辐照
纺锤	中	中	褐	黄	67	115	21.2	20.6	16.6	3.20	梗	龙谷 6号×哲 121
棍棒	短	紧	黄	黄	60	110	13.2	10.0	7.5	2.60	梗	龙谷 25×85-5937
纺锤	长	中	红褐	黄	60	112	16.5	10.0	7.5	2.40	梗	[(嫩选 12×80-9233)×865-38]F ₂
圆锥	中	中	黄	黄	65	124	12.0	13.2	10.2	2.30	梗	钴 ₆₀ 2.5 万辐照
龙爪	中	松	黄	黄	66	117	14.8	13.8	10.6	2.30	梗	
圆锥	短	中	褐	黄	60	111	14.8	17.3	14.3	3.00	梗	
圆锥	无	紧	红	黄	66	110	17.4	8.5	7.0	2.80	梗	
圆锥	中	松	杏黄	白	73	125	19.0	17.0	14.0	3.30	梗	

统一 编号	保存单位 及原编号	品种名称	来源或原产地	幼 苗 叶 色	幼 苗 鞘 色	一 株 茎 数	主 茎 长 度 (cm)	主 茎 直 径 (cm)	主 茎 节 数	主 穗 长 度 (cm)
026843	黑 2278	K-3742	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	111.4	0.83	11.4	17.8
026844	黑 2280	K-3762	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	118.4	0.72	11.8	17.2
026845	黑 2282	K-3806	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	118.5	0.60	13.6	19.2
026846	黑 2284	K-3864	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	紫	1.0	114.1	0.61	9.8	25.0
026847	黑 2286	K-3884	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	4.5	125.2	0.74	12.2	22.5
026848	黑 2320	K-3905	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	紫	1.0	139.8	0.64	12.4	12.4
026849	黑 2298	K-3916	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	紫	1.0	93.3	0.51	11.0	24.8
026850	黑 2300	K-4009	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	130.8	0.81	13.8	28.2
026851	黑 2308	K-4084	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	131.0	0.91	14.4	24.7
026852	黑 2310	K-4089	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	紫	1.0	119.5	0.47	10.6	21.2
026853	黑 2316	K-4348	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	紫	1.0	141.2	0.91	14.4	25.7
026854	黑 2318	K-4367	俄罗斯哈巴罗夫斯克	绿	绿	1.0	153.0	0.82	13.4	21.7
026855	辽	铁谷 7 号	辽宁省铁岭市农科院	黄绿	黄绿	1.0	163.9	0.72	12.5	25.6
026856	辽	铁谷 8 号	辽宁省铁岭市农科院	黄绿	黄绿	1.0	161.8	0.85	12.4	26.5
026857	赤 001	89-36	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	136.0	0.40	9.4	24.0
026858	赤 002	89-71	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	149.0	0.40	9.4	24.0
026859	赤 003	89-119	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	145.0	0.55	10.0	24.0
026860	赤 004	89-1616	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	125.0	0.50	9.5	19.0
026861	赤 005	89-1648	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	135.0	0.40	9.4	22.0
026862	赤 006	90-133	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	125.0	0.30	8.4	21.0
026863	赤 007	90-1628	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	132.0	0.71	9.5	26.0
026864	赤 008	90 冬 850	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	125.0	0.40	9.4	21.0
026865	赤 009	91-20	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	150.0	0.50	12.0	26.0
026866	赤 010	91-576	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	136.0	0.50	9.0	30.0
026867	赤 011	91-878	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	151.0	0.45	12.0	22.0
026868	赤 012	91-989	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	161.0	0.70	13.0	23.0
026869	赤 013	91-1054	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	90.0	0.40	7.0	19.0
026870	赤 014	91-1318	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	146.0	0.50	12.0	21.0
026871	赤 015	94-303	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	139.0	0.60	9.5	24.0
026872	赤 016	94-308	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	120.0	0.50	9.0	26.0
026873	赤 017	94-317	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	146.0	0.50	9.0	23.0
026874	赤 018	94-320	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	143.0	0.60	12.0	28.0
026875	赤 019	94-322	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	146.0	0.80	11.0	25.1
026876	赤 020	94-331	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	141.0	0.90	12.0	29.0
026877	赤 021	94-344	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	141.0	0.60	11.0	30.0
026878	赤 022	94-348-1	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	143.0	0.45	12.0	27.2
026879	赤 023	94-349-7	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	160.0	0.53	13.0	31.0
026880	赤 024	94-411	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	139.0	0.50	10.0	26.0

穗 型	刺 毛 长 度	穗 松 紧	粒 色	米 色	出 苗 抽 穗 日 数	生 育 期 (天)	一 株 秆 重 (g)	一 株 穗 重 (g)	一 株 粒 重 (g)	千 粒 重 (g)	米 梗 糯	有 关 说 明 材 料
圆锥	短	中	黄	黄	63	110	13.6	17.6	14.3	2.80	梗	
纺锤	短	中	黄	黄	62	108	13.2	16.0	8.5	3.00	梗	
圆锥	短	中	白	黄	63	108	9.2	9.7	7.7	2.20	梗	
圆锥	中	松	黄	黄	54	116	14.4	17.5	13.0	3.30	梗	
棍棒	长	松	黄	黄	65	123	37.5	32.8	24.0	2.60	梗	
圆锥	无	紧	红	黄	66	108	14.0	9.4	7.6	2.70	梗	
棍棒	短	中	棕黄、黄	黄	54	104	8.2	8.2	6.6	1.60	梗	
圆锥	中	松	黄	黄	56	123	15.4	19.8	17.6	2.60	梗	
圆锥	中	松	黄	黄	70	127	24.4	26.0	20.8	3.40	梗	
圆筒	短	松	黄	黄	62	116	9.2	10.0	6.2	2.40	梗	
纺锤	短	松	黄	黄	70	125	20.6	19.4	15.2	3.20	梗	
棍棒	中	松	浅黄	黄	63	110	17.2	15.0	10.2	3.10	梗	
纺锤	中	紧	黄	浅黄	70	124	12.2	13.5	10.0	3.28	梗	朝谷4号×宣农7号
纺锤	中	中	黄	黄	70	124	14.5	20.1	15.0	2.67	梗	(铁谷5号×铁谷1号)×(23-4×黄谷子)
长纺	长	松	白	浅绿	58	115	23.8	23.1	20.0	3.00	梗	
纺锤	长	中	黄	黄	62	117	27.0	23.0	19.0	3.25	梗	承谷8号×赤谷4号
纺锤	长	松	白	黄	62	118	24.8	26.3	22.3	3.11	梗	
纺锤	短	中	黄	黄	61	117	17.2	19.0	16.1	3.10	梗	
圆锥	长	松	黄	黄	67	119	25.1	28.0	22.0	3.15	梗	
纺锤	中	中	白	黄	66	116	20.1	20.9	17.7	3.02	梗	
圆锥	长	松	白	黄	67	118	27.1	28.3	23.0	3.00	梗	
纺锤	短	中	白	黄	65	114	19.0	22.0	18.7	3.10	梗	
棍棒	短	松	白	黄	64	114	28.0	30.2	24.0	2.90	梗	
长纺	中	松	白	黄	60	110	28.0	27.0	22.9	2.81	梗	
纺锤	短	中	白	黄	65	112	22.1	23.7	19.9	2.93	梗	
纺锤	短	中	白	黄	66	112	29.2	28.1	22.9	3.00	梗	
纺锤	长	中	白	黄	62	111	19.6	22.1	18.5	2.92	梗	
纺锤	短	中	白	黄	71	121	18.9	21.0	17.6	3.12	梗	
纺锤	长	中	白	黄	71	121	22.1	22.0	18.6	3.24	梗	金谷米×赤谷5号
纺锤	长	松	黄	黄	58	109	20.0	21.7	17.9	2.93	梗	金谷米×7506
纺锤	短	中	白	黄	59	110	25.6	25.4	21.1	3.00	梗	金谷米×83早404
圆筒	中	松	白	黄	59	109	28.0	27.0	21.9	2.98	梗	金谷米×83早404
纺锤	短	中	黄	黄	60	111	24.0	27.2	22.7	3.01	梗	金谷米×86早582
长纺	长	松	黄	黄	59	107	29.1	30.0	24.6	2.97	梗	独秆紧×赤谷5号
长纺	短	松	黄	黄	61	116	29.7	30.0	23.1	3.16	梗	独秆紧×赤谷5号
鞭绳	中	松	黄	黄	62	119	24.9	28.1	23.7	3.22	梗	赤谷5号×白大沙
长纺	长	中	黄	黄	68	117	24.1	27.0	22.5	3.00	梗	赤谷5号×白大沙
纺锤	短	中	白、浅黄	黄	63	116	21.8	24.0	20.1	3.06	梗	赤谷5号系选

统一 编号	保存单位 及原编号	品种名称	来源或原产地	幼苗 叶色	幼苗 鞘色	一株 茎数	主茎 长度 (cm)	主茎 直径 (cm)	主茎 节数	主穗 长度 (cm)
026881	赤 025	94-412	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	168.0	0.60	15.0	28.5
026882	赤 026	94-429	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	156.0	0.81	13.0	24.0
026883	赤 027	94-433	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	159.0	0.70	13.0	28.0
026884	赤 028	94-442	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	149.0	0.70	11.0	24.5
026885	赤 029	94-449	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	153.0	0.60	12.0	28.0
026886	赤 030	94-493	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	151.0	0.51	12.0	26.0
026887	赤 031	94-495	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	155.0	0.70	13.0	27.1
026888	赤 032	94-497	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	162.0	0.70	14.0	28.1
026889	赤 033	94-501	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	158.0	0.67	14.0	19.5
026890	赤 034	94-503	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	151.0	0.50	13.0	24.0
026891	赤 035	94-504	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	152.0	0.65	12.0	24.0
026892	赤 036	94-505	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	146.0	0.70	13.0	27.0
026893	赤 037	94-507	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	154.0	0.55	13.0	20.0
026894	赤 038	95-21	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	141.0	0.51	12.0	27.0
026895	赤 039	95-22	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	151.0	0.45	13.0	22.0
026896	赤 040	95-29	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	121.0	0.50	10.0	21.0
026897	赤 041	95-77	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	155.0	0.45	11.0	31.0
026898	赤 042	95-78	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	131.0	0.50	12.0	31.0
026899	赤 043	95-91	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	131.0	0.65	13.0	17.0
026900	赤 044	95-100	内蒙古赤峰市农科所	绿	紫	1.0	143.0	0.50	13.0	24.0
026901	赤 045	95-121	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	115.0	0.55	10.0	24.0
026902	赤 046	95-124	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	139.0	0.60	10.0	24.3
026903	赤 047	95-125	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	145.0	0.75	13.0	27.0
026904	赤 048	95-131	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	126.0	0.75	8.0	25.5
026905	赤 049	95-201	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	148.0	0.65	14.0	29.0
026906	赤 050	95-204	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	150.0	0.45	13.0	27.0
026907	赤 051	95-206	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	151.0	0.50	12.0	16.0
026908	赤 052	95-207	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	130.0	0.65	10.0	24.1
026909	赤 053	95-211	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	128.0	0.50	8.0	24.0
026910	赤 054	95-366	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	136.0	0.40	9.0	21.0
026911	赤 055	96-1	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	130.0	0.70	13.0	22.0
026912	赤 056	96-2	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	136.0	0.55	12.0	21.5
026913	赤 057	96-4	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	138.0	0.36	11.0	16.0
026914	赤 058	96-5	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	125.0	0.40	8.0	19.0
026915	赤 059	96-6	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	115.0	0.50	8.0	19.5
026916	赤 060	96-7	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	121.0	0.40	8.0	23.0
026917	赤 061	96-8	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	125.0	0.51	9.0	23.0
026918	赤 062	96-10	内蒙古赤峰市农科所	紫绿	紫	1.0	130.0	0.45	10.0	23.0

穗 型	刺 毛 长 度	穗 松 紧	粒 色	米 色	出 苗 — 抽 穗 日 数	生 育 期 (天)	一 株 秆 重 (g)	一 株 穗 重 (g)	一 株 粒 重 (g)	千 粒 重 (g)	米 梗 糯	有 关 说 明 材 料
长纺	中	中	浅黄	黄	69	120	22.4	28.1	23.0	3.10	梗	赤谷 5 号系选
纺锤	中	中	浅黄	黄	71	120	31.0	31.5	24.0	3.11	梗	昭农 21 系选
长纺	长	中	黄	黄	68	117	29.1	28.0	22.8	3.14	梗	金谷米系选
纺锤	中	中	白	黄	69	118	19.2	18.9	16.1	3.12	梗	83 早 574 × 1558
长纺	中	松	白	黄	71	119	27.8	32.0	25.0	3.07	梗	83 早 404 系选
长纺	中	中	白	黄	72	120	27.0	28.0	23.0	3.12	梗	金谷米 × 昭农 21
纺锤	长	中	黄	黄	71	120	25.6	27.1	22.0	3.15	梗	1558 × 朝辐 1 号
纺锤	长	中	白	黄	72	120	27.0	29.1	23.8	2.95	梗	昭农 21 × 89-576
圆锥	中	中	浅黄	黄	73	123	29.5	28.0	23.1	3.00	梗	昭农 21 × 89-1601
纺锤	长	中	黄	黄	70	119	30.0	29.0	23.6	3.01	梗	87-718 × 鲁金 3 号
纺锤	长	中	浅黄	黄	73	122	23.1	25.0	21.0	2.98	梗	
圆筒	长	松	浅黄	黄	69	118	25.6	29.8	24.7	3.03	梗	
纺锤	中	中	黄	黄	73	122	26.1	29.0	24.1	3.00	梗	
棍棒	短	中	棕黄	黄	70	120	26.5	27.1	22.3	3.00	梗	
纺锤	长	紧	白	黄	71	120	31.0	28.3	23.2	2.85	梗	
棍棒	短	松	白	黄	61	112	26.0	29.5	24.5	2.80	梗	
长纺	中	中	白	黄	70	119	29.0	29.2	24.6	3.10	梗	
长纺	中	松	黄	黄	71	119	22.5	20.0	16.1	3.12	梗	
纺锤	短	紧	白	黄	72	121	20.0	18.0	15.3	3.00	梗	
纺锤	长	中	浅黄	黄	72	121	28.0	20.2	16.9	3.01	梗	
鞭绳	长	中	黄	黄	71	119	20.9	25.0	20.3	2.97	梗	
纺锤	中	中	白	黄	72	120	27.1	29.0	23.8	2.95	梗	87-723 × 昭谷 1 号
纺锤	中	中	白	黄	72	121	29.2	26.3	21.6	2.99	梗	87-723 × 昭谷 1 号
纺锤	长	中	黄	黄	85	116	23.5	25.6	21.4	3.01	梗	赤谷 4 号 × 承谷 8 号
长纺	短	中	黄	黄	72	121	29.0	28.1	23.2	2.79	梗	赤谷 5 号 × 承谷 8 号
圆锥	短	中	黄	黄	72	121	29.3	30.0	24.3	2.80	梗	赤谷 5 号 × 承谷 8 号
纺锤	短	紧	白	黄	67	117	31.6	30.0	24.8	3.00	梗	赤谷 5 号 × 承谷 8 号
纺锤	中	中	白	黄	67	116	25.1	27.5	24.3	2.97	梗	赤谷 5 号 × 承谷 8 号
纺锤	短	紧	白	黄	66	115	24.6	28.7	22.6	3.05	梗	
棍棒	中	中	白	黄	71	119	27.0	22.0	18.7	3.10	梗	
纺锤	中	中	深黄	黄	70	120	24.0	25.0	21.1	3.01	梗	赤谷 7 号 × 昭谷 1 号
纺锤	长	中	白	黄	72	121	23.5	24.6	20.2	2.90	梗	赤谷 4 号 × 承谷 8 号
纺锤	短	中	黄	黄	66	116	24.0	18.3	15.5	3.00	梗	赤谷 7 号 × 昭谷 1 号
纺锤	中	中	白	黄	65	116	16.0	18.8	15.9	2.90	梗	赤谷 4 号 × 承谷 8 号
纺锤	中	中	浅黄	黄	63	113	23.9	20.2	16.9	3.21	梗	赤谷 4 号 × 承谷 8 号
纺锤	短	中	白	黄	68	117	22.3	21.0	17.0	3.20	梗	赤谷 7 号 × 昭谷 1 号
纺锤	短	中	黄	黄	69	117	23.0	25.5	21.4	3.01	梗	赤谷 7 号 × 昭谷 1 号
纺锤	中	中	白	黄	73	122	25.0	18.5	15.9	2.98	梗	

统一 编号	保存单位 及原编号	品种名称	来源或原产地	幼苗 叶色	幼苗 鞘色	一 株 茎 数	主 茎 长 度 (cm)	主 茎 直 径 (cm)	主 茎 节 数	主 穗 长 度 (cm)
026919	赤 063	96-13	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	158.0	0.60	13.0	23.0
026920	赤 064	96-19	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	121.0	0.40	8.0	23.0
026921	赤 065	96-24	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	110.0	0.40	8.0	17.0
026922	赤 066	96-25	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	123.0	0.55	9.0	20.1
026923	赤 067	96-26	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	153.0	0.45	12.0	24.0
026924	赤 068	96-29	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	141.0	0.50	12.0	24.0
026925	赤 069	96-30	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	138.5	0.42	10.0	21.5
026926	赤 070	96-32	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	155.0	0.45	13.0	26.5
026927	赤 071	96-39	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	140.0	0.60	12.0	24.0
026928	赤 072	96-42	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	139.0	0.50	10.0	20.0
026929	赤 073	96-60	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	151.0	0.60	11.0	26.0
026930	赤 074	96-68	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	158.0	0.70	13.0	23.5
026931	赤 075	96-100	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	148.0	0.45	11.0	25.0
026932	赤 076	桃 1	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	146.0	0.50	10.0	29.0
026933	赤 077	桃 2	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	152.0	0.55	10.0	23.0
026934	赤 078	桃 3	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	148.0	0.40	12.0	20.0
026935	赤 079	桃 4	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	158.0	0.50	13.0	30.0
026936	赤 080	桃 5	内蒙古赤峰市农科所	绿	绿	1.0	160.0	0.55	14.5	35.0
026937	张 432	冀张谷 1 号	河北省张家口市坝下农科所	绿	绿	1.0	168.4	0.63	15.2	28.6
026938	张 433	坝谷 214	河北省张家口市坝下农科所	绿	绿	1.1	140.2	0.70	13.8	28.7
026939	张 437	坝低 1	河北省张家口市坝下农科所	绿	淡紫	1.0	116.7	0.84	13.2	16.6
026940	张 434	坝 260	河北省张家口市坝下农科所	绿	淡紫	1.0	138.0	0.70	13.7	25.1
026941	张 435	坝 262	河北省张家口市坝下农科所	绿	绿	1.0	144.0	0.62	12.6	25.3
026942	张 436	坝 263	河北省张家口市坝下农科所	绿	绿	1.1	109.2	0.57	13.1	21.5
026943	中品 97-33	9108-2-2	中国农科院品资所	绿	紫	1.6	130.0	0.72	13.5	24.8
026944	中品 97-123	9108-4-2-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	137.0	0.64	13.8	23.4
026945	中品 97-124	9108-4-2-5	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	152.0	0.66	14.3	26.5
026946	中品 97-76	9110-1-1	中国农科院品资所	绿	红	1.0	157.0	0.70	14.4	20.5
026947	中品 97-20	9115-4-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.2	160.0	0.86	14.8	23.0
026948	中品 97-23	9120-3-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.2	160.0	0.92	15.0	20.8
026949	中品 97-26	9124-2-3	中国农科院品资所	绿	浅绿	1.0	160.0	0.78	15.8	30.6
026950	中品 97-30	9123-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.4	152.7	0.66	13.8	24.0
026951	中品 97-63	9129-2-4	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	130.0	0.64	10.6	19.2
026952	中品 97-125	9130-1-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	140.0	0.68	12.2	22.4
026953	中品 97-129	9130-1-1-5	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	150.0	1.00	13.4	20.5
026954	中品 97-132	9130-1-1-8	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	152.0	0.88	13.4	22.2
026955	中品 97-103	9153-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	165.0	0.74	14.2	27.4
026956	中品 97-104	9153-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	127.0	0.50	14.2	21.4

穗 型	刺 毛 长 度	穗 松 紧	粒 色	米 色	出 苗 抽 穗 日 数	生 育 期 (天)	一 株 秆 重 (g)	一 株 穗 重 (g)	一 株 粒 重 (g)	千 粒 重 (g)	米 梗 糯	有关说明材料	
棍棒	短	紧	白	黄	67	116	25.1	22.5	19.0	2.98	梗		
纺锤	中	中	白	黄	66	116	20.0	19.0	16.1	3.00	梗		
纺锤	长	中	白	黄	67	115	19.8	20.0	17.0	3.00	梗		
纺锤	中	中	黄	黄	73	121	21.2	21.0	17.1	3.10	梗		
纺锤	中	中	白	黄	68	118	21.9	22.3	20.2	2.98	梗	87-777×赤谷4号	
纺锤	中	中	白	黄	68	118	22.0	19.0	16.1	3.00	梗	87-777×赤谷4号	
纺锤	中	中	黄	黄	70	120	21.2	23.4	19.0	3.00	梗	87-777×赤谷4号	
纺锤	短	中	黄	黄	68	117	27.0	30.1	24.7	3.08	梗	87-777×赤谷4号	
纺锤	短	中	白	浅黄	72	121	25.7	26.5	23.0	2.95	梗	87-777×赤谷4号	
棍棒	短	中	黄	黄	67	119	20.0	20.4	17.1	3.02	梗	87-777×赤谷4号	
纺锤	短	中	黄	黄	73	122	25.1	28.8	23.0	3.00	梗	87-777×赤谷4号	
纺锤	短	紧	白	黄	73	122	24.7	27.1	22.0	3.01	梗	88-1648×承谷8号	
纺锤	长	中	黄	黄	65	116	27.1	28.0	22.8	2.91	梗	88-1648×承谷8号	
鞭绳	长	松	黄	黄	72	123	20.0	20.2	17.0	3.20	梗	桃花米系选	
纺锤	短	中	白	黄	73	123	21.2	20.1	17.0	3.11	梗	桃花米系选	
纺锤	短	中	白	黄	73	123	17.0	18.1	15.3	3.02	梗	桃花米系选	
鞭绳	长	中	白	黄	73	123	19.0	21.0	17.4	3.00	梗	桃花米系选	
鞭绳	中	中	白	黄	73	123	28.1	29.8	24.6	3.18	梗	桃花米系选	
棍棒	中	紧	黄	浅黄	76	117	27.3	20.4	15.2	3.30	梗		
纺锤	中	紧	黄	黄	60	106	21.7	22.4	18.7	3.40	梗		
棍棒	短	紧	黄	浅黄	58	99	17.5	16.8	12.6	2.70	梗		
纺锤	中	紧	黄	黄	78	103	18.6	15.3	12.9	3.30	梗		
纺锤	中	紧	黄	黄	61	103	15.5	11.7	8.6	2.60	梗		
纺锤	短	紧	黄	黄	55	103	18.6	15.2	12.8	3.00	梗		
圆纺	短	中紧	白	白	63	103	11.8	8.0	5.6	2.78	梗	五爪黄粘谷×黄毛山	
纺锤	短	无	中	白、黄	黄	60	98	15.0	9.0	6.3	2.54	梗	五爪黄粘谷×黄毛山
纺锤	短	中	松	黄、白	黄	56	93	13.2	10.5	8.4	2.55	梗	五爪黄粘谷×黄毛山
纺锤	短	紧	白	黄	63	103	15.0	12.5	9.5	3.08	梗	毛毛谷×大白谷	
纺锤	短	松	白、浅黄	浅黄	70	110	15.4	8.0	5.6	2.54	梗	抗碱谷×大毛尾	
纺锤	短	无	松	白	黄	60	100	12.2	10.5	8.2	2.69	梗	卧龙谷×白头鱼
纺锤	短	无	中松	白	黄	61	100	14.2	10.2	7.7	2.81	梗	老民谷×白头鱼
圆纺	短	松	黄	黄	60	98	13.3	11.0	8.5	2.75	梗	黄谷×夏谷	
龙爪	短	中	中	白	黄	56	93	13.6	9.2	7.4	2.84	糯	龙爪谷×西189
齐头	短	中	中	浅黄、白	浅黄	58	96	12.2	11.5	8.0	2.56	糯	龙爪谷×大叶青
龙爪	中	短	松	白	黄	58	96	10.5	10.0	7.5	2.70	梗、糯	龙爪谷×大叶青
棍棒	中	短	中松	白、浅黄	黄	57	96	13.3	10.5	7.2	2.76	梗、糯	龙爪谷×大叶青
纺锤	中	中	黄	黄	66	110	20.8	7.7	3.9	3.34	梗	东方亮×大黄谷	
纺锤	中	长	中紧	黄	黄	63	103	12.3	5.4	2.9	3.70	梗	东方亮×大黄谷

统一 编号	保存单位 及原编号	品种名称	来源或原产地	幼苗 叶色	幼苗 鞘色	一 株 茎 数	主 茎 长 度 (cm)	主 茎 直 径 (cm)	主 茎 节 数	主 穗 长 度 (cm)
026957	中品 97-106	9153-9-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	145.0	0.68	13.2	23.8
026958	中品 97-107	9158-2-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	132.0	0.72	15.2	21.8
026959	中品 97-109	9158-4-3	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	125.0	0.62	13.2	20.2
026960	中品 97-111	9158-4-5	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	135.0	0.73	12.4	21.4
026961	中品 97-113-1	9161-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	148.0	0.61	13.4	23.0
026962	中品 97-113-2	9161-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	142.0	0.64	13.2	21.6
026963	中品 97-115	9121-4-1-1	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	146.8	0.65	14.2	21.8
026964	中品 97-118-1	9121-4-1-6	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	117.0	0.59	12.2	20.8
026965	中品 97-118-2	9121-1-1-6	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	130.5	0.66	11.4	18.8
026966	中品 97-120	9121-4-1-11	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	141.0	0.71	13.4	21.4
026967	中品 97-29	9121-4-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	135.0	0.73	15.4	21.2
026968	中品 97-139	1101 上-1-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	125.0	0.56	13.4	18.6
026969	中品 97-141	1101 上-1-1-4	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	135.0	0.55	13.8	21.3
026970	中品 97-147	1101 上-1-3-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	122.4	0.72	11.4	18.6
026971	中品 97-149	1101 上-1-6-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	139.0	0.62	11.3	21.4
026972	中品 97-151	1101 上-1-7-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	140.0	0.80	12.8	20.4
026973	中品 97-153	1101 上-1-7-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	148.0	0.80	12.4	20.6
026974	中品 97-138-1	1102 上-1-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	128.0	0.67	13.2	17.2
026975	中品 97-138-2	1102 上-1-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	118.0	0.58	14.4	18.4
026976	中品 97-135	1103-5-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	138.3	0.65	12.8	18.2
026977	中品 97-158	1104 下-1-9-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	133.5	0.70	14.2	22.7
026978	中品 97-159	1104 下-1-9-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	132.0	0.71	13.2	18.8
026979	中品 97-162	1111 上-1-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.2	120.0	0.76	13.6	18.8
026980	中品 97-163	1111 上-1-2-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.4	125.0	0.68	13.4	21.8
026981	中品 97-164	1111 上-1-2-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	100.0	0.68	13.2	17.2
026982	中品 97-166	1111 上-1-3-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	120.0	0.72	13.8	18.8
026983	中品 97-167	1111 上-1-3-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	124.0	0.89	13.4	20.2
026984	中品 97-169	1111 上-1-3-4	中国农科院品资所	绿	绿	1.8	125.0	0.78	14.2	18.2
026985	中品 97-170	1111 上-1-4-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.4	115.0	0.76	13.6	16.6
026986	中品 97-173	1109-1-1-1	中国农科院品资所	绿	红	1.0	139.2	0.52	12.8	22.6
026987	中品 97-174	1109-1-2-1	中国农科院品资所	绿	红	1.0	135.0	0.78	14.4	20.8
026988	中品 97-175	1109-1-2-2	中国农科院品资所	绿	红	1.0	120.0	0.66	14.0	19.8
026989	中品 97-176	1109-1-2-4	中国农科院品资所	绿	红	1.0	116.0	0.74	13.4	19.4
026990	中品 97-177	1109-1-3-1	中国农科院品资所	绿	红	1.0	145.0	0.86	13.6	26.2
026991	中品 97-181	1109-1-8-5	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	155.0	0.74	16.4	25.4
026992	中品 97-183	1109-1-10-1	中国农科院品资所	绿	红	1.0	145.0	0.86	14.4	24.8
026993	中品 97-186	1109-1-11-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	130.0	0.82	14.8	21.8
026994	中品 97-187	1112-4-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	121.8	0.66	12.6	20.0

穗 型	刺 毛 长 度	穗 松 紧	粒 色	米 色	出 苗 抽 穗 日 数	生 育 期 (天)	一 株 秆 重 (g)	一 株 穗 重 (g)	一 株 粒 重 (g)	千 粒 重 (g)	米 梗 糯	有关说明材料
纺锤	中	中	黄	黄	63	103	15.5	7.5	3.5	3.48	梗	东方亮×大黄谷
纺锤	短	中	黄	黄	57	96	11.5	15.0	12.5	2.90	梗	鲁谷5号×黄谷
纺锤	中	中松	浅黄	浅黄	58	96	13.3	13.0	9.7	2.88	梗	鲁谷5号×黄谷
纺锤	短	中	黄	黄	57	96	11.0	11.5	9.0	2.69	梗	鲁谷5号×黄谷
圆纺	短无	中	浅黄	黄	61	100	11.4	10.4	7.9	2.52	梗	撑破囤×五石三
圆筒	短无	中	白	黄	59	98	14.5	14.0	11.0	2.61	梗	撑破囤×五石三
纺锤	无	紧	白	黄	66	106	18.5	13.6	10.0	2.77	梗	齐头白×金黄苗
纺锤	短无	中紧	浅黄	浅黄	56	93	9.8	11.0	9.0	2.76	梗	齐头白×金黄苗
纺锤	短	中紧	浅黄	浅黄	55	93	10.5	12.6	10.4	2.81	梗	齐头白×金黄苗
纺锤	短	紧	白	白、黄	59	98	16.0	17.4	10.7	2.66	梗	齐头白×金黄苗
纺锤	短	中紧	白	黄	58	96	11.7	10.0	8.0	2.65	梗	齐头白×金黄苗
鸡嘴	短	中紧	浅黄	浅黄	58	96	15.0	8.7	5.3	2.78	梗	干麻花×日本六十日
粗纺	短中	中	浅黄	黄	62	100	13.2	10.3	6.6	2.95	梗	干麻花×日本六十日
纺锤	短	紧	黄、浅黄	黄	52	93	11.5	10.0	7.3	2.95	梗	干麻花×日本六十日
纺锤	短	紧	黄	黄	53	89	9.5	8.4	7.0	3.53	梗	干麻花×日本六十日
纺锤	短中	中	浅黄	浅黄	58	96	14.0	11.0	7.9	3.27	梗	干麻花×日本六十日
纺锤	短中	中	浅黄	浅黄	62	100	8.8	8.9	5.8	3.17	梗	干麻花×日本六十日
鸡嘴	短	中紧	浅黄	浅黄	61	100	11.0	9.3	6.4	2.66	梗	干麻花×日本六十日
鸡嘴	短中	中	浅黄	浅黄	61	100	8.4	9.3	6.3	2.84	梗	干麻花×日本六十日
长圆	短	中紧	浅黄	黄	65	106	18.0	7.5	3.4	3.48	梗	干麻花×京谷1号
纺锤	短	中	红	浅黄	61	100	12.0	8.0	5.6	2.41	糯	十里香×日本六十日
纺锤	短	中紧	杏黄	浅黄	56	93	9.0	6.3	4.5	2.64	糯	十里香×日本六十日
短棒	短	中紧	浅黄	黄	61	100	14.0	14.0	10.5	2.69	梗	豫谷1号×日本六十日
短棒	短	中	浅黄	黄	60	98	14.0	10.3	7.4	2.68	梗	豫谷1号×日本六十日
短棒	短	中	浅黄	黄	60	98	11.4	9.3	7.0	2.68	梗	豫谷1号×日本六十日
短棒	短	中	浅黄	黄	61	100	13.0	11.7	8.9	2.69	梗	豫谷1号×日本六十日
短棒	短	中紧	浅黄	黄	63	103	11.5	12.0	9.4	2.62	梗	豫谷1号×日本六十日
短棒	短	中	浅黄	黄	61	100	11.5	11.4	8.6	2.65	梗	豫谷1号×日本六十日
短棒	短	中	浅黄、白	黄	61	100	12.7	12.0	9.9	2.65	梗	豫谷1号×日本六十日
纺、圆	短	中	浅黄	黄	53	89	11.5	9.4	7.1	2.66	梗	豫谷1号×高粱谷
纺锤	短	中	浅黄、白	浅黄、白	60	93	12.0	6.5	4.0	2.77	梗	豫谷1号×高粱谷
圆筒	短	中松	浅黄	黄	56	93	10.5	7.8	5.0	2.54	梗	豫谷1号×高粱谷
纺锤	短	中	浅黄	黄	55	93	10.0	7.0	5.0	2.93	梗	豫谷1号×高粱谷
齐头	短中	中	乳脂白	白	75	112	12.2	5.0	2.4	2.55	梗	豫谷1号×高粱谷
纺锤	短	中	黄	浅黄	75	112	8.8	5.0	3.0	2.60	梗	豫谷1号×高粱谷
纺锤	短无	紧	浅黄	浅黄	64	106	13.2	7.2	4.0	2.68	梗	豫谷1号×高粱谷
纺锤	短中	松	浅黄	黄	58	96	9.3	7.3	5.3	2.62	梗	豫谷1号×高粱谷
圆筒	短无	中紧	白	浅黄	57	96	10.8	4.5	2.5	2.44	糯	豫谷1号×十里香

统一 编号	保存单位 及原编号	品种名称	来源或原产地	幼苗 叶色	幼苗 鞘色	一 株 茎 数	主 茎 长 度 (cm)	主 茎 直 径 (cm)	主 茎 节 数	主 穗 长 度 (cm)
026995	中品 97-188	1112-4-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	120.0	0.62	11.4	17.4
026996	中品 97-189	1112-4-1-3	中国农科院品资所	绿	红、紫	1.0	118.6	0.65	14.8	27.1
026997	中品 97-191	1112-4-1-5	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	146.0	0.74	12.8	21.2
026998	中品 97-192	1112-4-1-6	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	112.0	0.53	12.2	14.2
026999	中品 97-194	1112-4-3-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.2	135.0	0.76	13.4	19.2
027000	中品 97-195	1112-4-3-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.6	150.0	0.68	14.4	19.2
027001	中品 97-198	1112-7-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	125.0	0.80	13.2	14.0
027002	中品 97-205	1112-7-4-2	中国农科院品资所	绿	红	1.0	130.0	0.68	12.4	20.8
027003	中品 97-207	1112-7-4-4	中国农科院品资所	绿	红	1.0	130.0	0.72	11.2	17.6
027004	中品 97-211	1112-7-5-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	140.0	0.76	14.0	19.6
027005	中品 97-215	1112-7-7-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	130.0	0.70	13.2	19.6
027006	中品 97-216	1112-7-11-1	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	150.0	0.72	15.4	19.8
027007	中品 97-218	1134-1-2-2	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	128.4	0.56	11.8	20.2
027008	中品 97-220	1134-5-1-1	中国农科院品资所	绿	红	1.0	115.0	0.53	12.6	20.6
027009	中品 97-221	1134-5-1-3	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	110.0	0.76	13.0	16.8
027010	中品 97-222	1113-1-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	145.0	0.86	15.4	23.0
027011	中品 97-223-1	1113-1-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	152.0	0.72	14.0	20.6
027012	中品 97-223-2	1113-1-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	136.0	0.73	13.2	20.4
027013	中品 97-224	1114-1-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	89.0	0.47	9.7	19.7
027014	中品 97-228	1116-1-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	146.0	0.74	15.4	25.4
027015	中品 97-229	1117-1-1-1	中国农科院品资所	绿	红	1.0	132.0	0.47	13.6	25.8
027016	中品 97-230	1117-1-1-2	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	158.0	0.72	16.2	25.8
027017	中品 97-231	1117-1-3-1	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	150.0	0.74	14.8	22.0
027018	中品 97-234	1119-1-2-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	160.0	0.62	17.0	21.8
027019	中品 97-236	1119-2-2-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	135.0	0.48	13.2	27.4
027020	中品 97-237	1119-2-8-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	149.0	0.65	14.8	22.2
027021	中品 97-238	1119-2-8-2	中国农科院品资所	绿	紫	1.0	136.0	0.58	13.0	21.0
027022	中品 97-239	1119-2-8-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	152.0	0.69	14.4	24.6
027023	中品 97-241	1123 下-3-1-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	165.0	0.66	17.2	24.4
027024	中品 97-247	1124 下-1-1-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	121.0	0.60	14.3	16.3
027025	中品 97-248-1	1124 下-1-1-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	136.0	0.65	14.2	22.2
027026	中品 97-248-2	1124 下-1-1-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	127.0	0.60	14.0	19.2
027027	中品 97-249	1124 下-1-2-3	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	138.5	0.68	14.8	16.0
027028	中品 97-251	1124 下-2-1-2	中国农科院品资所	黄绿	黄绿	1.0	145.4	0.58	15.4	20.4
027029	中品 97-252	1124 下-2-2-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	120.0	0.65	13.6	19.2
027030	中品 97-255	1124 下-2-4-2	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	150.0	0.64	14.6	22.6
027031	中品 97-260	1124 下-4-4-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	140.0	0.72	15.2	22.4
027032	中品 97-263	1124 下-4-5-1	中国农科院品资所	绿	绿	1.0	127.0	0.50	13.4	23.3