

圖
註
本草綱目求真

出版

上海錦章書局

熟瀉胃
大腸熱瀉心
熱瀉肝
熱瀉膽
熱瀉腎
熱瀉膀胱

牽牛 入肺、大腸

卷

高入肺，善入大小腸。有白有黑。白者其性入肺。耑於上焦氣分。除其濕熱。故氣逆雍滯。及大腸風秘者。得此以治。黑者其性入右腎。能下焦通其過滯。故腫滿脚氣及大小便秘。俱得以治。但下焦血分濕熱。濕自下空。宜用苦寒以折。牽牛氣味辛辣。

入肺者其性入肺。耑於上焦氣分除其濕熱故氣逆雍滯及大腸風秘者得此以治之。入小腸者其性兼入右腎能于下焦通其遏鬱故腫滿脚氣及大小便秘俱得以治但下焦血分濕熱濕自下宜用苦寒以折。牽牛氣味辛辣久嚼雄烈服之最能泄肺若以下焦血病而于氣分有損之藥以為投治是以泄病為本不使氣血俱損乎。《東垣曰牽牛少則泄如水乃寫氣之味且味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉故腫滿受濕氣不得施化致太小便不通斯宜用之若溫從下受下焦主血血中之濕宜苦寒之味反以辛藥泄之傷人元氣惟是水氣在肺喘滿脹等

入胃下熱

太

黃一
母草

症暫用以為開泄。俾氣自上達下而使二便頓開以快一時。生平苦癥結病旬日一行甚于三十餘年矣。時於其人體肥膏梁而多憂鬱。日吐酸鹹盈盆詳之乃冤火多火病也。則若因如如此為疾飲不能下。滋臟腑非血燥止也。潤利留滯硝黃耗人血分不能通利。雖俱為疾阻故無效也。乃用牽牛半錢。葛根九錢。與服即便通利自是但覺脇結一服若果下焦虛腫虛字還當佐以沉香。補膏脂等味以為調補。俾補濕熱而無偏陂損泄之害矣。時珍曰。外甥劉喬系多酒色病下極脹痛二便不通不能坐卧。立哭呻吟者七晝夜。醫用通利藥不效。遣人叩木子。子曰。想此乃濕熱之邪在精道。壅脹隆路。病在二陰之間。故前阻小便。後阻大便。病不在太陽膀胱也。乃用桂皮宜茴香穿山甲。消藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服而平。取子淘去浮者。春去皮得木香乾薑良。

大黃脾胃大苦大寒性沉不降用走不升。耑入陽明胃府大腸大瀉陽邪內結宿食不消。三承氣湯皆有大黃內入仲景治則用調胃承氣取其內有甘草之緩不令有傷胃府之意也。治邪由陽明之經真入陽明之府者則用小承氣取其中有枳實之急得以破氣氣之壅也。治邪由少陽之經而入陽明之府者則用小承氣取其中無芒硝之鹹致令泄下以傷之。故凡傷寒邪入胃府而見日晡潮熱於中酣諳語班狂便祕硬痛手不可近。喜按屬虛乃溫軟瘡瘍下利亦白腹痛裡急黃疽水腫積聚留飲宿食心腹痞滿二便不通與熱結血分一切癥瘕血燥血秘寢熱等症用此皆能推陳致新定亂致治故昔人云有將軍之號成無己曰熱淫所勝以苦泄之大黃病中便謂之神不中不語用藥之失呵不戒哉若使病在上脘雖或宿食不消及見發熱只須枳實黃連以消宿熱。若食自通若誤用大黃推直不下反致熱結不消為害不受時珍曰大黃病在五經血分者宜用之若在氣分用之其謂降伐無過道脾胃之邪有餘也雖曰萬心寃意一經血中之伏火也久寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上沈在子心既曰萬心寃意脾也素問云太陰所致為痞滿又曰濁氣在上則生填脹是也病發于陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸丸皆用大黃亦濁脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯足矣或曰心氣不足而吐衄何以不用補心而反瀉心震亨曰心陰不足肺火而肝脾俱各受火而病作哉黃芩散肺黃連散肝肺者心之母肝脾之子也肝肺之火既退則陰復其舊矣仲景寒論云太陽病外症未解不可下汗下之此為人逆太陽陽明合浮大連大下後惡寒不可下嘔多有陽明症不可下陽明病應汗下反下之此為人逆太陽陽明合病喘而胸滿不可下少陰病陽虛尺脉弱者不可下脉數不可下惡水者不可下頭痛目黃者不可下虛家不可下陽微不可下諸四逆沈先輩立藥治病原有成則如大黃芒硝則瀉腸胃之燥熱牽牛甘遂則瀉腸胃之濕熱巴豆硫黃則瀉胃之寒結也雖其所通則一而性寃有不同當為分視至于老人虛秘腹脹少食婦人血枯陰虛寒熱脾氣虛積腎虛動氣及陰厥者不可下沈先輩立藥治病原有成則如大黃芒硝則瀉腸胃之燥熱牽牛甘遂則瀉腸胃之濕熱巴豆硫黃則瀉胃之寒結也雖其所通則一而性寃有不同當為分視至于老人虛秘腹脹少食婦人血枯陰虛寒熱脾氣虛積腎虛動氣及陰

連翹
百

解心
經熱
邪

散肝
脾濕
熱內
熱
赤鍼
結

降肝
胆外
感風
邪疾
大寢
結
濕肺
燥熱

連翹心入味苦微寒質輕而湯盡雖載瀉火之旨清氣涼潤其性為鴻心要劑心但開有辦心為人主心清則諸臟無之皆清矣然濕熱不除癰症百出是以灑毒五淋寒熱風瘡瘍惡瘡熱結鹽毒等症盡載皆能少治。王昂曰：凡癰而痛腫而不結者為留氣瘡飯。且經有三諸瘡瘍皆屬心火連翹實為瘡家聖藥也。然多用胃虛食少脾不足者慎之。况清而無補癰疽潰後勿服太熟由於虛者多後。

前胡

山草

降肝
膽外
感風
邪疾
大寢
結

前胡高入味苦微寒。質輕而湯盡雖載瀉火之旨清氣涼潤其性為鴻心要劑心但開有辦心為人主心清則諸臟無之皆清矣然濕熱不除癰症百出是以灑毒五淋寒熱風瘡瘍惡瘡熱結鹽毒等症盡載皆能少治。王昂曰：凡癰而痛腫而不結者為留氣瘡飯。且經有三諸瘡瘍皆屬心火連翹實為瘡家聖藥也。然多用胃虛食少脾不足者慎之。况清而無補癰疽潰後勿服太熟由於虛者多後。

白薇

山草

白薇高入味苦而鹹性寒無毒。凡人陰虛火動則內熱生風火氣焚灼身體壯熱支滿渴澀不知人與夫汗出血厥酸痛

淋閉其在婦人則或妊娠營結妊娠營結神無所依而見淋露不淨並血枯熱勝而見虛煩上嘔非不用此苦泄鹹降利水。

使陰氣自上而下則熱何由泄乎是以金匱安中益氣竹皮丸用此以治婦人產中虛煩嘔逆經疏云古方謂煙種子往往其源起于真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也益陰清熱則自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲從容等藥。十全姜桂湯用此以治風濕身熱汗出身重又有白薇芍藥桂枝甘草則可以散解熱若胃氣虛弱癰疽已潰者均非所宜蔓茶亦有妄

氣外越者禁用似牛膝而短小柔軟去頭酒洗用恐大苦火戰山茱蠯丸。

白薇

黃草

白薇高入味苦而鹹性寒無毒。凡人陰虛火動則內熱生風火氣焚灼身體壯熱支滿渴澀不知人與夫汗出血厥酸痛濕毒而成者何不可以為內科之用如金匱薯蕷丸用此以解風氣百疾溫蓄張瑞曰其湯全以桂枝葛根芍藥葛根當歸理虧誤君以薯蕷大里脾肺毫不足乎補又書載同地膚子則可以治淋濁失精同白芨則可以欽金瘡失血最日血飲同甘草則可以解狼毒之毒豈盡癰腫解毒而已哉但此味辛肺主散味甘主緩故止可以散解熱若胃氣虛弱癰疽已潰者均非所宜蔓茶亦有妄根如卵長有三五枚同葉皮黑肉白代赭石為使及烏頭色亦為斂功用皆同。

禹肺
熱

紫苑
言草

紫苑。入辛苦而溫。色赤。雖入至高之臟。仍須下降。故善載入肺。金血分。辛入肺能治虛勞咳嗽驚悸吐衄諸血。又能通調水道。下降可以治溺濇便血。用此上下宣。且此辛而不燥。潤而不滯。李士林曰。非多用獨用。不能連於肺實。為有益。然躁泄性多。殆養力少。與桑白皮杏仁同為一類。但桑白皮杏仁則潤肺經氣分。此則專潤血經氣分也。故肺虛乾咳禁用。乾咳者多血。凡色潤軟者良。人多以車前投覆花亂之。其藥雖分上中與下。然下疎泄尤甚。蜜炒用。不宜再潤。此三分鉛丹一分並酸漿服一刀圭。日進三服。至二十日能令面黑轉白。過服不宜去頭髮蜜水炒用。又為健忘。雄瞿麥。華本遠志。畏茵陳。

蘆根
言草

蘆根。入肺胃治無他奇。惟清肺降火是其所能。凡人胸中有熱。則火升。上逼逆氣不下。脾肺熱起。則消渴便數。甚至不能少忍。全匱王氏治心膈氣滯煩悶不下。故必得此苦寒以治。則諸症悉除。江昂曰。肺為水之上源。脾氣從肺上歸于肺。始能熱則小便舉。甚至不能少忍。人性急速故也。蘆中空故入。且鮮蝦魚中毒酒毒。然此其宜寘。熱不宜虛寘。若誤用之。必致見害。取逆水上內甘美者。效若露山水而者。損人舌蘆郎。

貫眾
言草

貫眾。肝胃即俗稱為管作者是也。味苦微寒無毒。世遇天時行不正之氣。人多用此置之水缸。使人食之不染。且不獨力能解毒。凡遇崩漏帶下。並癰瘕疽瘻。虫鹽骨硬皆可用之。蓋以苦能殺蟲。寒能收熱故也。人著症皆首王環百一選方言。食鯉魚羹為骨所硬。百藥不效。或令以貫眾煎濃汁。連進一咯而出。可見軟堅之功。其殆若是之神矣。形似狗脊而大。汁能制三黃化五金。伏鐘乳結沙制水解毒軟堅。

青葙子
言草

青葙子。入肺。即雞花草者是也。備要文言。即草决明。味苦微寒無毒。入足厥陰肝。凡人一身風瘡蟲疥。得飲晨色青青。盲翳腫多緣熱盛風熾所致。亦有不盡風熱者。盡言服此。目疾自愈。昏青即散。三鹽皆殺風瘡即絕。無非因其血熱除勝熱。脉和而病自可愈耳。無他義也。但瞳子大者切忌。助太陽而轉去。大者拗用。

竹茹
言草

寫肝
熱
風
寒
濕

寫胃
中熱
嘔
噏

寫熱
報鹽
辟時
不行

清肺
解煩
降溫

涼胃
心止
渴除

諸症皆
肺胃熱論

益味甘則
中可安而
煩不生味

寒則熱得
解而氣寒

益熱除煩

則有竹皮

大九金之治

產後內虛

煩熱短氣

則有甘竹如湯

竹茶各二兩水煎服

產後虛煩頭痛

短氣悶亂不寐

則有淡竹如湯皆

有至理內存不可不知取竹刮去外膜取二層如麻縷者良

矣

竹茹尚八味甘而淡氣寒而滑凡因邪熱客肺肺金失養而致煩渴不寧脣噠嘔逆無阻嘔吐吐血衄血等症皆當服淡竹葉

竹葉尚八味甘而淡氣寒而滑凡因邪熱客肺肺金失養而致煩渴不寧脣噠嘔逆無阻嘔吐吐血衄血等症皆當服

清肺
胃涼
心止
渴除
煩

熱心
除肝
熱渴
腎氣

解毒
熱狂
燒病
毒

川練子專入心包經
小腸膀胱即苦練子因出于川故以川名又名金鈴子練是者是也味苦氣寒微毒

凡人冬時感冒寒邪至春而發則為溫以致症見狂躁並癲瘕熱被寒承症見囊腫並強制引作痛與夫寒熱相乘則由五臟所生之氣內蝕者俱宜用此調治有盡耗其津液而渴須以苦正有滑熱之功寒有勝熱之義故能使熱悉除而毒盡瘧亦得因其自心下降由子小

川練

消肝
熱治
青盲銕內
起
柿霜

柿霜

茵香川練歷為治疝平古疽。詎知疝屬於熱。則痛必見囊腫並強其痛亦必從下而上。用以川練內入以為繩導則熱除。必用如其症並非熱。其痛自上而下。痛飲入腹。且有厥逆吐涎。非用辛溫不能見效。若以川練同入。則於理不免歧而二矣。寒疝不然。古人立方治疝。偏以川練同投。其意奚似。蓋緣初有錯雜。則治不得不爾。若以錯雜之邪而概用以辛燥。不更使病相左乎。繩當諸同人。凡人用藥治病。須當明其偏。不偏。偏。偏治。平症。平治。錯雜。寡不一之症。則即當以錯雜不一。以治。括盡治。病種類昔繩治一族。故字次周。陰疝其寢是偏不平。毫無一症混雜。乃有附城一醫。必執古方。用以川練。繩謂病症不雜。何須用是。然終謂其古方所用川練。稽畫何無一語。活動間有指屬及佐。亦無一語申明。以致蒙混不解。亦言繩只據理。投服隨手輒應。而不為方所執。及閱張璐本經。逢原其辨川練功用。分為陰陽二症。及有錯雜之邪。必用川練之說。始嘵理道本同。而古人則先于我而獲。繩益信之所治。族叔之病。而不敢用川練者。未始不有理存。而竟所捨而如一也。不勝於否。則幾為古方所誤矣。故凡疝因熱邪。及因蟲蟲內蝕。宜早川練。若使脾胃虛寒。疝屬陰疝。則川練其切忌焉。練以川產為正。去皮取肉。去核用根。有雌雄二種。雄根色赤。無子。太毒忘火。雌根白。多微毒。可採。青留白。單味酒煎。投服殺蟲治瘧。煎湯洗之。可治中蠱。即時吐出。茵香為使。

蒙花音五

密蒙花。蕊入肝。因冬不凋。花開蒙密。故蒙名。甘而微寒。功為入肝經。除熱養營。益肝開竅。目目得血而能視。虛則責蟲。熱則赤腫。眵淚。目中赤脉。及小兒痘瘡。餘毒。疳氣。攻眼。得此甘能補益。寒能除熱。肝血足。而諸症無不愈矣。然時薄于氣。佐以養血之藥。更有力焉。取蜀中產者良。酒浸一宿。候乾。蜜拌蒸三次。

柿蒂音六

柿蒂。常入脾胃。味苦氣平。時珍謂其雖與丁香同為止呃之味。然一辛熱。而一苦平。合用深得寒熱。兼濟之妙。醫通本草。謂濟生。蒂之滿。以散內溫。之熱。丁香。如係有寒無熱。則丁香在所必用。不得固執於治。必當佐以柿蒂。有熱無寒。則柿蒂在所必需。不得泥以兼濟之。必難以丁香。是以古人用藥。有合數味而見效者。有單用一味而見效者。要使藥與病對。不致浮躁而枉施耳。竹如蘆根。則柿霜常清肺胃之熱。能治咽喉口舌瘡痛。腸風痔漏。然必元氣未離。始可投服。若虛煩喘嗽。切忌柿乾同

於柿霜但力少緩俱忌蟹

梨音立

山藥

梨肺胃成于秋花皆白得西方金氣之最味苦微酸氣寒無毒功爲入肺與胃。凡胸中熱結欬嗽痰咳便祕狂煩咽乾喉痛中風因渴反胃不食。反胃有因熱成有因寒成有因熱成有因寒成有。並湯火傷瘡癰疽目障丹石熱氣一切属于熱成者惟食梨數枚即能轉重爲輕消弭於無事。總錄久胃轉食藥物不下用大雪棗一個以丁香十五粒刺入梨內紙裹煨熟聖惠方治小兒風熱皆因燥悶不能食能食用青梨三枚切破同粳米煮粥以食時珍曰按類編云一上人狀若有疾厭厭無聊往謂楊吉老詩之曰君熱症已極薪水消燒此去三年當以瘡死上人不樂而去來茅山道士道術神而不知自鳴乃衣僕衣詣山拜之恩執新水之役道士留置弟子中久之以寃白道士診之笑曰汝便下山但日吃好梨一夥如生梨已盡則取乾者泡湯食津飲汁疾自當平士人如其戒經一歲復見吉老見顏貌腴澤脉息和平驚曰君必遇異人不然豈有虛理士人備告吉老吉老具衣冠望茅山設拜自咎其學之未至此處道言之謾彷彿觀夫二條則梨之功豈小補哉然准孔梨鷺梨消梨可食餘梨則亦然必元氣素實大便堅厚可與食酌之淮病酒燭渴人食之甚佳終不能却疾若使元氣虛弱悶咳多致寒中益梨是大利之物服之中益寒冷金瘡乳婦亦忌投服恐血得寒益發豈可概謂能食而不審而別之乎。搗汁熬膏良薑蜜製清痰止嗽用來服與梨相間收穢則不爛。

西瓜音瓜

瓠

西瓜膚肉心內穰今人偶值三伏天燥不論男婦大小朝夕采食誠以燥渴之極得此味甘色亦能引心胞之熱下入小腸膀胱而止。今其心胸頓冷煩渴水消故書載治太陽膀胱陽明胃中暑及熱病大渴等病宜投。如青溫夏熱等症並有天生白虎湯之典。惟是裏氣素厚遇熱消渴及伏熱發瘧得此如湯潑雪若以脾胃素虛恣服轉渴朝夕必待膈滯上湧或渴或脹元陽已前方為覺誤悔莫及矣衛生歌云瓜桃李不宜少食免至秋來成瘧痢又瓜本寒暉之寒氣益聚而寒矣猶之油性本熱經久煎則其性稍革而不熱矣因述此以為好食瓜者一歲。

銅青音金

銅青肝膽即俗所云銅綠者是也。此青所產不同銅青氣稟地陰英華外見藉醋結成故味苦酸澀氣寒能入肝胆二經按酸入肝而斂所以能合金瘡止血古寒能除風熱所以能去膚亦及眞膚肉苦能泄結所以醋離喉中則吐風痰而使血氣心痛皆止為散能療喉痺牙疳醣調揩腋下治胡暑薑汁調點擦沿風眼綿裏用真川連三錢杏仁八粒去皮生用生甘草一錢水煎乘熱去疳蟲所治皆厥陰之病強弱而察其麻乃可投之。

海石音石

鴻肝
胆消
熱除
目翳

散上
焦積
熱軟

下焦
積塊

海石肺腎即書所云浮石者是也其石係水沫結成浮于水上故以浮名色白體輕味鹹氣寒(時珍曰其質若蓋既有升上余攻席上痛設云肝屬木當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也肝寢而肺虛也故也入水則沉而南海有浮水之石木入水則浮而南海有沉水之石水之香虛寢之反如此至于寢則宜投盛則忌服者以其忌有尅削之氣也味鹹者良煅過水飛用

空青百九一石

滯脾
積熱
除內
外目
翳

空青禹禹感銅精氣而結故為入肝明目蓋人得水氣之清者為肝血其精英則為胆汁開竅于目血者五臟之英注之為神胆汁充則目明減則目昏銅亦清陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血也其精英為空青之漿猶胆汁也其為治目神藥蓋亦以類相感耳出時珍况人多怒則火起于肝水虛則火起于腎故生內外翳障得此甘酸大寒以除積熱及火兼之以酸則火自斂兼得金以平木故治赤腎青盲其空青所含之漿可取點眼效亦磨翳要約書云不怕人間多瞎眼只愁世上無空青但空青中水久則乾必須驗其中空內有青綠如硃者即是如無綠青亦可不必拘泥聖濟錄治黑翳復腫用空青攀石燒各一兩貝子四枚研細日

石膏禹禹

清胃
穀解
肌發

石膏禹禹入脾胃甘辛而淡體重而降其性大寒功禹禹胃清熱解肌發汗消癧緣傷寒邪入陽明胃府內鬱不解則必日熱口乾舌焦唇燥堅痛不解神昏譯語氣逆驚喘弱閉渴飲鹽中暑自汗胃熱發班牙痛等症皆當用此調治火無已日寒陰邪也風喜傷陽寒喜陽陰營衛陰陽為風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之以辛能發汗解熱甘能緩脾益氣生津止渴寒能清熱降火故也按石膏是足陽明胃之藥在胃府肺受火制故必用此辛寒以清肺氣所有白虎之名肺主西方故也景曰石膏足陽明故也故仲景治傷寒陽明症身熱目痛口乾不眠以身熱而心煩也但西有肅殺而無生長如不得已而用須中病即止切勿過食以損生原也若良暮及氣虛血虛胃弱者恐非所宜况有貌屬熱症裡屬陰寒而見班黃狂燥日晡潮熱便閉等症服之更須斟酌惟細就食辨詳求其真可汪昂曰按陰盛格陽陽盛格陰二症至為難治而格陰于外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒也辨于小便分之使清者外雖燥熱而中寢有津液急宜溫之誤投寒劑則殆矣人按熱在胃熱症見班黃然必色赤如錦紋者為斑隱見紅點者為赤斑重而疼輕班赤亦有陰陽傷症宜石膏亦有內傷陰症見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛遍其無限之火逆行于外當補益氣血使中和玉則氣不外游血不外散若掌醫者宜審若作熱治生死反掌醫者宜審

取空白者良

亦名寒水石非鹽精入研細或甘草水飛或火煅各隨本方用雞子為

土中結成之寒水石也

使忌豆鐵

青鹽

石
青鹽
入縣名也。鹽至陰之氣凝結而成。不經煎煉。生于涯溪之陰。其味鹹氣寒無毒。能入少陰腎臟。以治血分寘熱。

除腎
宜分
血分
寘熱

故凡病因腎起而見小便不通。胃中疼亦色昏。及吐血溺血。齒舌出血。牙齦熱痛。醫蟲毒邪氣固結不解者。宜以此味投治。
普濟方。古風服。煅茲用。或鹽化水點之。冲景金匱方。治小便不通。用戎鹽彈丸。大小一錢。半解白木二兩水煎服之。俾腎補而熱除。鹹入而堅軟。經曰。熱淫于內。治以鹹寒。正此謂耳。山西不假。有煅方。核則潤色青者良。

食鹽

石
食鹽
入縣名也。鹽至陰之氣凝結而成。不經煎煉。生于涯溪之陰。其味鹹氣寒無毒。能入少陰腎臟。以治血分寘熱。

補心
潤腎
軟堅
除熱

鹽心腎之品類甚多。有生海江淮生也。山西生也。解州生井。四川生土。咸陽生鹽。光明生石。藍生樹。藍生草。鹽之各異。然寒氣味則一。鹽味鹹氣寒。加以皂角末同煎。則味又兼微辛。五味惟鹹潤下。故凡大小便閉者。得此則通。五味惟鹹走血。故凡血熱血痛者。得此則入。五味惟鹽入骨。故補腎藥必當鹽湯送下。而諸骨筋痛。藉此則堅。案時珍曰。腎主骨。鹽入骨也。五味惟鹹潤燥而辛。又能泄肺。故凡痰飲喘逆。得此則降。案時珍曰。吐藥用之者。鹹引水也。能取豆腐與此同義。五味惟鹹軟堅。故凡結核積聚。得此則消。五味惟鹹補心。故凡病因心起而見喜笑不休。則當用此沸飲遏止。案金方用鹽摩產婦腹井。以其力有上舒之意也。水蛭蚯蚓及鹽。如何得此。即化驗亦水制火之意也。聖惠才治帝鐘喉風垂長年。丁脈食鹽頻點之。即消。案真人治喉中生肉。用鹽裹頭。塗鹽揩之。日五六度。于體上。僧用此方而安。蛇畏鹽也。

食如口渴。以其塗去胃中津液也。

朴硝

石
朴硝
入腸胃。即皮硝。生乎固地。刮取。初次煎成爲朴。由朴再煎爲芒。其性最陰。善於消物。故以硝名。其味苦而且辛。凡五

金八石用此。俱能消除。况人臟腑積聚乎。然公教邪深。固閉結不解。用以苦鹹。以為削伐。則药興病得。自不見碍。時珍曰。硝精水之子也。氣寒味寒。走血而潤下。易除三焦腸胃。宣通陽強之病。乃折治大邪藥也。好古曰。硝利小便而陷胎。然傷寒杜絕可下者。用此。兼大黃引之直入。大腹腫滿。軟堅瀉熱。而母子俱安。經云。有故無殼。亦無貨也。此之謂矣。以在下言之。則便溺俱陰。以前後言之。則前承後血。以腎言之。總主大小便。難治。澀閉結。俱爲水少火盛。成無巳曰。穀滯于內。治以鹹。寒佐之。以苦。故用芒硝。大黃相須為用也。王昂曰。曲城尉家有猫子死。腹中啼叫。欲絕醫以硝灌之。死子即下。後有一牛。亦用此法。

消職
肺結
膏固

七

得如仲景大陷胸湯太承氣湯。調胃承氣湯之類。雖其用有本旨可以除熱。然亦不得不假軟堅之藥耳。若傷病非實熱。又或數結不堅。妄用承氣朴硝等以為消削。其不傷人性命幾希。成者通治積熱諸病。有神效。貴在用者的中而融。但朴硝初煎性急苦硝久煎差緩耳。大黃為使。

立明粉
音
古

玄明粉腸胃係芒硝再煎而成其色墨白辛甘而冷功用等於芒硝

有軟堅推陳致新之力。陳不除則癰癧不止用宜同大黃推導正氣所云通因通用。

寫陽
熟買宴

依甘草同挫自服。一劑後即
免。越後族兄屢發屢已。苦參、
棗治。余言不報。

卷之九

文言

9

火解熟利

消燥
解熱

寒水石。胃附又名凝水石。又名白水石。生於國地。因鹽精滲入土中。年久結聚。清瑩有紋。而成塊。味辛而鹹。氣寒無毒。其能治時行大熱。口渴水腫。蓋以性稟純陰故也。經曰。欲治于內。治以鹹寒。又曰。小熱之氣涼以和之。大熱之氣寒以政之。服此治熱利水。適相宜耳。承類方。男女輕躁。不得小便。寒水石二兩。滑石一兩。葵子一合。水煎即利。易簡方。暑火傷。用寒水石半兩。白朮一分。為末。醋調塗。然此止可暫治。有餘之邪。及敷湯火水傷。若虛人熱渴。其切忌焉。瑩白含之即化者。真否。即是僞。但真者絕少。

清土
膈熱
子茶心肺味苦微寒性涼無毒功善清上膈熱化痰生津收風涼血止渴。及婦人崩淋經血不止陰疳痔瘡者服之立能奏效。莫考用宜慎之。

水入氣稟太陰。水極似土。雖于亥時置而不問。然宜陽寒陽毒。疫戾時毒。母毒內熾。並盛夏暑熱內淫。而見燥熱。治其者。並可用此調治。宗興曰。腊雪水大寒之。且能以解燒酒諸毒。是筆載凡治熱症。可用塊置于兩乳之間。且云宋徽宗因食冰過甚致病。醫士楊介仍以冰煎諸藥以治。其源深得用水義耳。因知病因水起。還以水解之也。

熊膽入脾大腸，味苦性寒無毒。功屬涼心平肝。惟其涼心所以能治心體症。惟其平肝所以能治目赤翳障。惡瘡瘍等症。且能入脾而治黃疽。入大腸而治久痢。除濕熱。并治小兒風痰壅塞發作。證癇要除熱涼血而病自愈耳。熊膽春近首夏在腹秋在左足冬在右足能罷壯毅之物屬陽故當以喻不二心之臣而詩以為男子之祥也凡此只可作丸勿煎湯。通明者佳。但以木粒之多點水性善出運轉如飛者良辟瘞。撲瘞水。投胆少許。則瘞豁然而開。又取少許研濁水中掛如線直至水底不散者真。

鱗魚膽三百

鱗魚膽入心肝脾即屬鳥鱗。又名七星魚者是也。其物伏土勝水。味甘性寒無毒。凡人患十種水氣垂死。可用肉桂、瓜慈白以治。且者湯浴兒可以稀。正^夕以清水洗去也。若不信。但留一手一足不洗過出痘時。則未洗處偏多也。此乃異人所傳不可燒可輕。胆味盡載甘。白華曰。諸魚胆苦。惟此胆然。當之終苦。凡喉痺將死者。點入即愈。病深者水調灌之亦可。首有七星夜謂之水厭。鷹為天厭。鹿為地厭。衛生歌。天鷹行有序。鹿有義異。魚拱北知臣禮人無禮義反食之。天忌鬼神皆不享。

石决明三百二

石決明入肝。一名千里光。得水中陰氣以生。其形如蚌而扁。味鹹氣寒無毒。入足厥陰肝經。除熱為磨翳消障之品。緣熟鹹則風必生。風生則血被風阻而障以起。久而固結不解。非不用此鹹寒軟堅逐瘀清熱祛風。則熱何能移乎。故本事珍珠母丸。與龍齒同用。皆取疏散肝經積熱也。但此須與養血藥同入方能取效。且此氣味鹹平。入服消伐過當。不無寒中之弊耳。亦治骨蒸勞熱五麻。汪昂曰。龍清研細水飛點目。能消外瘡。痘後眼翳可同穀精草等分細研。猪肝蘸食即退。七孔丸者良鹽水者。麵裹煨熟為末。水飛惡旋覆。

珍珠三百三

除心肝熱邪及脾腎濕熱。

珍珠。兼入脾胃。即蚌所生之珠也。珠稟太陰精氣而成。故中秋無月。則蚌即無珠也。此藥馮楚瞻辨論最詳。謂其用功多入陰經。其色光明。其體堅硬。大小無定。要以新完未經鑽綴者為尚。味甘微鹹。氣寒無毒。今手少陰心經足厥陰肝經。蓋心虛有熱。則神亂浮游。肝虛有熱。則目生翳障。目為除二經之熱。故能鎮心明目也。耳聾本屬腎虛。有^{耳為}熱。質^質甘寒。所以主之。逆虛者。虛張也。胸腹氣逆。脹滿。以及手足皮膚皆腫也。經曰。諸濕腫滿皆屬脾土。諸滿脈大。皆屬於熱。此脾虛有熱。並有積滯所致。珍珠味甘。既能益脾。寒能除熱。體堅復能磨積消滯。故亦主之。珠藏于澤。則川有媚。况塗于面。竊不令人潤澤顏色。

爭至疔毒癰腫。長肉生肌。尤臻奇效。但體最堅硬。研如飛麵。方堪服食。否則傷人臟腑。外挫肌肉。作疼。蚌蛤無陰陽牝牡。須雌化成。故珠耑一於陰精也。

入解
胃腑
熱毒
金汁尚入係取糞入鐸。埋于土内。三年取出。莹清如水者是耳。味苦氣寒。置于土中。時久得其土氣最厚。故能入胃。大解熱毒。凡濕熱時行。毒勢衝迫。勢危莫制者。用此灌之。下咽稍減。以其氣味相投。故能直入其巢。而破其毒耳。解即初生小兒。周時內。毒氣方張。用此服一二分。既能化毒。且能免後痘疹。此最靈驗。但裏體氣寒。體瘦色白者。不可誤用。恐其反奪天真耳。

金計三百四

金汁常入人胃。係取糞入鑷埋于土內。三年取出。莹清如水者是耳。味苦氣寒。置于土中。時久得其土氣最厚。故能入胃。大鮮熟毒。凡濕熱時行。毒勢衝迫。數危。莫制者。用此灌之。下咽稍減。以其氣味相投。故能直入其糞。而破其毒耳。解即初生小兒固時內毒氣方。張用此服一二分。既能化毒。且能免後痘癰。此最靈驗。但要體質氣寒。體瘦色白者不可誤用。恐其反奪天真耳。不可不審。灌花用此最良。

秋水
本于人溺因秋露水攪澄晒乾刮取而成故名。秋石味鹹氣溫據書載能滋陰潤臟退蒸軟堅治癆止嗽通利便濬精固氣且云經大煅煉去其鹹寒轉為溫補溫而不燥潤而不帶清不損元降不敗胃為滋陰降火之聖藥。良而用然補鶴謂補處少而清處多溫處少而寒處多。溫止內于大煅而非溺中。醫氣具有溫補之性也。虛勞火重服此似不甚碍以其具有清間有微力亦非補中正劑。惟附桂滋水惟地黃乃補中正劑耳。若使風薄火衰水泛縱經煅煉終不免有虛症之禍矣。夫黃縱經煅煉亦不能以補命門之火以其氣質本寒故耳。法於秋時取童便每缸用石膏七錢桑攪澄傾去清液如此二三次乃入秋露水攪澄如此數次穢淨鹹淡以重紙鋪上晒乾刮去在下重濁取輕清為秋石再研入灌鍊盞定鹽泥固濟升打升起盞土者名秋水味淡而香乃秋石之精

其用心矣此非同為渴汗之用心而胆火之用心以胆真火引口舌者可思若在腎火症見骨蒸勞熱不得不用黃連加兒咽痛不止不得不用玄參症見楊梅舌生不得不用胡蘿蔔症見頭目不清疾癥不消不得不用茶荳症見火留骨節不得不通用青蒿草症見無干骨熱不得不用地骨皮此非同為渴火症乎而膀胱火起之必用以人中白童便及三焦火起之必用以青蒿草梔子者又各自可驗諸火之症當分臟腑如此但用而不顧其病症之得勝氣之合則其為渴最速可不深思而長慮

黃芩

黃芩，入心脾肺，血書載味苦入心，又載入肺，入脾除濕。入大腸以治腸澼腹痛，利為腸澼，凡痢有寒有熱，病屬於熱畏熱，喜冷不欲衣被，渴則盜汗，好治水，愈涼愈快，道攸同，消小便熱亦清，不甚下痢，便紅痛則難，拒按，非而或頭疼身熱，筋脉急，或紫紅，白脉雖數而無力，色赤青白，其筋急，則不寒，或舌苔即真弦，而中虛似實，血則微紅，不飢而或欲食，或胃脘作嘔，而多吞酸，或數至圓缺，出不正，或口雖渴而不欲飲，或飲冷而不欲咽，此其症之虛者也。入小腸膀胱以治淋閑，且治中焦寢火及邪在少陽膽經，得此以為清理三藥，而上下表裡皆治其功力之泛涉，殆有難為而主者耳。不知內人衝激外邪，傳入皆能發害，上如胸膈咽喉，下如肚腹二便，中如表裡之所陰陽之界，無不病延悉形，以故腹痛溫熱與火為要，黃芩味苦性寒，枯木者輕飄上升，以清肺肺清則疾自理矣。利則腸澼自去，酒炒則膈熱可除，而肝胆火熄，生用則宣散堪投，而腹痛斯愈。時珍曰：仲景治少陽症，小柴胡湯，本屬少陽合諸病之要，楊子海真指方云：柴胡退熱不力，黃芩亦不善，不如柴胡之標也。黃芩之退熱，乃發之散火之標也。且得白朮砂仁以安胎，得厚朴黃連以除腹痛，得甘草以利咽，得柴胡以治寒熱往來，此雖合上與下表裡皆治而完止，為上中二焦為火除熱，與濕之味矣。東垣治肺熱身熱，而盡盛者，宜一味黃芩湯以清，但肺虛腹痛屬寒者切忌。寒傷脾胃，損其生化也。黃明者，良中虛者為枯苓，即片苓，內寒者條芩，即子芩。上行酒炒瀉肝胆火，猪胆汁山藥龍骨為使，畏母皮丹砂。

黃連山草
黃連入腸胃脾大苦大寒。據書所載治功備極美著。且以別錄中。有厚脾胃一語。互為傳播。以至于今。謬尤莫闇。贻害無窮。詎知黃連止屬潤心之品。除濕之味。好古曰。黃連去燥苦人心火。就燥萬物。即云腸澼能止口乾能除瘧。滿腹痛能消。癰疽瘻瘍能愈。胆虛驚鎮。與夫婦人陰蝕小兒疳積。並火眼赤痛。吐血衄血。與諸瘡等症。無不由此調治。亦何莫不因溫熱火退而言也。元素曰。黃連其用有六。泻心肺火一也。去中焦濕熱二也。諸瘡必用三也。去風濕四也。亦頭目暴發五也。止中熱見血六也。朱震亨曰。下病胃口熱。嘔口者。用黃連人參煎。

知母
山草
音九

胡黃連
禹入肺辛苦微滑能佐黃芩以治膀胱熱邪。緣入水腫癃閉本有屬血屬氣之分。肺伏熱邪不能生水膀胱絕其化源。便祕而渴。此當清肺以利水者也。熱結膀胱真陰乾涸陽無以化便祕不渴。此當清膀胱以導濕者也。黃柏氣味純寒雖能下行以除膀胱濕熱。但肺金不肅則化源無滋。又安能上達于肺而得氣分俱肅乎。知母味辛而苦。沉中有浮降中有升既猶水母之無敵誠以見其金水同源子母一義不可或離之義。有隔二隔三之治。禹入肺黃柏知母之類。清肺車前代苓之。

胡黃連
山草
音八

湯終日服之如吐再強飲但得一呷下咽便好。劉完素曰古方以黃連為治病之最善。治痢惟宜平苦寒藥半能發散開通。構結苦能燥濕寒能勝熱使氣宜平而已。諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘖性冷而燥能降火去濕而能瀉病故治痢以之為君。果曰凡癰癥發赤肚痛不可忍者宜黃連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實。况此性稟純陰在人腸胃素厚挾有燥熱火熱服之過多尚有偏性為害而致胃陽頓絕。王景盛咸宗奭曰今人多用黃連治痢蓋執以苦燥之義下裡但見腸虛滯泄微似有血便即用之又不顧可久服使肅殺之令常行而俟其生發冲和之氣半泰極與高希聖論黃連書云聞公以眼疾鎖黃連至十數兩猶不已殆不可也。醫經有久服黃連者來反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸于心火而不已心火偏勝則熱乃其理也。矧有脾陽素弱因此一言流播而可恃為常服者乎。今人一見火熾不論是寒是熱是虛是實輒以取捨以致偏勝召患暗受夭折殊堪嘆息。時珍曰黃連治目反病為要藥古方治病者連丸用黃連木香薑連散用黃芩黃連浸酒蒸黃連蜜治口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒熱互用之意而無偏勝之害。王昂曰黃連爲心火大蔭佐以龍胆鴉肝膽大黃連佐大黃三焦大黃芩佐之。橘皮按桂附湯治火止就山四川瘦小狀類鳳爪連珠者良薑半炒用胆大黃連炒上焦火酒炒中焦大薑半炒下焦大鹽水炒武重便炒食積大黃土炒熟熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾姜冰炒眼赤乳頭黃芩龍骨為使惡菊花玄參殼桑白鮮皮畏款冬花牛膝恐猪肉亦有不忌者如臘連丸黃連猪肚丸之類。

類燥脾
术之類

故書宣用此在上則能消肺止渴却頭痛。潤心肺解虛煩喘。吐血衄血去喉中腥臭。在中則能退胃火。平消

瘧在下則能利小水。潤大腸去膀胱腎肝濕熱。腰脚腫痛。并治癰瘍內敷。除火熱。林崩漏等症。若謂力能補陰。則大謬矣。陰
惟地黃。景岳謂此性最沉寒。本無生氣。用以清大則可。的解用以補陰。則何補之有。第其陰柔善順。似乎有德。猶之小人在朝
國家。元氣受其剥削。而有陰移而莫之覺者。是不可不見之真。而辨之早也。諸此可為妄用。知母黃柏一歲得酒。良下行酒
浸下行鹽水。拂忌錢。

青黛

基草

人鴻
肝經
大
大青
藍子
灌除
臂經
火
肝胆
人鴻

青黛。入條。鹽酸。浮末。攢。搔。掠。出。取。訖。而成。味鹹。性寒。色青。人鴻。肝經。寔大。及散。肝經。人歸。行義曰。一婦患。脣脛。二陰。過生
用。蠶松。精。當。日。之。類。生。之。熱。痛。愈。甚。其。婦。既。食。魚。蝦。發。風。之。物。乃。用。馬。齒。莧。四。兩。研。細。入。青。黛。
熱。痛。當。日。仍。服。八。正。散。而。愈。此。中。不。直。蓄。蠶。風。熱。毒。亦。若。不。由。當。用。腸。風。內。痔。婦。不。能。禁。百。物。則。仍。發。毒。者。也。故。凡。小。兒。
風。熱。驚。癇。瘡。毒。母。敷。潔。瘡。蛇。大。等。毒。全。瘡。血。出。膿。膈。鱗。食。止。天。行。頭。痛。瘡。疫。毒。發。斑。吐。血。咯。血。痢。血。等。症。或。應。作。丸。為。衣。
或。用。為。末。乾。漱。或。同。水。潤。敷。或。入。湯。同。服。或。作。餅。子。投。台。加。聖。保。子。治。咯。血。用。青。黛。皆。取。苦。寒。之。性。以。散。風。鬱。燥。活。之。義。即。
云。功。與。藍。等。而。止。血。拔。毒。之。功。與。治。膈。化。鹽。之。力。似。較。藍。而。更。勝。也。和。弱。白。堊。水。井。吹。口。疳。最。妙。取。嬌。碧。者。水。飛。爭。石。灰。用。
藍。散。黃。有。石。灰。敷。瘡。殺。藍。最。奇。敷。屬。下。肺。非。此。不。除。藍。葉。與。蘿。即。名。大。青。大。鴻。肝。膽。寔。火。以。祛。心。胃。熱。毒。故。于。時。疾。陽。發。
斑。瘡。痘。等。症。最。利。斑。由。東。寶。表。虛。而。得。故。斑。得。以。透。肌。班。如。疹。子。者。其。熱。輕。班。如。錦。紋。者。紫。黑。者。其。熱。重。而。胃。爛。也。古。治。赤。斑。煩。夜。有。屏。角。大。青。湯。藍。子。止。能。解。毒。除。疳。故。于。鬼。疫。蠱。敗。退。必。矣。甘。草。水。浸。暴。用。小。豆。青。粟。為。使。恐。地。黃。

龍胆草

山草

制臂
浮游

龍胆草。入。肝。胆。大。苦。之。寒。性。稟。純。陰。大。鴻。肝。膽。大。邪。時。珍。日。相。人。奇。在。肝。膽。有。鴻。無。補。故。龍。胆。之。兼。入。膀。胱。時。經。除。
下。焦。濕。熱。與。己。功。用。相。同。故。書。載。治。骨。間。寒。熱。聲。痛。鹽。膈。天。行。瘧。疫。數。利。疸。黃。寒。熱。腳。氣。而。痛。者。為。足。脚。氣。宜。清。熱。利。濕。
按。風。尚。津。枯。細。而。不。腹。者。其。熱。輕。班。如。錦。紋。者。紫。黑。者。其。熱。重。而。胃。爛。也。古。治。赤。斑。煩。夜。有。屏。角。大。青。湯。藍。子。止。能。解。毒。除。疳。故。于。鬼。疫。蠱。
嚴。冬。積。淡。慘。重。萬。旱。凋。殘。苦。寒。伐。標。宜。暫。而。不。宜。久。如。聖。世。不。廢。刑。罰。所。以。佐。德。意。之。無。窮。苟。非。氣。壯。寡。熱。者。至。爾。輕。挾。其。等。於。
敗。退。必。矣。甘。草。水。浸。暴。用。小。豆。青。粟。為。使。恐。地。黃。

玄參

山草

制臂
浮游

本草綱目卷直

卷六 鴻青黛 龍胆草 脈子 大冬 毒皮

人鴻 肝經 大青 藍子 灌除 臂經 火 肝胆

之大
次於
咽喉

滻火
消肺
青熱
散血
消癰

血分
宣肺
治無

大以
為化
源之

射干
三百三十一
毒草

等謂其腎水受傷。陰失守。孤陽無根。發為火病。得此色黑性閼微寒。以為卽制。則陽得除歸。而咽喉不致腫痛。而莫已也。然此只可暫治。以熄其火。非若地黃性黑純陰。力能溫腎壯水。以制陽光。即書有言。服此玄參。可以益精明目。消癰除癥。及治一切骨蒸傳辰發斑斑有陰有陽。此惟後煩渴。深在臟腑等症。皆是從其浮遊火熄起動而言。病無不治。非真陰虧損。必藉此以為之壯。玄參其性微寒。殺止可。若使病作火起。則服此炎滑之味。更使病轉劇乎。是以善載脾虛泄濁服此黑參為大忌耳。熟過焙用。勿犯鍛器。惡者生薑薑棗及藜蘆。

射干
三百三十二
毒草

射干。牌肝形如鳥羽鳥扇。又以鳥羽鳥扇為名。辛苦微寒。書載爲火解毒散瘡。究毒之所胎。血之所聚。仄之所稱。又皆因火結聚而成。處為真。射干苦能降火。寒能勝熱。或因味辛上散。俾火降熱除。而血與疫與毒。無不因之而平矣。是以喉瘻。肺癰。肺痿等。瘧疾不因之畢。至肺癰水于五臟。蕭火及門積熱。上熱與外感風寒。內傷熱血熱結。而成瘻。則本于津液枯竭。不能上舒于肺。及風熱傷衛。而致氣竭力衰。故瘻則爲陽寘。而瘻則爲陰虛。而瘻則口中虛寒。則口中不燥。而步武喘鳴。中輕虛寒。而疫陰。應瘻則胸中隱隱作痛。瘻則肺中不痛。而疫陰不振。瘻則脉搏。而虛寒則宜表。宜下。瘻則宜溫。宜潤。治法因于內者。從內的治。因于外者。從外的治。得此清補之品。以為化源之治。則腎未必即補。而補腎之基。未必不於所清。而先具。也是以又云。補腎但其性。利脾胃虛寒。及無熱而泄者。最忌。苦泄寒勝。若無取肥大明亮者。良去心皮酒蒸用。地黃貝母為使。惡鯉魚。二冬熟膏良。

天冬
三百三十三
薯蕷

天門冬。肝甘苦大寒。據書載爲肺火多。兼補腎。然究止屬苦寒。安能滋腎而補水乎。解所云能補水者。以肺本清虛。涼則氣塞而不擾。熱則亂行而不生。且肺為腎母。肺金失養。則腎亦燥而不寧。腎氣上攻。則肺益燥而受寇。而凡咳嗽吐衄。痰結燥渴。肺癰。肺痿等。瘧疾不因之畢。至肺癰水于五臟。蕭火及門積熱。上熱與外感風寒。內傷熱血熱結。而成瘻。則本于津液枯竭。不能上舒于肺。及風熱傷衛。而致氣竭力衰。故瘻則爲陽寘。而瘻則爲陰虛。而瘻則口中虛寒。則口中不燥。而步武喘鳴。中輕虛寒。而疫陰。應瘻則胸中隱隱作痛。瘻則肺中不痛。而疫陰不振。瘻則脉搏。而虛寒則宜表。宜下。瘻則宜溫。宜潤。治法因于內者。從內的治。因于外者。從外的治。得此清補之品。以為化源之治。則腎未必即補。而補腎之基。未必不於所清。而先具。也是以又云。補腎但其性。利脾胃虛寒。及無熱而泄者。最忌。苦泄寒勝。若無取肥大明亮者。良去心皮酒蒸用。地黃貝母為使。惡鯉魚。二冬熟膏良。

牡丹皮
三百三十四
赤芍

牡丹皮。歸入火。辛苦微寒。能入手少陰。心足少陰腎。足厥陰肝。以治三經血中伏火。時珍曰。伏火即陰火也。陰火即相火也。相火熾則血必枯。必燥。必滯。與火土浮。而見爲吐。爲衄。火所逼。故越出土。或。虛損。與疫。與風。與火。相搏。而見五癰。瘡癰。癰癰。