

本草易讀卷六目錄

綠豆 二百一十

綠豆粉

白扁豆 二百一十一

淡豆豉 二百一十二

豆腐

二百一十三

神曲

二百一十四

陳曲 又

紅曲

二百一十五

麥芽

二百一十六

米醋 二百一十七

米酒

二百一十八

燒酒

又 二百一十九

米糟 二百一十九

韭菜

二百二十

蔥

二百二十一

薤白 二百二十二

大蒜

二百二十三

白芥子

二百二十四

蔓菁子 二百二十五

芸苔子

二百二十六

萊菔子

二百二十七

生薑 二百二十八

乾薑

二百二十九

芫荽

二百三十

茴香 二百三十一

馬齒莧

二百三十二

蒲公英

二百三十三

山藥 薯蕷 二百三十四

百合

二百三十五

黃加根

二百三十六

苦瓠子瓢 二百三十七

冬瓜

二百三十八

黃瓜

二百三十九

絲瓜 百三十九

甘李根 白皮

百四十

杏仁 百四十一

烏梅 百四十二

桃仁

百四十三

桃奴 百四十三

栗 百四十四

大棗

百四十五

大梨 百四十六

木瓜 百四十七

查肉

百四十八

柿餅 百四十九

酸榴皮 根葉 百五十

橘皮

百五十一

枇杷葉 百五十二

白果 銀杏 百五十三

胡桃肉

百五十四

荔枝核 百五十五

龍眼肉 元肉 百五十六

橄欖

百五十七

檳榔 百五十八

大腹皮 百五十八

川椒紅

百五十九

胡椒 百六十

吳茱萸 百六十一

茶葉

百六十二

瓜蒂 百六十三

西瓜 百六十四

葡萄

百六十五

紅糖 附白糖 百六十六

冰糖 百六十七

蓮肉

百六十八

藕節 附藕根 百六十九

荷葉 百七十

茨實

百七十一

栢子仁 百七十二

南京中醫藥大學圖書館藏

側栢葉

二頁十三

松香

二頁十四

松節

二頁十五

肉桂

二頁十六

桂心

二頁十六

桂枝

二頁十七

沉香

二頁十八



本草易讀

卷六目錄

二



本草易讀卷六

汪詒庵先生秘本

清御醫吳謙審定

綠豆二百一十

連皮用。

甘寒無毒。清熱解毒。下氣消腫。利小便而止渴。治瀉痢而除脹。解一切毒。

物草木牛馬金石砒霜等毒。

十種水氣

第一方 綠豆半碗。黑附子一大枚。去皮臍。切作兩半。同煮豆熟。空心卧食。豆次日將附子兩半作酒六十日。此方。第二方 綠豆如前煮食。第三日另以綠豆附子如前法。腫自消也。未消再作。忌生冷鹽。

非近世宜用。

消渴飲水

煮汁煎作粥服。

心氣痛

第三方 綠豆二十一粒。胡椒十四粒。同研白湯服。

老人淋痛

第四方 綠豆赤小豆黑豆為

半碗。陳皮二兩。同煮成粥。再下大

赤痢不已

第五方 以大麻仁取汁煮。大麻仁食之效。

痘後癰毒

第六方 綠豆赤小豆黑豆為

麻仁汁二盞。空心食之。漸服其汁。

感冒風寒

第七方 綠豆大把。生薑紅糖水煎。

三豆飲

綠豆赤小豆黑豆。用甘草水煮熟食之。服汁七日乃止。治天

行痘瘡。預服此可解痘毒。縱出亦輕。

綠豆粉二百一十

甘寒無毒。解菜物酒食諸毒。療癰疽發背諸瘡。扑痘瘡溼爛不痂。治損傷

湯火不痊

驗方第一
瘡氣嘔惡
同胭脂研勻
新水下立止

霍亂吐痢
同白糖各一
兩新水下

解鴆酒毒
水合服

燒酒毒
新銼炒紫新水合
傳杉木傳定神效

同第五
砒霜毒
同寒水石服

諸菜毒已欲
水合敷

折損臂足
第七
傳杉木傳定神效

○杖

第八
瘡腫疼
炒研雞子清合敷

外腎生瘡
同蚯蚓糞合傳

一切腫毒初起
第十
炒黃黑同皂角末醋合傳皮破者香油傳

小兒或吐或瀉
第十一
同雞子白合傳
敷足心瀉敷頭心

護心散 豆粉一兩乳香半兩甘草煎湯下諸癰疽服之使毒氣外出防

內攻也

白扁豆二百十一
炒用

甘平無毒和中下氣調脾煖胃消暑除濕止渴住瀉療霍亂吐利除帶下

赤白

驗方第一
霍亂吐瀉
同香薷煎服

霍亂轉筋
第二
醋合末敷之

消渴不止
第三
同花粉蜜丸花粉湯下

赤白

帶
第四
炒為末每米湯下

砒霜毒
第五
生研入水絞汁服

諸鳥肉毒
第六
同上

惡瘡癩痒
第七
而痛搗封之
癩落即愈

○

血崩不止

痛豆花烙末炒米煮飲。八鹽少許調下。

○赤白帶

全○霍亂吐下

偏豆葉水煎服。

淡豆豉二百十二

甘苦寒無毒。調中下氣。除煩止嘔。發傷寒之表症。除時疾之肌熱。

身熱頭痛

驗方第一。全葱白水煎汁之。

○血痢不止

同大蒜丸服。

豆腐二百十三

甘鹹寒無毒。寬中益氣。清熱散血。消心腹之脹滿。下大腸之濁氣。

休息久痢

驗方第一。醋煎食之。

○杖瘡青腫

貼切片。

○燒酒醉死

貼再換。貼片適。

○赤目腫痛

貼片。

敷之酸者無用。

○疽生平塌紫硬出黃水

日久者豆腐白礬雞子清合敷大效。

神曲二百十四

炒用陳久者良。

味甘辛溫無毒。行氣化痰。開胃消食。回乳落胎。除結破核。療瀉痢而退脹滿。定霍亂而止閃腰。

造神曲法。五月五日。或六月六日。用白麴若干。青蒿汁亦小豆末杏仁



南京中醫藥大學圖書館藏

泥蒼耳汁。野蓼汁。以配白虎等六神。以諸汁合麴。豆杏作餅。楮葉色。嚼待生黃衣曬收之。

陳曲

甘溫無毒。治同。

胃虛不化

神曲麥芽杏仁蜜丸。彈大。每食後嚼服一丸。

痞滿暑瀉不食

同蒼朮丸。豆大。每五七。

健胃思食

腹脇脹膨。胸膈痞悶。食少嗜卧。神曲麥芽乾薑烏梅蜜丸服。

虛寒反胃

內有脹痞。象者全上。

暴瀉不止

神曲同吳芋醋丸服。

食

積心痛

燒紅酒沃服之。

米谷食積

炒末白湯下。

三焦滯氣

同萊菔子炒末服。

小腹堅大如

槩

炒末水下。

赤白痢

水谷不化。同米粥服。日三。

酒毒便血

濕紙色。煨為末。米湯下。

傷寒食復

煮汁服之。

紅曲二百十五

甘溫無毒。消食健脾。破血和血。調赤白之下痢。止血氣之刺痛。除產後之惡露。消損傷之血瘀。

大米一石五斗作飯。分十五處。入曲母搓揉令勻。併作一處。以帛密覆。



熱即去帛攤開。覺溫急堆起。又密覆。次日日中分作三堆。過一時作五堆。再一時合作一堆。又過一時分作十五堆。稍溫又作一堆。第三日用大筒盛新水。以竹籬盛貯。作五六分。蘸濕完。又作一堆。如前法作一次。第四日如前。又蘸或曲半沉半浮。再依前法作一次。又蘸若盡浮則成矣。日乾收之。

心腹作痛

驗方第一 同香附木香末酒下

○濕熱瀉痢

同六一散丸服

麥芽二百十六

炒用

鹹溫無毒。消食和中。寬腸下氣。開胃除煩。催生下胎。破癥結而消痰飲。退脹滿而止霍亂。

產後回乳

驗方第一 因無子食脹膨水煎三錢立消

○生胎欲去

蜜水煎二兩服

○腹脹氣急

為末酒下。因無子食乳。

進食

第四 用陳皮神曲丸服

○小兒肚大黃瘦

蓮肉山藥云苓神曲麥芽白扁豆每四兩。入麴一斤。或入糖水合烙焦餅用。

米醋二百十七



酸苦無毒。散瘀消腫。下氣化食。破癥開結。除痰行水。解諸般癰腫毒瘡。殺一切魚肉菜毒。

白虎歷節^{第一方}
煎沸。入蔥白再煎。入布沃之。乘熱裹之。痛止乃已。
○霍亂吐痢^{第二}
同鹽煎服。
○霍亂煩脹^{第三}
未得吐下。溫服良效。

足上轉筋^{第四}
以故綿浸醋中。蒸熱色之。冷再易。
○腋下胡臭^{第五}
合石灰數之。
○瘡熟欲破^{第六}
合鵝屎合瘡頭上即破。

舌腫不消^{第七}
同釜底墨敷之。
○木舌腫強^{第八}
時時含漱。
○牙痛^{第九}
煎枸杞白皮含漱。
○耳聾^{第十}
醋炙附子削尖塞之。

蜈蚣咬傷^{第十一}
醋磨生鐵敷之。
○蜘蛛咬傷^{第十二}
同上。
○百虫入耳^{第十三}
滴入即出。
○湯火諸傷^{第十四}
淋洗。煎合泥敷之。

○足上凍瘡^{第十五}
洗之研藕汁敷之。
○胎死不下^{第十六}
煮黑豆飲服。
○胞衣不下^{第十七}
以水入醋少許。嚙面神效。

鬼打卒死^{第十八}
吹入鼻良。
○乳癰堅硬^{第十九}
燒熟石投醋中。二次溫漬之。冷則更燒投。不過三次。
○疔瘡初起^{第二十}
用麝圍住。以針乳刺疔上。銅器

煎醋沸。傾入圓中。冷再易三兩。投根即出也。

米酒二百十八

苦甘辛熱有小毒。消憂發怒。宣言暢意。通血脈而厚腸胃。潤皮膚而散風

濕。行諸藥勢。殺百邪毒。

驚怖卒死驗方第一
唯之即醒

○馬汗馬毛入瘡第二
腰痛煩熱飲之最甚

○蛇咬成瘡第三
洗之

○蜘蛛瘡第四

同○毒蝎螫人第五
同上

○產後血悶第六
和生地煎服

○斷酒不飲第七
酒一瓶入朱砂半兩。將酒內任猪搖動七日取頓

○大夫脚冷第八

不遂者酒三平。水三平。入瓷中。灰火溫之。漬脚至膝。帶着灰火勿令冷。三日止

燒酒二百十八

辛甘大熱有毒。消冷積寒。氣開濕痰鬱結。清心腹冷痛。療陰毒欲死。止水泄而定霍亂。除瘧疾而解膈噎。洗目赤腫痛之良劑。為殺虫避痰之靈丹。

最堅大便。尤利小水。

驗方第一
腹心冷痛同少鹽飲之

○陰毒腹痛第二
熱服汗出即愈發冷

○嘔逆不止第三

用新汲水和服最妙

○寒濕瀉第四

泄小便結者飲之

○耳中有核第五
大痛滴入半時可拈去

○風虫牙痛第六
浸花椒帶漱之

○寒痰咳嗽第七

燒酒四兩猪脂蜜香

油茶葉各四兩。浸酒內煮之。每日挑食。以茶下之。冬日則頻。

○腹滿脹第八

猪膽一個。入熱酒半斤。數臍上二日。酒盡腹消。

酒糟二百十九

甘辛無毒。溫中溫食。除冷氣而殺腥。潤皮膚而和中。冒扑損血瘀。付蛇咬。

蜂螫。

手足皸裂

驗方第一 同猪脂薑汁鹽研爛。炒熱搽之。裂肉甚痛。少頃即合。再搽數次即安。

凍瘡

第二 浸水洗之。

暴發紅腫痛甚

杖打青腫

第四 溫敷之良。

韭菜二百二十

酸溫辛瀉無毒。歸心益胃。助腎補陽。散瘀逐痰。解毒止血。除一切血痢。療

諸般毒傷。隔噎反胃悉效。胸痹刺痛甚良。

胸痹急痛

驗方第一 生薑或根搗汁敷之。

卒中惡死

第二 取汁入鼻即醒。

喘息欲絕

第三 取汁飲之。

每夜盜汗

韭菜根四十九

根水煎服。

疹痘不發

第五 煎服。

怒傷嘔青綠

第六 取韭菜汁八少薑汁服之。

產後血逆

第七 絕。

切安瓶中。沃以熱醋薰鼻。

衄血不止

第八 韭菜根連根同搗塞鼻。頻易即止。

五般癰

第九 韭菜根炒末。猪脂合敷。數次愈。

金瘡出血

合風化石反。晒乾為末敷之。

刺傷中水

第十一 腫痛煮韭菜熱塌之。

漆瘡作痒

第十二 韭菜葉研敷。

百虫入耳

聾耳出汁

第十四 同上。

食物中毒

第十五 取汁多服之。

漆瘡

第十六 官粉一輕粉五石膏三。韭菜汁調敷。

韭菜二百二十

蒸熟去黑皮炒用。



辛甘而溫無毒。止男子遺溺洩精。療女子白淫白帶。補肝腎而煖腰膝。助

命門而除筋痿。

驗方第一
夢遺溺白

每日空心生石
二十粒鹽水下。

○又炒末。每酒下
三錢頻服。

○強中不痿

精流不住。同紙為
末。每水煎服三錢。

第三
女子白帶

韭子數兩。醋煮干沸。焙末蜜
丸。豆大。每三十九。空心酒下。

○男子夢遺

○虫牙痛

子數錢。香油數點。

待煙起。以竹筒吸引至痛處。良久
以溫水嗽吐。虫出為效。未盡再薰。

蔥二百二十一

服地黃帶
山者忌之。

辛平無毒。發表和裏。通陽散血。行乳安胎。益目利耳。退面目之浮腫。開咽

喉之痹塞。治時疾之頭痛。療霍亂之轉筋。解陰毒之腹痛。除風濕之癰痺。

散乳癰而平折傷。止吐衄而療血痢。利大小二便。殺魚肉諸毒。

驗方第一
頭痛如破

傷寒連翹蔥半斤。生薑
二兩。水煎發汗神效。

○時疾頭痛

發熱。蔥白二十枚。和米
煮粥。醋少許熱食取汗。

○數種傷

寒初起不能分別
者。用上方即愈。

第四
傷寒女勞復

因交接者。腹痛卵腫。蔥
白搗爛。醋一盞和服。

○赤斑變黑尿血

傷寒水煎
服汁。食蔥。

今盡取汗。
治妊婦。

○胎動下血

痛搶心。多煎服。未死即
安。已死即下。未效再服。

○卒中惡死

急取蔥心黃。刺入鼻中。
男左女右。鼻出血即醒。



小兒卒死

無故者以蔥白納入下部及兩鼻中氣通或嚏良

陰毒腹痛

厥逆唇青卵縮脈欲絕用淨蔥白如刀切

手足溫有汗則愈再服四逆湯若手足不溫者不治

辛心急痛

牙關緊閉以蔥白搗膏送入咽中灌以香油四兩但得下咽即甦虫化水而愈

燥不安蔥白二十枚大棗二十枚水煎服

虫咬心痛

蔥白二寸官粉二錢搗丸服之立止痛時吞青吐涎面白是也

腹皮麻痺

食葱

蔥白自愈

大小便閉

搗蔥白熱敷小腹

小兒虛閉

蔥白煎湯調蜜服再

小兒不尿

蔥白

白四片乳

腫毒尿閉

因腫毒未潰者用蔥白入香油煎黑去蔥白取油敷腫處即通

陰囊腫痛

蔥白數香搗塗之即痛止腫消

汁分服用煨蔥入鹽

小便尿血

一兩水煎分服蔥白一把玉金

赤白下痢

蔥白一把切細合米粥日日食之

一切腫

蔥白

毒大蔥白取汁漬之日四五次腫即消

疔瘡

刺破以蔥白生蜜杵敷兩時疔出以醋湯洗之

骨折頭破

蜜和蔥白搗勻厚封立效

自縊

蔥白

垂死

蔥心刺耳鼻口出血可活

水病足腫

蔥葉煎水漬之日三五次

小便不通

蔥白連葉搗爛入蜜敷外腎處

瘡

蔥白

傷風水

腫毒同乾薑黃柏水煎洗之

蜘蛛咬瘡

遍身生瘡蔥葉一莖去尖入蚯蚓一條待化成水點取咬處

金瘡血不止

蔥白

持蔥炙熱按汁塗之即止

薤白二百二十二

辛苦溫滑無毒入手陽明助陽利竅散血生肌溫中散結定喘安胎治泄

痢下重。療胸痺刺痛。金瘡能愈。湯火亦消。

大蒜二百二十三

辛溫有毒。健脾開胃。通竅避惡。下氣消谷。化肉消水。祛寒濕而解暑氣。

瘟疫而消癰腫。破癥積而殺腥臭。止吐衄而除瀉痢。

驗方第一泄瀉暴痢

搗數兩足心及臍中

○第二噤口痢

○第三小兒痢

○第四腸毒下血

獨頭蒜煨熟。連末丸服。湯下。

○第五鼻血不止

敷足心。左敷右。右敷左。

○第六牙痛虫痛

獨頭蒜切片。煨熟。煨痛處。轉易之。

○第七鼻淵不止

獨頭蒜煨熟。連末丸服。湯下。

敷足心。取效止。

○第八頭風苦痛

研汁。噴鼻。

○第九產後中風

角弓反張。不語。用三。十。辦。水煎服。灌之。

○第十金瘡中風

大。蒜。搗。

一升。酒煎。取汁。並服渣。

○第十一婦人陰腫痒

煎湯洗之。效乃止。

○第十二蜈蚣螫傷

獨頭蒜摩之。即止。

○第十三脚肚轉筋

搗。蒜。

足心。令熱即安。仍以冷水食一辦。

○第十四食蟹中毒

煎汁。服之。

○第十五面光發熱如火

此蛇瘡也。服蒜膿。汁一碗。吐蛇愈。

白芥子二百二十四

末。杵。

辛溫無毒。通行經絡。利氣開痰。散腫止痛。溫中和胃。發汗散寒。治喘嗽而療胸滿。止反胃而除脚氣。塗麻痺而敷毒腫。散損瘀而煖腰痛。

芥菜子治同。

驗方第一 白芥子末每
反胃上氣 酒下二錢。

○熱痰煩運 白芥子黑芥子甘遂大戟芒硝朱砂
丸豆大。每二十九。薑水下。名白芥丸。

○冷痰 白芥子末
醋合敷足。

滿 黑芥子白芥子大戟甘遂胡椒肉
桂丸豆大。每十九。薑水下。黑芥丸。

○小兒乳痞 白芥子為末。水
合攤膏貼之。

○防痘入目 白芥子末
醋合敷足。

心。○腫毒初起 為末醋
合敷之。

○身體麻木 芥菜子末
醋合敷之。

○喉痹腫痛 黑芥子末
醋合敷下。

耳卒聾 黑芥子末以乳
汁合綿已塞之。

○眉毛不生 芥黑子生半夏為末。生
薑自然汁。合敷數次。

○霍亂吐瀉 黑芥子為
末。水合敷。

○反胃吐食 黑芥子
末酒下。

○上氣嘔吐 芥子末蜜丸豆大。井水
寅時下七丸。申時再下。

○臍上絞痛 上

○腰脊脹痛 黑芥子酒
合貼之。

○走注風痛 黑芥子末雞
子白敷之。

○一切癰腫 猪膽汁合黑
芥子敷之。

○癰腫熱毒 黑芥子同
柏葉搗敷。

○熱毒瘰癧 黑芥子末醋合
敷之。消即愈。

○婦人經閉 腹痛寒熱。黑芥二
兩。每酒下二錢。

○陰症傷寒 腹痛厥逆。黑芥
末水合敷臍上。

蔓菁子二百二十五

辛苦無毒。瀉熱解毒。利水明目。治黃疸腹脹。破癥瘕積聚。付瘡癰甚良。除

面黥亦效。

蔓菁根

辛甘溫無毒。消食下氣。治嗽止渴。去心腹冷痛。消熱毒風腫。

驗方第一 蔓菁子蒸熟為散。諸目不明。為丸作粥俱可。

○諸般黃疸。或末或取汁服。

○一切腫毒。搗敷之根。子俱可。

第四 囊腫大。用根搗之。

雲苔子二百二十六。即苔菜。

辛溫無毒。散血行滯。消腫開結。傳丹毒而平乳癰。療金瘡而治血痔。產後

諸疾甚良。夢中洩精亦效。

莖葉

辛溫無毒。散瘀消腫。破癥除結。搗塗療遊風丹腫。煮食治腰脚痺木。平乳

癰而治癰疽。產後血風最良。女子吹奶至效。

驗方第一 臟毒下血。雲苔子炙草每末水下二錢。

○頭風作痛。苔子一分。大黃三分。為末。嚙鼻。

○風熱牙痛。苔子白芥子八角茴

香為末。嚙鼻。左右左右。

○傷損接骨。苔子一兩。小黃米炒二合。龍骨少許。為末。醋合成膏。攤紙貼之。

