

陶節庵傷寒全生集目錄卷四

辨傷寒陰陽症論第一

辨傷寒陽症似陰例第二

辨傷寒陰症似陽例第三

理中湯

麻黃附子細辛湯

附子湯

真武湯

四逆散

四逆湯

霹靂散

白通猪胆汁湯

當歸四逆湯

吳茱萸湯



辨傷寒陰毒傷寒例第四

加味四逆湯

正陽散

陰毒甘草湯

蒸臍法

熨臍法

熨法

灸陰寒証法

辨傷寒胸中冷厥例第五

辨傷寒除中例第六

辨傷寒寒熱厥例第七

辨傷寒虵厥例第八



北京中医药大学图书馆藏

理中安虬湯

加味小柴胡湯

辨傷寒冷結膀胱例第九

茱萸當歸四逆湯

滋陰湯

辨傷寒短氣例第十

人參養榮湯

辨傷寒多眠例第十一

辨傷寒晝夜偏劇例第十二

辨傷寒不眠例第十三

酸棗仁湯

加味酸棗仁湯

黃連鷄子湯

梔子烏梅湯

加味溫胆湯

辨傷寒咽痛例第十四

苦酒湯

甘桔湯

犀角元參湯

涼膈散

吹喉散

辨傷寒怫鬱例第十五

辨傷寒驚惕例第十六

柴胡加龍骨牡蠣湯

炙甘草湯
一名人參復脈湯



辨傷寒奔豚例第十七

辨傷寒狐惑例第十八

黃連犀角湯

桃仁湯

雄黃散

辨傷寒漱水不欲嚥例第十九

辨傷寒百合例第二十

百合湯

百合知母湯

百合代赭湯

百合雞子湯

辨傷寒瘕瘕例第二十一

辨傷寒肉瞤筋惕例第二十二

真武湯

加味人參養榮湯

加味溫胆湯

辨傷寒肉苛例第二十三

辨傷寒鬱冒例第二十四

辨傷寒過經不解例第二十五

參胡三白湯

參胡溫胆湯

人參竹葉湯

辨傷寒目直視例第二十六

辨傷寒痞症不言例第二十七

辨傷寒遺尿例第二十八

辨傷寒循衣摸床例第二十九

升陽湯

辨傷寒舌卷囊縮例第三十

辨傷寒手足攣搐例第三十一

牛蒡散

辨傷寒瘧後發腫例第三十二

牡蠣澤瀉散

辨傷寒瘥後喜唾例第三十三

辨傷寒瘥後遺毒例第三十四

連翹敗毒散

消毒救苦散

托裏消毒散

辨傷寒瘥後發碗豆瘡例第三十五

辨傷寒瘥後勞復例第三十六

千金麥冬湯

辨傷寒瘥後食復例第三十七

辨傷寒瘥後女勞復例第三十八



辨傷寒瘥後陰陽易例第三十九

燒裊散

猴鼠糞湯

竹皮湯

瓜蒌竹茹湯

當歸白朮散

千金赤衣散

妙香丸

枳實梔子豉湯

補中益氣湯

小柴胡湯

辨傷寒瘥後虛弱例第四十

當歸六黃湯

加味補陰丸

硃砂安神丸

加味枳朮丸



辨傷寒瘥後昏沉例第四十一

知母麻黃湯

辨傷寒瘥後飲酒復劇論第四十二

辨傷寒臟結例第四十三

辨傷寒瘥病例第四十四

瓜蒌桂枝湯

桂心白朮散

白朮散

當歸防風散


麻黃加獨防湯

桂枝加川芎防風湯

桂枝加

芍藥防風湯

小柴胡加防風湯



附子散

附子防風湯

八物白朮散

辨大頭傷風例第四十五

普濟消毒散

荊芥敗毒散

清涼救苦散

綠雲散

辨溫病例第四十六

辨熱病例第四十七

辨時氣例第四十八

辨冬溫溫毒例第四十九



辨傷濕中濕風濕例第五十

辨濕溫例第五十一

辨風溫例第五十二

葳蕤湯

瓜蒌根湯

防已湯

辨溫瘧例第五十三

辨溫疫例第五十四

辨中暑中暈例第五十五

葛根龍胆湯

知母葛根湯



香薷飲

十味香薷飲

清暑益氣湯

辨寒疫卽感冒傷寒例第五十六

辨霍亂例第五十七

辨婦人傷寒症例第五十八

辨婦人熱入血室例第五十九

辨妊娠傷寒例第六十

護胎法

辨產後傷寒例第六十一



辨痰症類傷寒例第六十二

三陳湯

導痰湯

瓜蒂散

探吐法

控涎丹

辨食積類傷寒例第六十三

辨虛煩類傷寒例第六十四

辨脚氣類傷寒例第六十五

辨內傷瘀血症發熱狀類傷寒例第六十六

傷寒全生集目錄卷四終



清华大学图书馆
北京中医药大学图书馆

陶節菴傷寒全生集卷四

長洲葉天士評本

朱心傳

曾孫鍾紹康

元孫潮青來

讀本

門人

顧景文
張亮揆
吳厚存

小門人鍾南紀校讀

門下後學鍾孝存校讀

○傷寒陰陽証論第一

凡治傷寒須辨陰陽二症不可誤治也且以陽症論之則太陽陽明少陽三陽也如病在太陽則熱在皮膚之分便有頭疼惡寒體痛等症其脉必浮而緊如病在陽明則熱在肌肉之分或壯熱或蒸蒸發熱或



熇熇發熱便有頭額痛或潮熱自汗等症其脉必微而洪如病在少陽則必肌熱或半表半裏熱或往來寒熱便有頭角痛口苦嘔而胸脇滿痛等症其脉必弦而數蓋陽症面紅光彩唇紅口乾舌燥能飲水漿其人身輕易以轉動常欲開目見人喜欲言語其聲嚮亮口鼻之氣往來自然小便或赤或黃大便或秘或硬手足自然溫煖爪甲俱紅活此皆陽症也如以陰症論之則太陰少陰厥陰三陰也如病在太陰手足溫而微冷脉息漸沉或自利腹滿嘔吐不渴如病

在少陰雖則發熱手足自冷脉必沉細如病在厥陰則手足厥冷脉微而緩甚則唇青舌卷囊縮大抵陰症則面青黑或有虛陽泛上面雖赤色而不紅活光彩其人身重難以轉側或向壁卧或踰卧欲寐或閉目不欲見人而懶言語或氣少而難以布息或口鼻乏氣往來自冷其聲音不嚮亮或先輕後重或時躁熱煩渴不能飲水唇口或青或紫舌色或青或紫或白胎鋪滿而滑不見紅色手足自冷手甲或青或紫血自不紅活小便青白或淡黃大便不實而或瀉或