

重刊理瀾馬駢文

貞

膏方附



重刊廿一膏良方序

戊寅春予自婺赴甯道出大通黃幼農觀察招之飲贈
以自製膏藥兩種且告以施治法到甯後卽分以贈人
試之輒效歸路復經觀察處稱而謝之并求抄其方觀
察因取膏再贈數十貼計四種其方則有廿一種成一
書焉歸而閱之知是書爲揚州公局所刊爲號安業者
所著蓋厯二十有餘年矣惟卷首無目錄卷尾僅安業
氏識語且有謂其理在駢文其法在略言是本或非全
書然廿一方具在依而製之固已足以濟人也適婺源
二尹褚君鶴汀嗜岐黃精外科尤好製藥餌作施濟事

因共商先將是書重加校刊然後集二三同志襄而成之再視集資之多寡以次熬膏隨時施送日來劉捷三守戎劉小園直刺祝際可少尉孫立三王雲鶴兩廣文咸樂附焉婺友如朱卓臣翰博程汝調內翰并其弟姪汲泉潤堂暨吳也述茂才亦聞而願襄是舉是皆幼農觀察之善願有以興起之也向使觀察贈以膏而不贈以書則膏有盡而道遠莫求贈以書而不贈以膏則方雖良而人難共信將來同志者日以眾書之刷佈日以廣膏之施送日以長安業氏之良方不朽自有能見其全書詳其里居姓字者固無俟是本弁言也至原本或

係翻板小註訛字頗多茲刻較原板略大并加目錄一頁以便檢閱其訛字知者改之疑者闕之無關係者仍之校刊之力鶴汀居多予爲之序以記是書之所由來并是刻之所由成云時光緒四年四月十二日古蓼王賓鴈臣甫識於星江差次之泛香沉碧軒



南京中医药大学图书馆版权

二十一膏目錄

清陽膏

扶陽益火膏

雲台膏

散陰膏

金仙膏

行水膏

清肺膏

溫肺膏

養心安神膏

清心化痰膏

健脾膏

清胃膏

溫胃膏

清肝膏

滋陰壯水膏

大補延齡膏

通經膏

固經膏



安胎膏

催生膏

衛產膏

附烏龍錠子敷藥

又附龍虎散糝藥

又附拔疔黃丸子

又附通治陰毒錠子

又附消石粉散

又附鬱金散

又附白附子散

又附蒼已散

補錄陽痧急救膏

補錄陰痧急救膏

補錄單方膏



清陽膏

此膏治上焦風熱及表裏俱熱者凡三陽

症宜金仙膏陰虛有火者宜滋陰膏外症拔毒提

膿宜雲台膏此膏治頭疼如神風火症並效

統治四時感冒

感冒始終皆頭疼發熱或兼鼻塞

咳嗽者

頭疼貼兩太陽穴連腦疼者并貼腦後第

貼鼻樑并可捲一張塞鼻咳嗽及內熱者貼喉下

即天突穴心口即膈中穴或兼貼背後第三骨節

即肺俞也凡肺病俱如此貼此邪在上焦宜以

上清散嗅鼻取嚏上清散用薄荷三錢川芎白芷

細辛雄黃礞砂黃芩各一錢牙硝二錢皂角八錢

研末冰麝看症再加凡頭疼鼻塞赤眼牙疼喉脾

並治可預合備用文中亦有芎芷塞鼻麻黃黃

連點眼等方又古湯頭方醫書各有門類可檢如

治感冒即檢感冒方煎抹風溫春夏傷風溫症詳

茲不備載諸症皆照此推風溫挾溫邪者溫症見

吳鞠通

頭疼發熱不惡寒而口渴者

達外也頭

疼貼兩太陽或用薄荷黃連牙硝糝膏貼煩渴者

兼貼胸背或用麥冬連翹黃芩葛根竹葉銀花甘

草煎抹後貼古方如黃連解毒犀角地黃白虎竹

葉石膏以及瀉心涼膈陷胸承氣之類均可酌用

熱症用煎抹最宜即古所謂湯以蕩其邪熱也

前人治熱病煩渴搗生葛汁抹胸口此本柴葛解

肌湯變為生用者也又治熱瘧用生地龍三條搗爛

入生薑汁薄荷汁白密冰片調勻塗胸口此本危

氏地龍飲改為外塗者也凡熱病俱妙同春多吞

藥渣敷法節庵治熱邪傳裏取麝皮同鹽炒熨胸

腹以行藥足見外治一法熱病春夏之交陽氣弛

能手未嘗不用可以引伸熱病張溫盛為熱治全

溫疫溫病由天行者溫毒疫重為毒風熱上攻頭面腮頰耳前

後腫盛寒熱交作口乾舌燥或兼咽喉痛者此即天行

溫疫溫毒也或云冬溫晚發陽明為邪頭面盡腫

名大頭瘟即抱頭火丹少陽為邪耳前後腫名蝦

蟆瘟又有從頤頰腫起者名鸕鷀瘟甚則咽喉堵

塞最惡又腮腫酸痛者為疔腮不酸痛者為發頤

皆熱症也 治頭瘟先用上清散加水片取

喉痛者尤宜文中延胡青黛方亦可參用

青黛末貼腫處或用大黃一兩薑黃蒲黃各

木香檳榔明雄黃牙皂僵蠶馬前子川芎自

硝各三錢炮甲蟬蛻各一錢研末醋蜜調敷

散而成膿者用雲台膏貼烏龍錠敷若奔裂

者用馬藍頭搗汁掃之出其熱氣再貼雲台

膿并加烏龍錠敷又頭瘟表症重者用荆防

散或普濟消毒飲煎抹胸口裏症重者用龍

降散防風通聖散加元參牛子煎抹胸口或

背心以清肉熱 疥腮膏貼腮上或用危氏

腫口糜喉閉碧雪丹蒲黃青黛牙硝生甘草

後貼再加赤小豆芙蓉葉醋同白蜜敷或

用雲台膏貼烏龍錠敷文中亦有方可用

又風熱

上攻赤眼 肝經牙疼 腎虛搖動不痛痛是

者又熱症後火毒 耳鳴耳聾耳痛 皆少陽

留胃有牙宣牙疳 耳鳴耳聾耳痛 痛有乾

口糜口瘡 唇口屬脾舌屬心風 喉閉也 痺

熱上攻則口舌生瘡 喉風 喉內

外喉蛾等症赤眼腫痛用上清散吹鼻取嚏

纏五黃錠黃連黃芩黃柏大黃皆生用黃丹炒各

一兩薄荷羌活防風生地當歸川芎赤芍皮硝各

五錢雄黃銅綠各三錢枯礬一錢以牛膠五錢化

水爲錠臨用一錠醋蜜磨敷眼胞上下亦可以一

錠煎水洗此方可預合備用或用菊花童便洗目

尿亦可豆腐熟雞蛋均可會眼上或用槐柳桑杏

冬青枝白菊花皆連葉枸杞根連葉各一斤龍膽

草夏枯草各二兩水煎入皮硝四兩白鹽十二兩

再熬藥磁瓶內每用少許和開水洗佳并治老眼
牙疼用上清散加水片取嚏并以少許糝膏貼
腮上文中有方胃火重者用大黃白芷生熟石膏
擦陰虛火炎者用元參細辛青白鹽擦皆勿嚙風
痛用露蜂房煎嗽亦勿嚙蟲痛以塘棲痧藥咬於
痛處用麻油煎雄黃嗽亦勿嚙骨槽風用雲台
膏貼分寒熱酌用文中玉池散葦蕤散醋敷牙
亦膏糝紫雪丹貼心口或用黃連石膏煎水抹後
再貼膏并用人乳煨人中白和水片吹以青魚膏
敷頸上牙疳凶極者用文中大黃丁香萊豆敷足

必法此毛方也 牙宣膏貼腮上腎熱用旱蓮草
擦地骨皮煎嗽胃熱用大黃擦梧桐淚研末
耳鳴耳聾膏剪半開勿斷夾耳門貼再用龍
醋磨敷耳一周龍蒼錠用柴胡龍膽草黃芩青
膽星蘆薈黃連青黛大黃木通菖蒲皂角細辛各
一兩全蠲三個陳小粉炒黑五兩研末以青魚胆
汁一盃和薑汁竹瀝為錠臨用醋磨敷并治耳痛
及一切肝火如有膿日久不乾加枯礬雄黃輕粉
海螵蛸末敷膿自乾凡耳病用藥吹耳滴耳不如
塗耳外又耳聾用藥布包作枕睡最好可以用大
劑口廉口瘡膏糝黃柏黃芩黃連梔子細辛乾
薑等分爲末貼胸口臍上名赴宴散此綱目法也
或用導赤散合涼膈散煎抹胸口以清內熱再貼
并用兒茶磨金墨塗患處以五倍子百草霜滑石
白螺螄殼煨研末敷之蜜炙黃柏末亦佳涼藥不
效者用黃連炮薑末糝初若不堪應手卽愈潰爛
不堪者用地龍吳萸生麵醋塗足心止痛亦危氏
方也毛陸本皆云神效虛火上行用草烏南星或
用附子糝膏貼足心治口舌牙齒咽喉青黛散
用黃連三錢黃柏蜜炙蒲黃各二錢青黛芒硝元

明粉寒水石兒茶雄黃礞砂五梔子各一錢漂礞砂枯礬銅綠綠礬煨薄荷生甘草各五分牛黃水片各三分麝香一分共末臨用以薄荷湯同薑汁白蜜調敷頸上加入中白人乳煨過五錢名大印白散治全如虛火症宜元參四物陰寒症宜附子理中此膏此藥皆不可用風火喉閉先用薄荷荊芥防風牛子桔梗甘草等煎湯抹胸口并抹頸上再用白僵蠶二條蕤菜地下白頸老蜋一條全蝎一箇蛇蛻皮一條焙研細末取三分和上清散七分水片一分啗鼻取嚏更以少許糝膏貼喉中夾或頸兩旁另用皂角末一兩醋熬稠塗膏外重者以皂角醋磨紫金錠塗關自開有蛾亦破一用大蒜擦頸并塞鼻蛾亦破古方或用大蒜搗爛入輕粉數寸脉後手背微窩處名經渠穴乃肺脉所行也過夜起泡銀針挑破出毒水愈并治牙疼或并刺少商穴出血以洩毒亦治喉珠喉瘤又喉脾喉蛾潰爛水漿不入者用文中陸氏塞鼻丹薄荷細辛巴霜水片末各等分棉裹塞鼻一時頭項冰涼咽喉即開愈後鼻瘡自無害以銀花甘草水洗之木草巴莖註亦云如走馬痺只用麝香巴霜塞

鼻此以熱治熱熱則流通之意也或捲筒燒熏鼻
 亦妙又喉風爛喉雙單蛾急症用許氏異功散
 毛去翅足糯米炒黃去米四錢元參八分真血結
 乳香沒藥皆去盡油全蠟各六分水片三分磨
 分其末以一分糝膏貼喉外患處一邊約
 吊起白泡挑破出毒水愈又爛喉不痛者文中
 張氏刻送方二方皆效虛症陰熱實結胸心下滿
 寒症另治此膏此藥皆不可用熱實結胸硬煩躁
 而渴膏貼胸背或用小柴胡合小陷胸湯煎抹并
 治水結痰結重者膏上糝大黃芒硝甘遂枳實末
 貼并用一料以白蜜雞子清熱毒發斑大紅點發
 調敷胸腹勿令乾結胸自下熱毒發斑於皮膚上
 者為斑小紅點隱於皮膚中者為疹疹輕斑重
 先用紫草茸煎湯抹胸口再糝少許於膏上貼心
 口背心臍上紫草茸乃透斑之要藥也或用消斑
 飲率班湯涼血地黃湯犀角大青湯等方煎抹後
 再貼或只用犀角大青生地數味亦可并熱症血
 參用文中升麻水及猪胆汁等方搗之

血吐血蓄血便血尿血

鼻衄屬肺火膏貼心口背
 心初起不必加上藥症重

者或用犀角地黃黃連丹皮側柏葉煎抹後再貼
 加川芎香附亦可或用薄荷柏葉荷葉茜草根亦
 可如衄久或用黃芩浸水磨白芨塗山根并
 中洪寶膏醋塗臑後連頸項截其血路如不止以
 生地燕陳金墨汁塞鼻加龍骨髮灰末尤能兼胃
 熱者加清胃膏貼中脘或加麥冬知母牡蠣皮生
 地黃連白芍石膏當歸牛膝澤瀉煎抹後貼藥膏
 熱者加滋陰膏貼丹田或用元參知母黃柏龜板
 同四物煎抹後貼危急者用井水或醋浸濕紙搭
 顙門以頭髮浸水中又以本人髮三根同黑線扎
 中指中一節男左女右并用大蒜塗兩足心文巾
 有方吐血屬胃火膏亦貼胸口背心或照衄血
 方用犀角地黃湯煎抹後貼或參用清胃膏及麥
 冬等藥腎熱者亦照衄血用滋陰膏貼再加藥
 蓄血分三部下部蓄血者少腹硬痛用紫蘇湯
 煎抹或用蘇水當歸大黃赤芍桃仁靈脂紅花煎
 抹再貼膏便血用膏貼臍上并肛門或用川芎
 當歸黃連槐花并洗肛門再貼尿血膏貼小腹
 或用蒲黃旱蓮草車熱淋先用木通煎湯抹心口
 前子煎洗小腹再貼熱淋臍下再用硝石末糝膏

貼臍下參用行水膏 古方治熱淋用八正散及

山梔滑石之類亦可酌以煎抹若血淋痛者用

薊益母草杜牛膝車前熱毒下注 肛門腫痛照

子髮灰之類煎抹再貼 痔治用山

或馬齒莧煎洗後貼膏或用文中坎宮錠敷如熱

極脫肛膏上參黃芩防風蟬蛻末貼并包螺蛳

之文中熱秘膏先用大黃芒硝皂角煎抹臍腹再

有方紅腫熱痛喜當風者膏貼患處或用

方腳風許方蒼術黃柏防已海桐皮醋敷

切臍火症膏貼心口背心當臍小腹再酌如藥

木通小腸用連翹梔子竹葉木通肝用柴胡白芍

膽用連翹膽草脾用生地白芍甘草胃用葛根石

膏肺用黃芩桑皮大腸用黃芩大黃腎用黃柏知

母地骨皮膀脫用黃柏滑石三焦上連翹又黃芩

梔子中梔子又黃連芍藥下地骨皮又黃柏大黃

心胞用麥冬丹皮五藏鬱火用青黛湯滌三焦

胃實熱用芒硝解疫清臍諸熱用芩連梔柏大

黃生甘草或用赤豆菉豆黑豆五心煩熱用羌活

柴胡升麻乾葛積熱用紫雪丹或糝或敷或煎抹隨症酌用古方治火者亦可照此檢取

人中風熱症

中風身熱心煩或便閉者膏貼背心及臍上如熱阻關竅口不能言

或心中熱者用牛黃清心丸擦胸口後再貼連翹薄荷黃連黃芩鬱金梔子人中黃犀角

煎湯入硃砂牛黃抹并治瘟邪內陷胞絡神昏者中風見症甚多此舉其一端可類推

驚風痰熱

用薄荷防風麥冬膽星黃連歸身羚羊煎抹胸背再貼膏牙關緊閉本草用杜

牛膝醋敷頸又文中擦背敷胸塗足等方皆可參又小兒一切驚症用膽星甘草天麻川連硃砂

全蝎僵蠶各一錢牛黃三分水片半分研末水調或薄荷湯調擦胸背又小兒痰迷不醒口流涎

沫手足拘攣絳囊有膽星丸用陳膽星一兩五錢犀角羚羊各一兩生龍齒七錢白芥子五錢辰砂

一錢陳米湯丸金箔衣可預合備急臨用以一丸擦胸背并敷臍

小兒內熱

用硃砂黃

連糝膏貼心口背心如五心煩熱是食積也參用金仙膏

婦人熱入血室

膏貼

