

圖
註
本
草
綱
目
求
真

上海錦章書局
出版

風寒宜散

細辛

草百五

細辛入肝腎味辛而厚氣溫而烈為足少陰腎溫經主藥凡風寒邪入至陰而見本經頭痛太陰頭痛在兩脚腰膝陰頭痛在頭頂少腰脊俱強口瘡喉痺鼻淵齒蠱水停心下口吐涎沫或無已日水停心下不行則腎氣不潤燥耳聾難倒睫便瀼者並宜用此調治或用獨活為使俾在表之陽邪可表而在裏之伏邪可除故書載能通關利竅破痼疾下乳行血發汗仲景治少陰症反發熱麻橫且走腎者必兼肝與膽膽虛驚癇及風眼淚下者得此辛散宣通而令淚收驚降至書所云服附子細辛湯以發少陰之陽是也

能入腎潤燥非是火盛水衰陰被陽涸而成實因陰盛陽衰火屈於水而致也遇此辛以除寒溫以燥濕則陰得解而不凝能入腎潤燥非是火盛水衰陰被陽涸而成實因陰盛陽衰火屈於水而致也遇此辛以除寒溫以燥濕則陰得解而不凝

案豈剛燥不挽之謂也乎時珍曰氣之厚者能發陽中之陽其能散浮熱亦大熱則發之義也辛能泄肺助風寒咳嗽上氣者宜用之辛能散燥故通少陰及耳聾便瀼者宜用之世之論藥性者每鮮如此體會但知就燥論燥而致固執不通獨不思經有云腎苦燥急食辛以潤之乎然味厚性烈所用止宜數分過則氣塞命傾永日細辛多則氣閉虛不通者死雖若血虛頭痛者尤宜戒焉塵華陰者真時珍曰葉似小葵柔莖細根直而色紫味極去腥葉者用之害人惡黃耆山茱萸畏硝石滑石反藜蘆蘇方草

冰肺
寒氣
內客

肺梗
嗽子

開提
肺中
風寒
義藥
上行

痰頭

紫蘇入心脾兼背而俱紫辛溫香竅五月端午採用凡風寒偶傷氣閉不利心膨氣脹並看濕泄濕熱閉血衄崩淋喉腫口
 冥俱可用此調治更其辛能入氣紫能入血香能透外溫可煖中使其一身舒暢故命其名曰蘇蘇與是以時珍謂其同橘
 皮砂仁則能行氣安胎同霍香烏藥則能快氣止痛同麻黃當歸則能發汗解肌同芍藥當歸則能和營散血同木瓜厚朴
 則能散濕解暑同桔梗枳殼則能利膈寬中同杏子腹子則能消痰定喘要皆疎肺利氣之品雖其氣味淺難難以奏效但
 久服亦能泄人真氣虛寒泄瀉尤忌即安胎和胃藥中用之不過取其辛香暫調胃寒氣滯之症豈可概用久用以臨虛虛
 之禍耶宋與曰紫蘇氣味香散今人朝暮飲紫蘇湯無益醫家謂芳一梗下氣稍緩子降氣最速務本新書云凡道時近道
 油蒸明草致藥貴之疾者此有焉若脾胃寒人多飲滑泄往往不覺一梗下氣稍緩子降氣最速務本新書云凡道時近道
 下氣與橘皮相宜與橘紅同為除喘定嗽消痰順氣之藥喘咳痰氣虛者忌用葉陽滑氣虛者忌用于但性主疎泄氣
 虛陰虛喘逆者並禁宜橘皮忌鯉魚子炒研用

桔梗一百七

桔梗入心脾兼辛苦而平按書既載能引諸藥上行入載能以下氣其義何居蓋緣人之臟腑胸膈本貴通利一有寒邪阻
 塞則氣血不通其在於肺則或為不利而見痰壅喘促尋寒其在於陽明胃則或風熱相搏而見齒痛其在於少陰腎則因寒蔽
 火鬱而見目赤喉痺咽痛久而火鬱於肺則見口瘡肺癰乾咳火鬱上焦則見胸膈刺痛肺火移鬱大腸則見下痢腹痛腹
 滿腸鳴總皆寒入於肺閉其竅道諸病通達則清不得上行濁因不得下降耳桔梗味苦氣平質浮色白係開提肺氣之聖
 藥可為諸藥舟楫載之上浮能引苦泄暖下之劑至於至高之分成功俾清氣既得上升則濁氣自克下降降氣之說理根
 於是是以好古加味甘桔無不因症加藥如失音則加訶子聲不出加半夏上氣加陳皮涎嗽加知母目母熬渴加五味酒
 毒加葛根少氣加人參嘔加半夏夏生薑吐膿血加紫苑肺萎加阿膠胸膈不快加枳殼痞滿加枳實目赤加梔子大黃面腫
 加茯苓膚痛加黃耆發斑加荊防疫癘加牛蒡大黃不得眠加梔子總不離乎桔梗以為開提時珍曰朱肱活人書治胸中
 通肺利膈下氣也張仲景傷寒論治寒痰結胸用桔梗貝母也豆豉其溫中消積破積也入治肺癰腫痛用桔梗枳殼取
 苦辛清肺下溫濕火入能排膿血補內滿也其治沙陰症三四日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒甘平除熱合而用之
 能除寒熱也後人易名甘桔湯通治咽喉口舌諸病奈世僅知此屬上升而不知其下行其失遠矣但痘疹下部不起勿用
 以其性升之故久嗽不宜妄用以其通陽泄氣之故陰虛不宜妄用以其拔火上乘之故其虛能吐膈上風熱痰實生研末
 水調服探吐去浮皮泔浸微炒用畏龍膽草白芨忌猪肉

黨參一百八

本草綱目卷之三
 微寒桔梗
 黨參
 生薑
 葱

薄荷
芳草一百十七

薄荷兼入肺氣味辛涼。功爲入肝與肺。故書皆載辛能發散。而於頭痛頭風發熱惡寒則宜。辛能通氣。而於心腹惡氣痰結。則治涼能清熱。而於咽喉口齒眼耳癰疹瘡疥。驚熱骨蒸。咳嗽血則妙。是以古方逍遙。用此以爲開鬱散氣之具。小兒驚風。用此以爲宣風向導之能。腸風血痢。用此以爲疎氣清利之法。蘇產氣芳者良。貓傷用汁塗之最妙。然亦不敢多用。所用不過二三分而止。恐其有泄真元耳。氣虛食之令人虛汗不止。陰虛火甚食之令人動渴渴病。蘇產氣芳者良。貓傷用汁塗之最妙。陸農師曰薄荷貓之酒也。大虎之酒也。桑椹鳩之酒也。茵草魚之酒也。

藁本 一百十八

陽痛
項痛
頭痛

根本

不兼及肝膽
白附子一百十毒草

藁本入勝此據書載屬辛溫氣雄能治太陽勝風犯顛頂腦後俱痛號為是經要藥凡治顛頂頭痛必兼而厥兼入奇經與太陽之脈並行於背並婦人疝瘕急迫腫痛此雖病屬下見及徐太陽勝本經寒濕所致然非風邪內犯則病曷形藁本氣味辛溫性雖上行而亦下達非謂用此以治太陽顛頂頭齒頰痛功止上建而於脊強而厥竟不循經下行也且據書言能治胃風泄瀉霍翁曰風客於胃飲以藁本湯而止蓋藁本能治惡風耳又治粉刺酒皰同白並作面脂亦是風干太陽連累而及治則與之俱治豈但治風頭痛而不兼及肝膽之為異耳但春夏溫熱頭痛及血虛火炎頭痛者切忌根紫色似芎藭而輕虛氣香味麻惡聞茹畏青箱子已哉或謂其性頗有類於芎藭皆能以治頭痛然一主於肝膽雖行頭目而不及於顛頂一主太陽及督雖其上下皆通而不兼及肝膽之為異耳但春夏溫熱頭痛及血虛火炎頭痛者切忌根紫色似芎藭而輕虛氣香味麻惡聞茹畏青箱子

白附子一百十毒草

白附子似藟故入

陽明 胃經 冷風

白附子湯入胃時曰因與附子相
似故得此名實非附子類也平甘有毒性燥而升為風藥中之陽草東垣謂其純陽能引藥勢上行於面為陽明經
要藥又按諸書皆載能治頭面遊風斑痧陽明之脈行於頭面及中風不語諸風冷氣血痺冷疼陰下虛癢皆當用此調治
玩此藥非性燥何以可治冷氣虛癢設非冷氣冷癢又曷可用燥烈之藥以治乎是以陰虛類中並小兒脾虛慢驚皆不宜
用以其氣味辛烈者故耳辛能散氣燥能剋陰此與白芷同為一類但白芷則兼肌濕同理而不專及陽明風邪此則專散陽明風冷
而於濕邪則未及耳啞此藥久無真者今惟涼州生形如草烏頭之小者長寸許乾者皺紋有節入藥妙用

天麻
山草 一百二十

宣散 肝經 氣鬱 虛弱

天麻^{婦人}辛平微溫無毒性升屬陽為肝家氣分定風藥蓋諸風眩掉皆屬肝木肝鬱不能榮筋故見頭旋眼黑語言不齊等症天麻乃辛平之味能於肝經通脈強筋疎痰利氣辛而不燥得氣之平則肝虛風作自爾克治故又名為定風草若久

服則通身發出紅斑是驅風之驗也是以小兒驚癇亦用此味以治若使肝虛在血遊見口乾便閉及犯類中等症者切不宜服以其辛能燥血者故耳去知古云治風先治血血行風自滅根類黃芩莖苈赤箭有風不動無風反搖明亮結實者佳濕紙包裹切片酒浸一宿焙用

主散經絡風痰

膽製南星

治十二經
風濕
冷氣

白疾 熱瀉

天南星^{諸人肝}味辛而燥氣溫而燥性緊而毒惟其味辛則凡中風不語^{非伯云}中風大法有四一偏枯半身不遂也二風類^{風類毒}及或破傷風^{玉真散治傷破風刀傷撲傷如神用南星防風等分爲末如破傷風}故書載能克治以其辛能散風故也惟其性燥則凡痼痰固結筋脈拘攣得以能通以其燥能除濕而痰自去也惟其性緊則凡疔瘰結核胎產難下水腫不消得以攻逐以其性緊急迫而堅自去也性雖有類半夏然半夏專走腸胃故嘔逆泄瀉得之以爲鄉導南星而走經絡故中風麻痺亦得以之爲嚮導半夏辛而能散仍有內守之意南星辛而能散決無有守之性其性烈於半夏也南星專主經絡風痰半夏專主腸胃濕痰功雖同而用有別也但陰虛燥疾服之爲切忌耳^{血虛風中急宜養血滋陰固本若徒用南星等藥驅風逐痰誤矣}根似半夏看如虎掌者良以礬湯或皂角汁浸三晝夜暴用或酒浸一宿蒸竹刀切開至不麻乃止或薑酒黃泥和包煨熟用造麵法以薑汁礬湯和南星末作小餅子安籃內楮葉包蓋待上黃衣乃晒收之^{秋地則}膽製味苦性涼^{得牛胆則不燥其法}

威靈仙蔓草一百廿二

威靈仙入膀胱經辛鹹氣溫其性走能宣疏五臟十二經絡凡一切風寒濕熱而見頭風頑痺癰疽積聚痼疾浮腫大

實有力止是寒氣奔迫未可為痛為實為熱也麻則木與骨痛濕氣偏勝以敷之候且要有胃脈實症可証其痛必善手按縱小腸風濕痰氣腫脹冷瘡等五

診病根症明確方無有誤
 熱濕相侵初起終有用清涼藥
 誤謂初起必屬寒者如誤用
 此藥必致泄水苦能破堅服此性極快利通經達絡無虞
 也得此辛能散邪溫能泄水苦能破堅服此性極快利通經達絡無虞
 此藥必致泄水苦能破堅服此性極快利通經達絡無虞

氣竭服之則能世真氣矣凡平者散氣於陰
不到誠風藥中之尋定者也雅明而愈索手知是處靈仙也是以威喻其性靈喻其效仁喻其神耳氣壯者服之神效若

良忌若麵湯

白蒺藜 一百廿二
濕草

驅風天南星

威靈仙 白疾黎

决明子

草烏頭

1

1

1

1

補肝 散風 邪逐 沙苑 莖葉 經肝 驅風 明目

祛風 祛風 烏啄

治風 治風 痛

本草綱目卷三 茵陳 桂枝

白蔘 藥入肺 質輕色白 辛苦微溫 按據諸書雖載溫能補腎可治精黃溺失腎腰疼勞傷等症然總宣散肝經風邪凡因風感而見目赤腫翳并遍身白癩癢難當者服此治無不效且此味辛肺兼苦入則凡癰瘡結聚喉痺乳癰及胎產不下服此力能破鬱宣結蓋肝雖藏血之經而血非可留之物若竟認此作補而不審兼苦泄辛散以明其治其失靡輕緣此可升輕可降苦可散辣可補溫故服涼劑則宜連刺補生構用補劑則宜去刺酒拌蒸若沙苑莖葉細色綠似腎功專入腎故書載能益精強腎補家用沙苑莖葉亦須炒用但不辛香宜散耳 能治虛動

決明子 藥入肝 一百廿四

決明子 藥入肝 氣稟清揚味鹹苦甘微寒無毒能入肝經除風散熱凡人目淚不收眼痛不止多屬風熱內注以致血不上行故治當即為驅逐按此苦能泄熱鹹能較堅甘能補血力薄氣浮又能升散風邪故為治目收淚止痛要藥並可作枕以治頭風但此服之太過搜風至甚反招風邪故必合以蔘藜甘菊枸杞生地女貞子槐實谷精草相為補助則功更勝謂之決明即是此意狀如馬蹄俗呼馬蹄決明槁碎用惡大麻仁

草烏頭 藥入肝 一百廿五

草烏頭 藥入肝 辛苦大熱按書論此惟長洲張璐辨之明晰言此與射罔乃至毒之物草烏係野所生狀類川烏亦名烏喙獸血非若川烏頭附子之比自非風頑急疾不可輕投此藥止能搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已本經治惡風洗汗出但能去惡風而不能回陽散寒可知昔人病風癰服草烏頭未嘗不藥過多甫入腹遂麻痺不救烏附五種主治攸分附子大壯元陽雖偏下焦而周身內外無所不至天雄峻溫不減於附而無頃刻回陽之功川烏專搜風濕痛痺却少溫經之力側子善行四支不入臟腑草烏悍烈僅堪外治此烏附之同類異性者至於烏喙稟氣不純服食遠之可也

茵陳 藥入肝 一百廿六

茵陳 藥入肝 本屬毒物味辛而苦氣溫有毒據書所述治症多是風濕為用如治風癰則有茵陳丸治風痺則有茵陳酒治產後風則有茵陳膏凡風濕痺症多用茵陳與石南并草同為一類草草辛溫有毒能治頭風癰腫乳癰若云能療虛癰寒熱恐莫及耳因虛當出彰城海鹽莖葉赤葉如石榴而短厚者佳取根葉陰乾炙用

桂枝 藥入肝 一百廿七

桂枝 藥入肝 係肉桂枝稍其體輕其味辛其色赤故入有升無降故能入肺而利氣入膀胱化氣而利水且能橫行於臂

肥皂子

生血子金鎖花皂角刺芭蕉根雪裡紅五加皮土茯苓薤白蠟蠶木爪蟬退白鱗皮又臘整頭用皂去核填旦其

仁須炒研為用庶於腎氣不傷

虎骨一百三三

虎骨入肝味辛微熱為西方之獸通氣於金風從虎虎嘯風生風屬木虎屬金木為金制故可入骨搜風按五味惟辛為

搜風補骨

散而骨又能入骨散風故書載能強筋健骨定痛辟邪能治風痺拘攣疼痛驚悸癰瘤犬咬骨哽然虎之一身節節氣力皆

出前足故膝脛為勝面而左脛尤良以卧必用左脛為枕也虎死而脛屹立不仆是骨勝於他骨百倍借其氣之有餘以補其力之不足其功自爾立見若腰脊痛者當用脊骨以黃潤為是若中節藥其骨必有微黑不可入藥虎睛能治狂邪酒浸炙乾用虎肚能治反胃吐食若寒濕氣隔痰厥難見功虎爪光主辟邪殺鬼虎牙尤治犬咬用骨槌碎去髓塗酥或酒或醋炙各隨方法入藥

山甲一百三四

山甲龍獸鹹寒善竅其性穴山而居寓水而食惟其善竅所以通經達絡無處不到且能入肝與胃而治驚啼悲傷大腸

通經破肺氣行血

蟻蟻宏景曰山甲能陸能水日中出岸張門鱗甲如死狀誘蟻入甲即閉而入水開甲蟻皆浮出因接而食之外治瘡瘍癰腫下乳發痘之需婦人吃了山甲王不留總因善走之功而為行氣破血之藥耳劉伯溫多能鄧事云凡油龍漆滿剝山甲裏物不可于堤岸後之惡血入土則故可燒灰敷毒即消同五積散如金蠟慈葦煎服則治風濕冷痺而見上下強直痛不可忍同木香自然銅搗末酒調以治乳癰腫同蝟皮豆蔻仁為末湯下以治氣痔來膿及破水濕瘡疔并瘰癧在某處即以某處之甲用之尤臻奇效尾脚力更勝然總破氣敗血其力峻猛虛人切戒投服如龜而短似鯉有足或生或燒炙醋炙童便炙油煎土炒隨方用

麝香一百三五

麝香入經辛溫芳烈開關利竅無處不到如邪氣看人淹閉不起則關竅閉塞登時眼翻手攣僵仆昏地故必用此辛香

逐風開關利竅

自內達外則毫毛骨節俱開而邪始從外出是以邪鬼精魅三靈諸毒皆能治也諸風諸氣閉之關竅而不用此驅除則病安祛但不可過為用耳麝香氣味香竅用以開關利竅必其脈症俱實方可用耳如嚴用和所謂中風引風入骨如油入麵也總在臨症能分虛實及識病之淺深至於婦人難產墮胎尤善小兒驚癇客忤鎮心安神鼻塞不聞香臭服此即開目疾內翳點此即除痔漏惡瘡面黑斑疹登氣咬蟲傷成瘡用麝香封固即愈痘瘡聞之亦驚服之即發藥之辛香雖同冰片然

本藥圖 風虎骨 山甲 麝香 白蛇 蛇 全蠍

搜風
定痛

驅風
辟惡
殺蟲
解毒

散肝
血分
風熱
治胎
風發

水片入口貼肉即冷。稍項熱性即發。不似麝香香氣慄裂。入耳與肉而不冷耳。欲辨真假。須於火炭上有油滾出而成焦黑。者此即肉類屬真。若假則化白灰。而為木類也。果曰。麝香入脾。治肉十黃。研用。凡使麝香。用當門子。尤忌忌蒜。不可近鼻。防蟲入腦。
麝見人捕。而別其香。為生香。最佳。別處草木皆黃。但市人。或棒葛。枝枝。以偽之。

白花蛇

龍一百三十六

白花蛇肝入肺何以名。為搜風定痛之品。不知蛇善數脫。如風之善行數變。此蛇性竄尤急。又食石南藤。其藤辛苦治風。故能內走臟腑。外徹皮膚。透骨搜風。截驚定痛。並治風濕癱瘓。筋脈弛緩。地熱不舉。為大風疥癩。若陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡用蛇同糯米並麴造酒。服酒時切忌見風。并於開鐸時。須避其氣。免致面目浮腫。以其峻厲之氣。先有犯其清道也。瀉風用大楓子仁。服此而無效者。以其大楓子氣燥傷血。服此血益受傷也。出衢州。龍頭虎口黑質白花。脇有二十四方勝。腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去三寸。亦有單用頭尾者。酒浸三日。去盡皮骨。大蛇一條。只得淨肉四兩。烏梢蛇性善不噬物。無毒。功用亦同。
眼光至死。不枯。以尾細無牙。錢者佳。重七錢至一兩者為上。十兩至一鎰者中。大者力減。去頭與皮骨。酒煮或酥炙用。

蛇蛻

龍一百三十八

蛇退行皮入肺味甘而鹹。氣平無毒。凡治小兒驚癇。風毒等症。無不用此。為主。蓋此具有四能。一則性善辟惡。而凡邪魅蠱毒者不敢近。以其飲風吸露。氣極清虛故也。二則性能驅風。而凡驚癇癰仆。偏正頭風。喉古諸疾者。皆能除。以其性極走竄。力能驅風故也。三則性能殺蟲。而凡惡毒痔漏疥癬。無不用之。即效。以其此屬毒物。以毒攻毒故也。四則能驅皮膚之疾。而凡眼目翳膜。胎衣不下。得此即為解脫。以其氣以類聚。即從其類以除也。色白如銀者佳。皂次。水洗淨。或酒或醋或蜜浸炙黃。或燒灰存性。或鹽泥固煨。隨本方。

全蠍

生一百三十八

全蠍肝入肺味辛而甘。氣溫有毒。色青屬木。故專入肝驅風。諸風眩暈。凡小兒胎風發搐。大人半邊不遂。口眼喎斜。語言蹇塞。手足抽掣。瘧疾寒熱耳聾帶下。皆因外風內客。無不用之。故方書有用蝎尾膏。以治胎風發搐。內用蝎梢二十一枚。入麝香少許。屢效。又用牽正散。以治口眼喎斜。用全蝎同白附殭蠶為末。酒服甚效。又有同羌活柴胡當歸生地名丁香柴胡湯。以治月事不調。寒熱帶下。亦許蝎以散血分之風熱耳。但帶下非風非熱。不用。并一切內虛似風等症。切忌。全用去足焙。或用尾力尤緊。形緊小者良。忌蝎牛。被蝎傷者塗蝎牛即解。

滿胃散
濕脾

除濕
除熱
除肝
除風
除止
痛除

厚朴
一百四二

明之濕通行飲瀉者附乃陰中快同黃柏則能治下部濕熱故可以去熱中之濕兩者相需妙用故其方呼為二妙同大
氣之約一升一降故勝散而平
素則能治腸下飲癖固中也能同二陳加白朮升柴則能以治脾濕下流腸風帶濕風有濕各異須要審症辨用然必稟體
肥盛多濕者始宜若形瘦多火切忌至云服能輕身長生不過因其濕去之謂豈真能入仙境之地哉本草多有長生不老
藥品真義
不出耳
出茅山堅小有硃砂點者良糯米泔浸焙乾同芝麻炒以制其燥防風地榆為使

厚朴入辛苦書言同枳實大黃即承氣湯則於實滿能瀉同蒼朮橘皮即平胃散則於濕滿能除同解利藥則於傷寒頭
痛可治同瀉痢藥則於腸胃能厚大抵氣平則散故於濕滿則宜味苦則降故於實滿則下輕曰太陽所至為中滿大言
屬於熱又曰清氣在下則生食泄濁氣在上則生痰厥治宜察其腹滿而痛者屬實腹滿而不痛者屬虛腹滿而痛者屬實腹滿而不痛者屬虛

其瀉瀉有聲而無滯氣下盛甚則為氣虛不攝但腹滿而見大便不堅時時瀉瀉則新氣如利小便通利則厚朴如瀉
則瀉瀉有聲而無滯氣下盛甚則為氣虛不攝但腹滿而見大便不堅時時瀉瀉則新氣如利小便通利則厚朴如瀉
其瀉瀉有聲而無滯氣下盛甚則為氣虛不攝但腹滿而見大便不堅時時瀉瀉則新氣如利小便通利則厚朴如瀉
其瀉瀉有聲而無滯氣下盛甚則為氣虛不攝但腹滿而見大便不堅時時瀉瀉則新氣如利小便通利則厚朴如瀉

則腸胃可厚虛則腸胃不厚手謂之補哀哉至云破血殺蟲亦是氣行而血自通味苦而蟲則殺之意凡書表藥功能
總是由藥氣味吐出非是別藥者治以自逞其意見也朴即榛樹皮以肉厚紫色者良去粗皮薑汁炒用為使意惡溼瀉硝
石寒水石忌豆犯之動氣

秦艽
一百四二

秦艽入肝腸胃苦多於辛性平微溫凡人感冒風寒與濕則身體酸痛肢節煩疼拘攣不遂如風勝則為行痺痺在於皮則
勝者寒勝則為痛痺濕勝則為着痺痺在於骨則體重痺在於脈則血滯痺在於筋則拘攣痺在於內則不仁痺在於皮則
而寒勝則為痛痺濕勝則為着痺痺在於骨則體重痺在於脈則血滯痺在於筋則拘攣痺在於內則不仁痺在於皮則

膚寒至於手足酸疼寒熱俱有則為陽明之濕潮濕骨蒸則為陽明之熱推而道黃便澀腸風瀉血口噤牙痛上銀屬胃下
其能除風亦何莫不由陽明濕熱與風所成用此苦多於辛以燥陽明之熱推而道黃便澀腸風瀉血口噤牙痛上銀屬胃下
錢則潤故秦艽為風藥中則割濕去則補故秦艽為散藥中補劑聖惠方治急癆煩熱身腫瘡疼用秦艽柴胡一兩甘草五錢然
錢則潤故秦艽為風藥中則割濕去則補故秦艽為散藥中補劑聖惠方治急癆煩熱身腫瘡疼用秦艽柴胡一兩甘草五錢然

久痛虛羸血氣失養下體虛寒痠疼枯瘦小便利者咸非所宜形作羅紋相交長大黃白左紋者良右紋勿用舊謂為使畏
牛乳

蔓荊子
一百四四

蔓荊子入肝腸胃苦多於辛性平微溫凡人感冒風寒與濕則身體酸痛肢節煩疼拘攣不遂如風勝則為行痺痺在於皮則
勝者寒勝則為痛痺濕勝則為着痺痺在於骨則體重痺在於脈則血滯痺在於筋則拘攣痺在於內則不仁痺在於皮則
而寒勝則為痛痺濕勝則為着痺痺在於骨則體重痺在於脈則血滯痺在於筋則拘攣痺在於內則不仁痺在於皮則