

傷寒論後條辨

卷末

傷寒論條辨卷之九

新安程應旄郊倩條註 門人朱元度月思按

辯少陽病脉證篇

少陽在六經中典開闔之樞機。出則陽。入則陰。職守最重。非若他經之於表裏。截然不相管攝也。以陽木而具風火之體。凡客邪侵到其界。裏氣輒從而中起。故云半表半裏之邪。半表者。指經中所到之風寒而言。所云往來寒熱胸脇苦滿等是也。半裏者。指膽府而言。所云口苦咽乾目眩是也。表爲寒。裏爲熱。寒熱互拒。所以有和解一法。旣以柴胡

解少陽在經之表寒。黃芩和少陽在府之裏熱。尤
恐陽神退而裏氣虛。陰邪乘虛而起。故以薑棗人
參預壯其裏氣。三陽爲盡而三陰不受邪。方成妙
筭。觀其首條所揭口苦咽乾目眩之證。終篇總不
一露。要知終篇無一條不具有首條之證也。有首
條之證而兼一二表證。小柴胡湯方可用。無首條
之證而只據往來寒熱等。及或有之證。用及小柴
胡。府熱未具而裏氣預被寒侵。是爲開門揖盜矣。
蓋裏氣虛則萬不能禦表也。識透此訣方可讀仲
景少陽篇之論。與夫條中之所示之所禁之所加。

邪在太陽唯
陽明能招唯
少陽能拒陽
明不招則太
陽之邪換散
無歸少陽不
拒則太陽之
邪搗驅莫抵
一招一拒皆
賴本經陽氣
爲之主

減而爲從表從裏。及一切斟酌之法。不然汗吐下
之所禁。未必犯及。而先犯及。本方之黃芩。迨至七
八日。而陽去入陰。此時卽能救誤。所失良多。况入
陰。卽見燥煩等證。不遇明哲安識其爲陰者。故所
貴圖幾於早也。余目擊世人之以小柴胡湯殺人
者不少。非其認證不真。蓋亦得半而止耳。今余稍
稍條出。庶幾其思過半乎。

少陽證具而犯及汗吐下三禁。防其屬胃。所云發
汗利小便。已胃中燥煩實。大便難是也。少陽證未
具而犯及小柴胡。防其寒中三陰諸死證。此其嚆

矢矣。可不慎哉。蓋胃陽不衰。三陰斷無受邪之理。少陽纔病。木鬱而不得升。輒來侵土。所賴陽神用事。陰邪不至。竊發。凡少陽之有小柴胡。爲木火幾欲通明者。設苟無故而剗及其陽。土憊則水凌上。熱未除。中寒復起。少陽失生發之氣。亦復變爲寒。木陽已入陰。世人猶曰傳經無寒。噫嘻。卽令傳經無寒。而誤服黃芩。又安知黃芩之不爲直中乎。是可與賢者道也。

少陽之爲病。口苦咽乾目眩也。

經曰。太陽爲開。陽明爲闔。少陽爲樞。表邪從開處

欲○閣○裡○氣○從○閣○處○欲○開○兩○邪○互○拒○於○其○樞○遂○成○少○陽○之○爲○病○矣○少○陽○在○人○身○爲○甲○木○相○火○寄○居○於○此○寄○火○無○根○故○邪○多○從○升○處○而○見○諸○所○絡○之○空○竅○口○苦○咽○乾○者○火○因○木○鬱○而○蒸○也○目○眩○者○木○因○火○煽○而○搖○也○此○少○陽○府○邪○見○証○屬○之○半○裏○與○經○邪○之○屬○表○傳○者○對○待○方○成○半○表○裏○首○條○揭○此○乃○少○陽○之○主○證○貫○及○通○篇○凡○用○小○柴○胡○湯○須○以○此○條○作○骨○子○○半○表○者○表○非○全○表○表○至○此○已○離○表○之○半○而○抵○於○少○陽○之○外○界○半○裏○者○裏○非○全○裏○裏○在○此○僅○據○裡○之○半○而○角○于○少○陽○之○內○界○表○先○而○裏○後○表○往○而○裏○來○表○攻

入裏不解則
成骨蒸癆瘵
入陰漸深則
爲厥逆亡陽

三百
二二

而裏拒表爲客邪裏爲主氣表裏之間兩邪排籠
各無進退是爲相持從交開去表還於表分裏卸
其裏勢是爲解局表并于裏則爲熱是爲入裏厥
陰篇中所云熱氣有餘者是也裏爲表并則成寒
是爲入陰厥陰篇中所云陽氣退則爲進者是也
少陽厥陰府藏雖不同病情則同厥陰有陰陽之
勝復萬不可使其陽退陰進少陽有寒熱之往來
萬不可使其陽去入陰入陰入裏不辨往往從病
中釀出無陽之局則小柴胡不可不慎用也

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲飲

食。心。煩。喜。嘔。或。心。中。煩。而。不。嘔。或。渴。或。腹。中。痛。或。脇
下。痞。鞭。或。心。下。悸。小。便。不。利。或。不。渴。身。有。微。熱。或。欬
者。與。小。柴。胡。湯。主。之。

少陽無自受之邪。俱屬太陽。逼蒸而起。故曰傷寒
中風。非寒傷少陽。風中少陽也。職屬中樞。去表稍
遠。邪必逗延。而後界此。故曰五六日。少陽脈循脇
肋。在腹陽背陰兩歧間。在表之邪欲入裏。爲裏氣
所拒。故寒往而熱來。表裏相拒。而留於岐分。故胸
脇苦滿。神識以拒而昏困。故嘿嘿。木受邪則妨土。
故不欲食。膽爲陽木。而居清道。爲邪所鬱。火無從

或之云云以
少陽狂入身
爲遊部爲紀
也

泄。逼。炎。心。分。故。心。煩。清。氣。鬱。而。爲。濁。則。成。痰。滯。故。
喜。嘔。嘔。則。木。火。兩。舒。故。喜。之。也。此。則。少。陽。定。有。之。
證。其。餘。或。之。云。云。者。木。體。曲。直。邪。之。所。湊。凡。表。裏。
經。絡。之。罅。皆。能。隨。其。虛。而。見。之。不。定。之。邪。也。據。證。
皆。太。陽。經。中。所。有。者。特。以。五。六。日。上。見。故。屬。之。少。
陽。合。之。上。條。彼。爲。半。裏。此。爲。半。表。兼。而。有。之。方。是。
小。柴。胡。湯。證。柴。胡。疏。木。使。半。表。之。邪。得。從。外。宣。黃。
芩。清。火。使。半。裏。之。邪。得。從。內。徹。半。夏。能。開。結。痰。豁。
濁。氣。以。還。清。人。參。能。補。久。虛。滋。肺。金。以。融。木。其。草。
和。之。而。更。加。薑。棗。助。少。陽。生。發。之。氣。使。邪。無。內。向。

腹痛為太陰
證少陽有此
由邪氣自表
之裏裏氣不
利所致

也。至若煩而不嘔者，火成燥實而逼胸，故去人參。
半夏加瓜蒌實，渴者燥已耗液而逼肺，故去半夏。
加瓜蒌根，腹中痛者木氣散入土中，胃陽受困，故
去黃芩以安土，加芍藥以戢木，脇下痞鞭者邪既
留，則木氣實，故去大棗之甘而緩，加牡蠣之鹹而
更也。心下悸，小便不利者，土被侵則水氣逆，故去
黃芩之苦而伐，加茯苓之淡而滲也。不渴，身有微
熱者，半表之寒尚滯於肌，故去人參，加桂枝以解
之。欬者，半表之寒湊及於肺，故去參，棗，加五味子。
易生薑為乾薑以溫之。雖肺寒不減，黃芩恐木寡。

邪在少陽是表寒裏熱兩鬱而不得升之故小柴胡湯之治所謂升降浮沉則順之也

過經者從日子之計也非邪已過經也不解者表邪仍在故也

於。畏。也。名。方。以。小。柴。胡。者。配。乎。少。陽。而。取。義。至。於。制。方。之。旨。及。加。減。法。則。所。云。上。焦。得。通。津。液。得。下。胃。氣。因。和。盡。之。矣。○。上。條。既。揭。出。少。陽。之。爲。病。故。此。條。只。承。以。傷。寒。中。風。示。人。以。有。首。條。之。證。故。得。爲。少。陽。病。不。然。諸。證。只。是。傷。寒。中。風。耳。木。中。之。火。未。起。於。少。陽。之。爲。病。尚。非。全。局。面。可。見。首。條。所。揭。少。陽。之。爲。病。關。係。最。重。不。有。少。陽。風。寒。長。驅。搗。入。陰。經。誰。爲。之。抵。關。者。故。有。十。三。日。過。經。不。解。者。全。賴。少。陽。之。勢。不。解。經。雖。過。而。風。寒。總。未。嘗。過。也。未。嘗。過。者。不。得。過。也。

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具

傷寒中風非另提頭從上條承下該盡往來寒熱等之半表證言有柴胡證則專指首條口苦咽乾目眩之半裏證言但見一證便是不必悉具緊貼

在傷寒中風上講上二句一直說下下二句跌轉

去說傷寒中風證之屬半表者多而雜柴胡證之

屬半裏者少而專無論傷寒中風有了首條之證

則柴胡已為定局其傷寒中風之屬半表者但見

一證便是矣此處說一證便是言外便有悉具都

不是處只以首條證有無為準不以傷寒中風證

病有本病有相因之病三證有一不通病則俱病法

存治其本病
相因之病自
解

三百
三

一。悉。爲。準。○云。便。是。云。不。必。言。外。更。見。得。便。屬。樞
機。受。邪。有。表。卽。不。可。竟。汗。有。裏。卽。不。可。竟。下。意。
傷。寒。四。五。日。身。熱。惡。風。頸。項。強。脇。下。滿。手。足。溫。而。渴
者。小。柴。胡。湯。主。之。

試。舉。一。不。必。悉。之。證。例。之。傷。寒。四。五。日。疑。邪。之
逗。留。者。尚。未。久。然。視。其。表。已。非。全。表。矣。惡。風。是。表。
而。身。熱。惡。風。較。發。熱。惡。風。已。近。裏。一。層。項。強。是。太
陽。而。頸。項。強。較。頭。項。強。痛。自。是。低。一。步。况。更。有。本
經。脇。下。滿。一。專。證。以。驗。之。知。離。表。之。邪。已。抵。於。少
陽。之。外。界。但。使。手。足。溫。而。渴。之。中。夾。有。口。苦。咽。乾。

目眩之半裏證而來經邪欲隨府熱而化火此其
兆矣又何待往來寒熱等之悉具而小柴胡湯始
可主也○此證不但尚有太陽而身熱頸強已稍
兼陽明一以小柴胡主之者表裏經絡原自相通
少陽其樞機也樞機一碍則無不碍從而舒之使
勾萌得達雖有他經之邪無不從樞機爲宣暢小
柴胡所以得和解之名也

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與柴胡
湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

不寧是也○卽柴胡湯病證已經誤治而裏證無傷○

柴胡證不罷
重在陽氣尚
旺木火兩鬱
上看

三百
三五

不妨仍作小柴胡湯處治。有如下之一法。柴胡證之所禁者。犯此須防表邪乘虛而入。壞病隨成。不復留此柴胡證耳。若柴胡證不罷者。則裏氣尚能拒表。樞機未經解紐。復與小柴胡湯。使邪氣得還於表。而陽神內復。自當蒸蒸而振。振後却發熱汗出。解證如此者。以下後陽虛之故。不虛則無此矣。使舍柴胡而更用他藥。其變證反有不可測者。得病六七日。脈遲浮弱。惡風寒。手足溫。醫二三下之。不能食。而脇下滿痛。面目及身黃。頸項強。小便難者。與柴胡湯後必下重。本渴而飲水嘔者。柴胡湯不中。

與也。食穀者噦。

柴胡湯之所宜者。雖不盡於上條。而一隅三反。可
以存乎其人矣。顧有所宜。卽有所禁。知柴胡湯之
所宜者。不必柴胡證悉具。而後宜之。則知柴胡湯
之所禁者。亦不必柴胡證之不具。而後禁之。請一
舉其例可乎。只云得病不云傷寒。其無少陽首條
之貫證可知。則六七日內。亦不必詢其病之何從
得矣。只據其脉證。脉遲浮弱。浮爲在表。遲則爲寒。
卽在陽明。已爲表熱裏寒之診。况更加以弱脉之
虛證。惡風寒而不發熱。只此一脉一證。徵之。其爲

不但此症凡
傷寒食少而
渴當和胃氣
以回津液爲
主白水茯苓
是也若用涼
藥損動胃氣
越不能食矣

陽○氣○怯○懦○可○知○不○但○無○他○裏○證○并○無○口○苦○咽○乾○目○
眩○之○半○裏○證○可○知○僅○賴○胃○中○綫○陽○留○此○手○足○之○溫○
苟○至○二○三○下○而○妄○奪○去○以○致○胃○寒○格○及○穀○氣○不○能○
食○矣○土○虛○無○從○安○木○脇○下○滿○痛○矣○土○氣○不○內○注○則○
外○蒸○面○目○及○身○黃○矣○胃○陽○虛○而○筋○脈○失○養○頸○項○強○
矣○胃○汁○竭○而○津○液○無○輸○小○便○難○矣○較○之○前○一○條○身○
熱○惡○風○頸○項○強○脇○下○滿○手○足○溫○而○渴○之○證○豈○不○依○
稀○悉○具○然○彼○具○裏○熱○此○則○裏○寒○半○表○雖○同○半○裏○異○
矣○溫○中○救○逆○之○不○遑○奈○何○復○以○誤○下○變○成○之○壞○病○
當○柴○胡○未○下○之○經○病○治○療○後○必○下○重○者○脾○孤○而○五○