

719
未3
64


程松崖先生眼科



陳洛東世叔出宰江右丙寅春小佐署中見都人士之
求治目疾者踵相接莫不應手奏效向不知洛東之知
醫也何神妙乃爾叩之出是卷曰此枕中祕也因就錄
一通寶之行篋所至亦輒應手奏效夫人之有目辨別
好惡胥是賴焉脩治職業胥是賴焉使偶而疾疾而篤
所關不綦重哉敢壽之棗梨與有目者共之

同治八年六月旣望潯江林植棠謹識

古歛槐塘程松崖眼科



瞳人屬腎

大背屬心

黑珠屬肝

上胞屬脾

白珠屬肺

下胞屬胃



○凡眼白珠有紅微痛者。用清散藥宜佐荆防

湯



荆芥

捌分

蔓荆子

捌分

赤芍

捌分

川芎

捌分

防風

捌分

車前子

壹錢

蟬蛻

陸分
去翅足

菊花

壹錢

生地

壹錢伍分
切片

青箱子

捌分

甘草

肆分

生薑壹薄片爲引

○凡眼大角紅腫者。心火也。照前方加



黃芩

捌分
酒炒

木通

捌分

淡竹葉

九片

引





○凡眼白珠盡紅腫痛生眵流淚羞明者火

也宜用涼血散火湯

生地

貳錢
切片

丹皮

捌分

赤芍

捌分

黃芩

捌分

防風

捌分

荆芥

捌分

歸尾

捌分

蟬蛻

陸分

柴胡

捌分

車前子

壹錢

如頭痛惡風或發熱加

羌活

捌分

如眼痛不可

忍口渴加

川連

捌分
酒炒

或腫不消紅不退加

紅花

肆分





○凡眼小角淡紅。或赤痛者心之虛火也宜用

養血散火湯

生地

壹錢 切片

丹皮

捌分

歸身

壹錢

草決明

捌分

白芍

壹錢 酒炒

防風

陸分

荆芥

陸分

青箱子

捌分

川芎

捌分

菊花

壹錢

茯苓

壹錢

車前子

捌分

若服此藥紅痛俱愈但看物不明去防風荆芥加

沙苑蒺藜

壹錢 淡鹽水炒

兔絲子

壹錢

熟地

貳錢





○凡黑珠週圍紅者肝火也。或痛極或微痛。宜

用瀉肝湯。

柴胡

捌分

防風

陸分

荊芥

陸分

川芎

陸分

歸尾

捌分

赤芍

捌分

菊花

捌分

梔仁

捌分
酒炒

青皮

捌分

車前子

捌分

生薑一薄片引

痛甚者加

黃芩

捌分

服此痛不減口渴加

龍膽草

陸分

○凡眼絃作癢及爛者風也。內宜服左方搜風



散外點 蕤仁膏

防風 陸分

荊芥 陸分

蕤仁 捌分

刺蒺藜 壹錢

菊花 壹錢

蟬蛻 陸分

甘草 肆分

谷精草 陸分

赤芍 捌分

車前子 壹錢

加老生薑一薄片引

外用洗藥

羌活 錢半

防風 錢半

膽礬 肆分

冬桑

葉 柒片 水煎燻洗或用白礬放熱水浸融常在

癢爛處輕輕頻擦亦妙



蕤仁膏方

蕤仁○水浸去皮壹兩研爛用水兩碗熬至一酒杯濾去渣燉熱再下研就極細真銅綠膽礬各伍分攪勻以鴨毛翎蘸點眼皮之下卽愈



○凡眼赤脈一條貫瞳人者心火乘腎也用加味導赤散

生地

壹錢伍分切片

木通

捌分

甘草

肆分

歸尾

捌分

柴胡

捌分

防風

捌分

荊芥

捌分

車前子

捌分

黃芩

捌分
酒炒

赤芍

捌分

加生薑一薄片引

痛甚口渴生眵加

黃連

陸分
酒炒

連翹

壹錢



○凡眼大角長肉一塊及黑珠名努肉拔睛宜

服加味導赤散

外點硝爐散

生地

壹錢伍分
切片

木通

捌分

紅花

肆分

赤芍

捌分

防風

陸分

荊芥

陸分

蟬蛻

捌分

甘草

肆分

歸尾

捌分

生薑一薄片引

痛者加

黃芩

捌分
酒炒

癢者加

蕤仁

捌分

刺蒺藜

捌分

硝蘆散

浮水蘆甘石不拘多少。煅紅。童便淬七次。焙乾。研極細末。水飛三次。再用羌活防風蔓荊子川芎白芷川連黃芩菊花各等分。煎濃汁。將甘石末拌透。曬乾聽用。製甘石壹錢火硝叁分頂上四六冰片壹分

搗勻點睛

○凡眼不紅不腫痛者。氣鬱也。宜用開鬱湯



柴胡 陸分

青皮 捌分

香附 捌分
酒炒

青箱子 捌分

防風 陸分

荊芥 陸分

決明 捌分

車前子 捌分

川芎 捌分

梔仁 捌分

生薑一薄片引

黑珠夜暮痛者加

夏枯草 壹錢

若有紅絲者加

歸尾 捌分
生地 壹錢

○凡眼睛不紅不腫痛眼胞下墜視物不明者。

氣虛也宜服加減補中益氣湯

黃芩 壹錢

柴胡 叁分

陳皮 捌分

茯苓 壹錢



升麻 叁分

枸杞 壹錢

川芎 捌分

炙甘草 伍分

白朮 壹錢

歸身 壹錢

不用引



○凡眼睛不紅。不腫痛。眼胞不下墜。但視物不

明者。肝腎虛也。宜服加味地黃湯

熟地 貳錢
切片

山萸 壹錢

丹皮 捌分

川芎 捌分

山藥 壹錢

澤瀉 捌分

歸身 壹錢
加用枸杞 壹錢

兔絲子 壹錢

菊花 壹錢

茯苓 捌分

此方爲丸亦可每服四錢要空心服若爲丸則用

熟地 捌兩 山藥 山萸 歸身 枸杞 各肆兩 丹皮 雲

苓 澤瀉 川芎 各叁兩 兔絲子 叁兩 菊花 貳兩 共

研細末 鍊蜜爲丸 此方凡病後眼睛看物不

楚及雲翳退後不明夜見燈有絲毬者皆可服

○凡眼黑珠有白點及成塊輕者爲雲厚者爲



眇宜服加減撥雲散

防風 陸分 荆芥 陸分 蟬蛻 捌分 車前子 壹錢

木賊 捌分 柴胡 陸分 黃芩 捌分 青箱子 捌分



赤芍 壹錢

決明 捌分

甘草 肆分

加老生薑一薄片引



○凡眼睛黑珠有雲翳。眼角紅。及有赤絲者。宜

服加減撥雲散

防風 陸分

蟬蛻 陸分

荊芥 陸分

車前子 捌分

木賊 捌分

黃芩 捌分

歸尾 捌分

青箱子 壹錢

赤芍 捌分

生地 壹錢伍分
切片

菊花 捌分

生薑一薄片引

痛甚流淚生眵。眼胞下墜。或加

川黃連 捌分
酒炒





○凡眼睛黑珠雲翳圍滿。有瞳人者可治。內服

撥雲散外點硝蘆丹

柴胡 陸錢

青箱子 捌錢 蟬蛻 壹兩

木賊 壹兩

防風 陸錢

黃芩 陸錢 菊花 捌錢

車前子 捌錢

右共研細末。早晨空心開水調服。 貳錢 晚服 壹錢

或用豬肝一塊。割開放藥末。 貳錢 填內。用溼棉紙

包好。置灰中煨熟食之。亦可煎服之。藥用前方撥

雲散加減治之



○凡眼睛白珠有翳。或白。或桃紅。或醬色。或
起。宜用撥雲散加減治之。



○不紅不腫。無赤絲。只用撥雲散。如紅腫有赤
絲。加歸尾生地赤芍之類。



○凡眼睛雲翳遮滿黑珠。當瞳人處稍薄者。看
物不甚清楚。尙可以治。用撥雲散加減治之。



○凡眼睛雲翳遮滿黑珠。當瞳人處色綠。不見
瞳人。其翳凸處。名曰綠水。泛瞳人。不治。



南京中醫藥大學圖書館版權所有