

傷寒論註卷之三

南陽

張機 仲景原文

慈谿

柯琴 韻伯編註

崑山

馬中驊 驥北較訂

陽明脉證上

足胃絡脾
手太陽絡肺

陽明之為病胃家實也

陽明為傳化之府當更實

更虛食入胃實而腸虛食

下腸實而胃虛若但實不

虛斯為陽明之病根矣胃

實不為陽明病而陽明之

為病悉從胃實上得來故

以胃家實為陽明一經之

總綱也然致實之由最宜

裡不和是陽
明病

詳審有實于未病之先者。有實于得病之後者。有
寒外束熱不經。越而實者。有妄汗吐下重亡津液。
實者有從本得熱盛而實者。有從他經轉屬而實者。
此只舉其病根在實而勿得以胃實即為可下之症。
按陽明提綱與內經熱論不同。熱論重在經絡病為
在表。此以裡証為主。裡不和即。是陽明病。他條或有
表証。仲景意不在表。或兼經病。仲景意不在經。陽明
為闔。凡裡經不和者。又以闔病為主。不大便。因闔也。
不小便。亦闔也。不能食。食難用飽。初欲食。反不能食。
皆闔也。白汗出。盜汗出。表開而裡闔也。反無汗。內外

陽明以實病圖
病為主

實屬陽明
利屬太陰

皆闔也種種闔病或不口故提不細以胃實為正
胃實不是竟指燥屎堅硬只對下利言下利是胃家
不實矣故汗出鮮後胃中不和而下利者便溏
明病如胃中虛而不下利者便屬陽明即初硬後溏
者總不失為胃家實也所以然者陽明太陰同處中
州而所司各別胃司納故以陽明主實脾司輸故以
太陰主利同一胃府而分治如此是二經所由分也
問曰陽明病外證云何答曰身熱汗自出不惡寒反惡
熱也

陽明主裡而亦有外証者有諸中而形諸外非另有

外証也。胃實之外見者，其身則蒸蒸然，裡熱熾而達于外，與太陽表邪發熱者不同。其汗則濇濇然，不濇而無止息，與太陽風邪為汗者不同。表寒已散，故不惡寒，裡熱閉結，故反惡熱。只因有胃家實之病，根即見身熱自汗之外証，不惡寒反惡熱之病情。然此言病机發現，非即可下之証也。宜輕劑以和之，必兼見瀕為可下。

四証是陽明外証之提綱。故胃中虛冷，亦得稱陽明病者，因其外証如此也。

陽明病，脉浮而緊者，必潮熱發作有時，但浮者必盜汗。

太陽脉但浮
無汗

出。

陽明脉証與太陽脉証不同。太陽脉浮緊者，必身疼，痛，無汗，惡寒，發熱不休。此則潮熱，有時是惡寒，將自罷，將發潮熱時之脉也。此緊反入裡之謂，不可拘緊，則爲寒之說矣。太陽脉但浮者，必無汗，今盜汗出，是因于內熱，且與本經初病但浮無汗而喘者不同。又不可拘浮爲在表之法矣。脉浮緊但浮而不合麻黃症，身熱汗出，而不是桂枝証。麻桂下咽，陽盛則斃耳。此脉從經異，非脉從病反。要知仲景分經辨脉，勿專據脉談証。

傷寒三日陽明脉大

脉大者。兩陽合明。內外皆陽之象也。陽明受病之初。病爲在表。脉但浮而未大。與太陽同。故亦有麻黃桂枝症。至二日惡寒自止而反惡熱。三日來熱勢大盛。故脉亦應其象而洪大也。此爲胃家實之正脉。若小而不大便。屬少陽矣。

內經云。陽明之至短而濇。此指秋金司令之時脉。又曰。陽明脉象大浮也。此指兩陽合明之病脉。

脉浮而大。心下反鞕。有熱屬藏者。攻之。不令發汗。屬府者。不令溲數。溲數則大便硬。汗多則熱愈。浮少則便難。脉遲

尚未可攻。

津液乾則
胃實

臟指心肺

此治陽明之大法也。陽明主津液，所生病津液乾則胃家實矣。津液致乾之道有二：汗多則傷上焦之液，溺多則傷下焦之液。一有所傷，則大便硬而難出，故禁汗與漉。夫脉之浮而緊、浮而緩、浮而數、浮而遲者，皆不可攻而可汗；此浮而大反不可汗而可攻者，以爲此陽明三日之脉。當知大爲病進，不可拘浮爲在表也。心下者，胃口也。心下硬已見胃實之一班，以表脉不當見裡証，故曰反鞫耳。有熱屬藏是指心肺有熱，不是竟指胃實。攻之是攻其熱，非攻其實。卽與黃

苓湯徹其熱之義也。不令者禁止之辭。便見瀉心之意。上焦得通。津液自下。胃氣因和。耳屬府指膀胱。亦不指胃。膀胱熱故洩數。不令處亦見當滋陰之義矣。屬府是陪說。本條重在藏熱汗。多句直接發汗句。蓋汗爲心液。汗出是有熱屬藏之徵也。所以不令發汗者何。蓋汗出多。津液亡而火就燥。則愈熱而大便難。卽汗出少。亦未竟便硬而難出。故利于急攻耳。仲景治陽明不患在胃家實。而患在藏有熱。故急于攻熱而緩以下其實。禁汗與洩。所以存其津。正以和其實耳。然証有虛實。勝有真假。假令脉遲便非藏實。是

陳脩園云止
在心下。尚未
及腹。止是硬滿
而不兼痛。以陽
明水谷空虛。胃
無所仰。虛硬虛
滿。攻之則胃氣
盡。而胃氣敗。
可互參。

浮大皆為虛脈矣。仲景特出此句。正發明心下鞭
症有無熱屬藏者為妄攻其熱者禁也。其慎密如此。
陽明病心下鞭滿者不可攻之。攻之利遂不止者死。利
止者愈。

陽明証具而心下鞭有可攻之理矣。然鞭而尚未滿
是熱邪散漫胃中尚未乾也。妄攻其熱熱去寒起移
寒干脾實反成虛故利遂不止也。若利能自止是其
人之胃不虛而脾家實腐穢去盡而邪不留故愈。
上條熱既屬藏利干急攻所以存津液也。此條熱邪
初熾禁其妄攻所以保中氣也。要知腹滿已是太陰



薛氏書云。心
為陽明之隔。
陽實者腹必
道。陽明假
實。攻乃重
虛。

一班陽明太陰相配偶。胃實則太陰轉屬於陽明。胃
虛則陽明轉屬於太陰矣。此仲景大有分寸處。診者
大宜着。

傷寒嘔多。雖有陽明証。不可攻之。

嘔多是水氣在上焦。雖有胃實証。只宜小柴胡以通
液。攻之恐有利遂不止之禍。要知陽明病津液未亡
者。慎不可攻。蓋腹滿嘔吐。是太陰陽明相關証。胃實
胃虛。是陽明太陰分別處。胃家實雖變証百出。不久
為生陽下利不止。參附不能挽回。便是死陰矣。
陽明病自汗出。若發汗。小便自利。此為津液內竭。大便



雖鞭不可攻之。當須自欲大便。宜蜜煎導而通之。若生瓜根及與大猪膽汁皆可爲導。

本自汗更發汗。則上焦之液已外竭。小便自利。則下焦之液又內竭。胃中津液兩竭。大便之鞭可知。雖鞭而小便自利。是內實而非內熱矣。蓋陽明之實不患在燥而患在熱。此內既無熱。只須外潤其燥耳。連用三自字。見胃實而無變証者。當任其自然而不可妄治。更當探苦欲之病情。于欲大便時。因其勢而利導之。不欲便者。宜靜以俟之矣。此何以故。蓋胃家實固是病根。亦是其人命根。禁攻其實者。先慮其虛耳。



醫藥大學圖書館

www.scribd.com

陽明病本自汗出。醫更重發汗。病已差。尚微煩。不了了者。此必大便鞭。故也以亡津液。胃中乾燥。故令大便鞭。當問其小便。日幾行。若本小便日三四行。今日再行。故知大便不久出。今爲小便數少。以津液當還入胃中。故知不久必大便也。

治病必求其本。胃者津液之本也。汗與溲皆本于津液。本自汗出。本小便利。其人胃家之津液本多。仲景提出亡津液句。爲世之不惜津液者告也。病差指身熱津出言煩。卽惡熱之謂煩。而微知惡熱將自罷。以尚不了。故大便鞭耳。數少卽再行之謂大便鞭。小便

少皆因胃亡津液所致。不是陽盛于裡也。因胃中乾燥。則飲人于胃。不能上輸于肺。通調水道。下輸膀胱。故小便反少。而遊溢之氣。尚能輸精於脾。津液相成。還歸于胃。胃氣因和。則大便自出。更無用導法矣。以此見津液素盛者。雖亡津液。而津液終自還。正以見胃家實者。每躊躇顧慮。示人以勿妄下。與勿妄汗也。歷舉治法。脉遲不可攻。心下滿不可攻。嘔多不可攻。小便自利。與小便數少。不可攻。總見胃家實。不是可攻証。

蜜煎方

蜜七合

右一味于銅器內煎疑如飴狀。攪之勿令焦著。欲可

丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中欲大便時乃去之

豬膽汁方一大猪胆一枚瀉汁加醋少許以灌穀道中

如一食頃當大便出宿食惡物甚效

問曰病有得之一日不發熱而惡寒者何也答曰雖得之一日惡寒將自罷即自汗出而惡熱也

陽明受病當二三日發上條是指其已發熱言此追究一曰前未發熱時也初受風寒之日尚在陽明之表與太陽初受時同故陽明亦有麻黃桂枝証二日來表邪自罷故不惡寒寒止熱熾故汗自出而反惡



熱兩陽合明之象見矣。陽明病多從他經轉屬此。因
本經自受寒邪。胃陽中發寒邪。卽退反從熱化。故耳。
若因亡津液而轉屬。必在六七日來。不在一二日間。
本經受病之初。其惡寒雖與太陽同。而無頭項強痛。
爲可辨。卽發熱汗出。亦同太陽桂枝症。但不惡寒反。
惡熱之病情。是陽明一經之樞紐。本經受邪。有中
面中膺之別。中面則有目疼鼻乾邪氣居高。卽熱反。
勝寒。寒邪未能一日遽止。此中于膺部位近于胃。故
退寒最捷。

問曰惡寒何故自罷。答曰陽明居中土也。萬物所歸無

所復傳始雖惡寒二日自止此爲陽明病也

太陽病八九日尚有惡寒証若少陽寒熱往來一陰
惡寒轉甚非發汗溫中何能自罷惟陽明惡寒未解
表散卽能自止與他經不同始雖惡寒二句語意在
陽明居中向上夫知陽明之惡寒易止便知陽明爲
病之本矣胃爲戊土位處中州表裡寒熱之邪無所
不歸無所不化皆從燥化而爲實實則無所復傳此
胃家實所以爲陽明之病根也

○右論胃實証

問曰太陽緣何而得陽明病答曰太陽病若發汗若下

有利小便亡津液胃中乾燥因轉屬陽明胃實大便燥結此名陽明也。

此明太陽轉屬陽明之病因有此亡津液之病機成此胃家實之病根也。按仲景陽明病机其原本經脈篇主津液所生病句來故雖有熱論中身熱鼻乾等症抵歸重在津液上如中風之口苦咽乾鼻乾不得汗身目黃小便難皆津液不足所致如腹滿小便不利水穀不別等症亦為津液不化使然故仲景諄諄以亡津液為治陽明者告也。

陽脈微而汗出少者為自和也汗出多者為太過陽脈

寸脈緩為陽