

中子書曰得于吉新橋書坊

準繩卯種念虱書久家版京初葉以明
告坊間復刻本乾隆年間程穆樵再刻
全失界與矣丙寅卯月錄首書山記

王氏類方準繩 一之下

傷勞倦

補中益氣湯

東垣

黃芪

病甚熱甚者壹錢

人參

叁分有嗽去之

甘草

炙伍分

當歸身

酒製

橘皮

升麻

柴胡

各貳分

白朮

叁分

薛新甫常用方芪參朮各壹錢半歸壹錢橘柒分柴升各伍分

水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水

盞大小去查食遠稍熱服如傷重者不過二

服而愈若病久者以權立加減法治之

詳見論中

殊砂安神丸

見虛煩

小建中湯

即桂枝芍藥湯

桂枝

去麋皮

甘草

炙

生薑

切各參兩

芍藥

陸兩

大棗

拾貳枚擘

膠飴

壹升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更

上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用

建中湯以甜故也

理中湯

見霍亂

平胃散

見中食

抵當湯丸

俱見畜血

神聖復氣湯

見腹痛

白朮附子湯

白朮

附子炮

陳皮

蒼朮

製

厚朴

製

半夏

湯泡

茯苓

去皮

澤瀉

各壹兩

猪苓

去皮半兩

肉桂

肆錢

每服伍錢水一盞生薑二片煎至半盞食前

溫服量虛實加減

草豆蔻丸

見心痛

清暑益氣湯

見傷暑

當歸補血湯

寶鑑

黃芪 壹兩

當歸 貳錢酒洗

右咬咀作一服水三盞煎至一盞去滓溫服

食前

治虛寒育氣湯以下諸方散見各門及衛生寶

鑑中不復繁引

兔絲子丸

和劑

治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠疼

面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小

便滑數

兔絲子

酒洗製

鹿茸

酥炙去毛

澤瀉

石龍芮

去土

肉桂

附子

炮去皮 各壹兩

石斛

去根

熟地黄

白茯苓

牛膝

酒浸焙

山茱萸肉

續斷

防風

杜仲

製

肉蓯蓉

酒浸焙

補骨脂

去毛 酒炒

萆澄茄

巴戟肉

沉香

藁香

炒各柒 錢半

五味子

川芎

桑螵蛸

酒浸炒

覆盆子

各半兩

右爲細末酒煮麵糊丸如桐子大每服三十

丸溫酒鹽湯任下

十補丸

治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小

便不利

附子

炮

五味子

各貳兩

山茱萸肉

山藥

牡丹皮

鹿茸

製

桂心

茯苓

澤瀉

各壹兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸鹽

湯下

治虛熱人參黃芪散諸方亦散見虛勞各門及

寶鑑中不復繁引

調中益氣湯

東垣

黃芪

壹錢

人參

甘草

炙

當歸

白朮

各半錢

白芍藥

柴胡

升麻

各叁分

橘皮

貳分

五味子

拾伍粒

水二盞煎至一盞去滓溫服食前

升陽順氣湯

東垣

黃芪

壹兩

半夏

叁錢湯洗柒次

草豆蔻

貳錢

神麴

壹錢五分炒

升麻

柴胡

當歸身

陳皮已上各壹錢甘草炙

黃檗

已上各伍分

人參

去蘆叁分

右咬咀每服叁錢水二鍾生薑三分煎至一

鍾去滓溫服食前

升陽補氣湯

東垣

厚朴

薑製伍分

升麻

羌活

白芍藥

獨活

防風

甘草

炙

澤瀉

已上各壹錢

生地黃

壹錢半

柴胡

貳錢半

右爲麤末每服五錢水二盞生薑二片棗二

枚煎至一盞去滓食前大溫服足服必相失

門冬清肺飲東垣大補劑瓊玉膏之類服之

紫苑茸壹錢伍分黃耆錢半爲白芍藥兩半

甘草各壹錢人參去蘆麥門冬去心各伍分

當歸身叁分五味子叁粒乾漆壹兩

右分作二服每服水二盞煎至一盞去滓食

後溫服

大阿膠丸見吐血人參清鎮丸見欬嗽

阜角化痰丸 見痰飲

白朮和胃丸 即和中丸 見不能食

本方并二別在別水二盞煎至一盞去滓食

當歸 各分 正和干 各分

甘草 各壹分 人參 去蘊

紫葳 各壹分 黃耆 白朮藥

門冬 青根

外煎至一盞去滓食前大匙服

本方並末并別在別水二盞煎至一盞去滓食

虛勞

仲景大黃廩蟲丸

結在內者手足胣必相失

宜此方然必兼大補劑瓊玉膏之類服之

大黃

拾分古以貳錢半爲壹分當是貳兩半

黃芩

貳兩

甘草

叁兩

桃仁

壹升

杏仁

壹升

地黃

拾兩

芍藥

四兩

乾漆

壹兩

蜜蟲

壹升

水蛭

百枚

蟻蠶

壹升

廩蟲

半升

右十二味末之煉蜜爲丸小豆大酒飲服五

丸日三服

陳大夫傳仲景百勞丸

見畜血

四君子湯

治真氣虛弱及短氣脉弱

白朮

人參

黃芪

茯苓

各等分

右爲麤末每服伍錢水一盞煎至七分食遠

溫服

一方無黃芪有甘草減半加陳皮名異功散加陳皮半夏名六君子湯

四物湯

益榮衛滋氣血

熟地黃

補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥也

川芎

治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥

芍藥

和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也

當歸

如血刺痛非此不能除乃通腎經之藥

右爲麤末水煎

又春則防風四物加防風

倍川芎

夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥

秋則門冬

四物加天門冬倍地黃

冬則桂

枝四物加桂枝倍當歸

若血虛而腹痛微

汗而惡風四物茂桂謂之腹痛六合

若風

眩加秦艽羌活謂之風六合

若發熱而煩

不能睡卧加黃連梔子謂之熱六合

若中

濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之

濕六合 若氣虛弱起則無力眩然而倒加

厚朴陳皮謂之氣六合 若虛寒脉微自汗

氣難布息便清白加乾薑附子謂之寒六合

若身熱脉躁頭昏項強者加柴胡黃芩

若因熱生風者加川芎柴胡防風 若目赤

暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯

方見

眼目門

若瘡疾加荆芥酒煎常服 若虛煩

不得睡加竹葉人參 若虛熱四物與參蘇

飲相合名補心湯主之

若煩躁大渴加知

母石膏

若陰虛致熱與血相搏口舌乾渴

飲水加瓜蒌麥門冬

若諸痛有濕者宜四

物與白朮相半加天麻茯苓穿山甲酒煎

若四肢腫痛不能行動四物蒼朮各半湯主

之

若嘔者加白朮人參生薑 若水停心

下微吐逆者加猪苓茯苓防己

若治燥結

四物與調胃承氣湯各半爲玉燭散

若臟

閉澀者加大黃桃仁

若老人風祕加青皮

等分煎

若流濕潤燥宜四物理中各半湯

若滑瀉者加官桂附子

若血痢加膠艾

煎 若腹脹加厚朴枳實

若虛勞氣弱咳

嗽喘滿宜厚朴六分四物湯肆兩厚朴薑製

壹兩枳實麴炒半兩 若血氣上衝心腹肋

下滿悶宜治氣六合四物湯肆兩加木香檳

榔各壹兩 若發寒熱者加乾薑炒黑牡丹

皮白芍藥柴胡 若虛壯熱似傷寒者加人

參柴胡 四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中