

湯頭錢數抉微



會稽章納川著

湯頭
微頭
錢
妻

癸亥夏月
署起書



中國醫藥大學圖書館版權所有

章氏重訂補註湯頭歌括序

嗚呼。吾人之處世也。風寒暑濕燥火之相侵。皆足以致疾。而傾生。衛生之學。世鮮發明。所謂君子治未病者。固無望矣。迨幾病矣。非藥不瘳。盡人皆知。而吾國醫學。若明若昧。其施治焉。一時見效。共詫神奇。即治而死。亦莫不諉諸運命。豈非深可痛哉。夫自神農嘗百草。而世知有藥。伊尹作湯液。而世知有方。厥後若張仲景。孫思邈。張景岳輩。於時方經方代。有發明。用之亦驗。洎乎近代。方則猶是也。用之有效。有无效。豈宜於古而不宜於今耶。今人百思而不得其解。吾族有納川先生者。考行輩。於余為再叔。然以通家故。相處儕伯仲。先生精於醫。而拙於詞。清季以知縣聽鼓京畿。見仕途之猥瑣。退歸申江。以醫自給。跡其志量。殆不落言詮之隱君子乎。然而夫人不言。言必有中。歲癸丑。余正里居。先生亦適歸。故鄉。余問先生縣壺滄瀆。名噪一時。雖實至者名自歸。其所狹之道。必有異於凡流者。余乃舉積年未能剖晰之疑義。即曩所謂古方之施於今者。何以有效。无效之理。就正於先生。始知醫之於病。不但藥必對症。即藥之輕重多寡。亦必適如其分量。并蒙出示所著湯頭歌括。披閱之餘。乃歎醫理精深。非讀書有心得者。所能問津也。今執先生之理論。以讀古方。既若合其符節矣。即以之研求經驗之時方。亦無不如針之於芥。相投相契。則其說之非妄。有可斷言者。先生既挾千古之秘。曷不授諸棗梨。以濟世而救民。先生初以不文辭。余謂醫者意也。所重在意。而不在文。況乎詞達而已。古有明訓。若徒恃文采。不精義理。

世亦何貴有是醫。醫亦何貴有是書哉。蓋醫為實驗之學。非可與空談之性理等量而齊觀者也。先生矚其言。允其請。余乃掇其言而為之序云。

民國二年九月謬公章韓謹序



南京中醫藥大學圖書館藏

序

先哲有言。方者法也。亦猶律也。故曰用藥如用兵。譬猶孫子十三篇。規矩繩墨。因勢利導。變化無方。皆中肯綮。醫方鼻祖。首推仲景。是以傷寒百十三方。千載奉為圭臬。然人有南北。證有虛實。劑有輕重。奇方複方。先後順逆。治各不同。若曰某病必用某藥。某藥板用某兩。恐閉門造車。鮮能合轍矣。章君納川。所著湯頭錢數抉微。闡發銖兩精義。細入毫芒。顯意獨往。足以津逮後學。世之醫者。殆勿以銖兩細微而忽諸。

神州醫藥總會會長余德懌伯陶甫識

湯頭錢數抉微跋言

納川先生。儒而隱於醫者也。精深探索。而著此書。創前人所未有。實為古聖之功臣也。昔徐靈胎先生。曾有方藥離合論。方者即錢數之謂。特含而未露。不若作者之透達耳。肆中製丸藥。不改古方錢數。而時醫開方劑。則任意加減。故丸藥有效。而時醫之方多不效。其碼證也。然而藥方貴對病。易曰。神而明之。存乎其人。病萬變。藥亦萬變。毫釐千里。惟精惟微。是烏可執一論。醫學直參造化。豈易言哉。豈易言哉。

前進士湖南觀察章錫光謹跋

序

後世號稱醫家。往往採集成方。括以歌詞。名曰湯歌。而莫善於汪詡菴湯頭歌括。然亦標舉某方藥。而未詳及於分量。此章君納川湯歌錢數。抉微之所由作也。或謂論醫而僅及湯歌。論湯歌而又僅及分量。未免舍本逐末。況傷寒論如桂枝一桂枝。二各半。細合原方。尚有出入。無論後人輒議古今分量不同。隨意扣折。莫衷一是也。不知不必拘拘於分量者。上哲窮神之化。而必斤斤於分量者。下學入門之法。便不細心參酌。一旦出而處方。必有應分而錢。應錢而兩。以悞人生命者矣。至於上焦輕量。下焦用重量。中焦宜斟酌於輕重之間。此尤確有所見。而深得古人之方之意矣。遂為序。

神州醫藥專門學校教務主任包識生謹撰

傅陽耐餘叙

嘗讀古今醫書。內難兩經。得長沙而顯。長沙之學。更得諸大家表彰釐訂。立方之意。運藥之宜。論之詳矣。惟分量輕重。古今不同。未免視若歧途。每多疑義。士材李君云。上古氣化濃密。凡人受氣常強。後世氣化漸薄。凡人受氣常弱。故東漢仲景處方。輒以兩計。宋元而後。東垣丹溪。不過錢計。所謂應時制宜。非耶。然終不詳用藥錢數之準。樸莊王君云。自靈素至漢。晉宋齊諸方。凡云一兩者。以今之七分六釐當之。云一升者。以今六勺七秒集之。蓋其大畧耳。孟英王君註謂。鞠通凡引古方。輒改定其分量。而輕重殊未當也。又云。古方二十四銖為一兩。每銖重四分二釐。六銖為鎰。即二錢二分二釐。惟相傳病在上焦者。用藥分量必少。輕而舉之。無過病所。此論最的。章君熟審之義。別藥為三焦之用。即藥之錢數亦以治上治中治下。分為三等。輕重使藥各得其所。疊引古方為證。洵非杜撰。且於病重藥重。三焦病延病輕藥輕。病在上焦。與夫君藥從重。臣佐從輕之意。亦不相背。允足補前人之缺。為後學指南。今擬付梓。以公同好。囑為小序。自慚門外。畧贅數行。以表章君致力醫道靡所不至而學問之進。聲譽之隆。豈可量哉。

七七老人傅陽耐餘

湯頭錢數凡例

目錄

卷之一

章韡序

神州醫藥總會會長余伯陶序

章錫光跋言

神州醫藥教務主任包識生序

傅陽耐餘叙

答客問古方分兩不宜加減說

再論用藥宜分三焦錢數自有一定

章納川并叙

重訂補註湯頭歌括自叙

湯頭錢數抉微例言

又

上中下三焦用藥錢數表

章納

反對爭辯論

又

錢數與藥離合論

又

古今錢數異同考

又

經方時方分兩各醫書未能劃一論

又

錢數論

又

錢數用法直指

又

南北體質不同錢數劃一論

又

湯頭錢數抉微自跋

學醫如學文字說

又

用藥錢數無分南北釋疑

又

中醫盛衰理由說

又

醫之難辨論

南北體質強弱病藥錢數食物異同問

又



用藥必達病所論

肝木乘脾胃論治

卷之二

湯頭歌訣詠菴原叙

錢數挾微自叙

目錄發表

先論補劑 後天自調

四君子湯補益中焦

香砂六君胃寒可保

秦艽鱉甲肝勞獨到

百合因金咳血肺寶

益氣聰明目耳靈妙

發表之劑 感證為先

麻黃之湯傷寒無汗

小青龍湯痰飲亦賢

九味羌活代麻黃看

論醫師有不語之冤枉

論陳氏脩園疑經方分兩之非

章氏補正湯頭歌括例言

補正湯頭歌訣各方目錄

方方熟讀

症知不少

六君子湯祛痰最好

升陽益胃相宜補表

秦艽扶羸骨蒸肺勞

補肺阿膠可潤肺燥

桂枝之湯傷風有汗

葛根湯者傷寒無汗

十神湯者中焦表安

大青龍湯兩解風寒

升麻葛根升散胃言

神朮散者濕并風寒



北京中醫藥大學圖書館版權所有

太無神木嘔痢不堪

海藏神木初痢傷寒

麻附細辛少陰表填

人參敗毒暑熱時感

再造散者陽虛無汗

麻黃人參內傷外感

神朮散者一切風寒

蔥豉湯者溫病表安

攻裏之劑 方亦堂王

大承氣湯打瀉之方

小承氣湯瀉上中忙

調胃承氣緩瀉無妨

木香檳榔積痢最當

枳實導滯濕熱積昌

溫脾之湯攻下溫湯

蜜煎導法外治不妨

涌吐之劑 上病板方

瓜蒂散者吐法無雙

稀涎散者吐風痰當

和解之劑 妙法可談

小柴胡湯病在肝胆

四逆之散熱厥入胆

黃連湯者能和陰陽

黃芩湯者合痢二陽

逍遙散者開鬱安胆

藿香正氣穢濁無難

六和湯者六氣宣洋

清脾飲者陽瘧功長

痛瀉要方肝乘脾陽

表裏之劑 湯名各異

大柴胡湯發表攻裏

防風通聖表裏瀉劑

五積散者諸積可依

三黃石膏亦清表裏

葛根芩連喘汗自利

參蘇飲者虛人感兮



芎蘇飲者寒熱未已

香蘇飲者順順其氣

茵陳丸方吐下時瀉

大羌活湯兩感之劑

消補之劑 其法不虛

平胃散者濕滿可除

平陳湯者有痰可以

胃苓湯者濕瀉為主

柴平湯者瘧發可除

又不換金濕熱亦宜

保和丸者消食輕劑

大安丸者消補兼宜

健脾丸者消補同處

枳實丸者消補升氣

參苓白朮獨補於脾

枳實消痞去滿補脾

蠶甲飲子瘧母可取

葛花解醒酒積可去

補中益氣祛邪正齊

烏藥順氣厥逆中兮

越鞠丸者六鬱可醫

蘇子降氣降行痰痺

四七湯者化痰理氣

四磨湯者扶運其氣

五磨湯者氣厥峻劑

代赭旋覆胸痞噎氣

天香散者調經痛愈

橘皮竹茹呃逆可除

丁香柿蒂寒呃速以

定喘湯者哮喘屬肺

理血之劑 亦人所共

四物補血理血無窮

八珍之湯氣血並重

十全大補命門火充

胃風湯者本治胃風

人參養榮補脾肺中

歸脾湯者氣入脾中

養心湯者補心脾用

當歸四逆溫氣血榮

桃仁承氣畜血可通



犀角地黄熱血作宗

咳血方者痰血自鬆

秦艽朮丸痔秘自通

槐花之散所用腸風

小蓟飲子血淋必從

四生丸者血熱妄用

復元活血損精血功

損傷精血有功

祛風之劑 妙法皆備

小續命湯風痙通劑

大秦朮湯風血兩備

三生飲者卒中痰迷

星香散兮痰厥體肥

地黃飲子瘡厥風痲

獨活湯者癰瘕可取

順風勻氣喝僻偏兮

黃柏蒼朮風可去

獨活寄生風寒濕痺

消風散者頑麻疹宜

川芎茶調頭風熱醫

青空膏者頭風痛除

人參荊芥血風勞劑

理中湯者寒客中以

真武之湯腎陽壯兮

吳茱萸湯寒厥吐利

戴陽湯者陰格陽矣

回陽救急寒厥在肺

四神丸者五更瀉利

厚朴溫中寒脹滿去

導氣湯者寒疝何懼

疝氣之方寒濕疝氣

橘核丸者癰疝藥厲

祛暑之劑 得法皆愈

三物香薷散蒸和暑

五物香薷利濕祛暑

十味香薷補氣暑去

二香散者濕多脹除

藿薷湯者吐瀉伏暑

香葛湯者傷風於暑

清暑益氣久暑可醫

縮脾飲者溫脾消暑

大順散者寒濕固俱

生脈散者復脈提氣

六一散者辛涼滑暑

益元散者清心為主

碧玉散者涼肝何如

雞蘇散者清肺可與

利濕之劑 合而為羣

五苓四苓利濕為君

猪苓湯者渴嘔安瀉

大橘皮湯濕瀉可定

小夏苓湯消痞水行

金匱腎着濕傷腰腎

舟車丸者陽水乃分

疏鑿飲者陽水通行

實脾飲者陰水為君

五皮飲者脾濕腫行

羌活勝濕上濕可申

除濕湯者風濕痛停

茵陳蒿湯黃疸為君

柏皮梔子黃疸便行

八正散者尿血痛淋

萆薢分清白濁膏淋

縮泉丸者便數有真

當歸沾痛瘡瘍有名

潤燥之劑 虛人是蜜

炙甘草湯肺虛呃逆

滋燥養榮風燥是揭

活血潤燥血枯可吃

韭汁牛乳噎膈已弗

潤腸丸者風血秘結

通幽之湯噎塞閉合

搜風順氣風秘血益

消渴之方亦治胃熱

白茯苓丸腎消有益

猪腎薺花腎強自瘰

地黃飲子煩燥消渴

酥蜜膏酒聲嘶可畢

清燥湯者脾受濕熱

瀉火之劑 方法何端



黃連解毒實熱可圍

附子瀉心傷寒痞滿

大黃附子溫下可觀

半夏瀉心誤下痞端

白虎之湯胃熱必完

竹葉石膏胃虛熱攪

升陽散火鬱火可宣

涼膈散者上實有權

清心蓮子心火病斷

甘露飲者脾腎濕竅

清胃散者火牙齒宣

瀉黃散者胃熱獨算

錢乙瀉黃土鬱宜宣

瀉白散者肺火必寬

瀉肺丸者肝火下遠

龍膽瀉肝濕熱因煖

當歸龍會肝火為丸

左金丸者鬱火吐酸

戊己丸者熱痢有緣

連附六一熱胃痛圓

導赤散者心腸火拌

清骨散者骨蒸最歡

普濟消毒頭熱瘡完

清震湯者雷頭風元

桔梗之湯瘀血癰半

清咽太平咯血無瞞

消斑青黛胃熱斑算

辛夷散者鼻嚏乃寬

蒼耳散者風熱鼻淵

妙香之散驚夢遺原

除痰之劑

二陳之湯痰飲幫忙

導痰之湯頑痰可嘗

溫胆之湯胆虛最匡

潤下丸者利氣獨康

滌痰之湯風壅痰傷

青州白丸驚痰相當

清氣化痰順氣痰光

順氣消食食痰無雙

滾痰丸者頑痰能康

金沸草散咳痰照仿

半夏天麻痰厥無妨

常山飲方痰瘧安邦

截瘧七寶劫瘧為上

收瀉之劑 亦屬效靈

金鎖固精夢遺滑精

茯菟丹者消渴遺精

治濁固本精濁有情

訶子散者脫肛效靈

河間訶子脫肛劑平

桑螵蛸散便數尚興

真人養臟痢脫肛進

當歸六黃盜自汗針

柏子仁丸盜汗必慶

牡麻根湯自汗多明

外治撲汗龍牡藁本

殺蟲之劑 亦須要備

烏梅丸兮蛇厥寒劑

化蟲丸者諸蟲自斃

癰瘍之劑 外科當與

真人活命癰疽皆以

金銀花酒痛疽初起

托裏十補內外兼備

托裏溫中寒瘍陷去

托裏定痛內托無異

散腫潰堅湯名已取

經產之劑 無不可以

海藏妊娠傷寒加味

辛麻表實骨桂表虛

此苓少陽膏知胃劑

苓梔能眠苓瀉便利

蒼防風濕撲實痞宜

六合調經寒熱自異

膠艾湯者血漏多除

方名婦寶調經真奇

當歸散者安胎為主

黑神散者下胎消瘀

清魂散者產暈妙劑

羚羊角散子間必與

當歸姜羊蓐勞痛虛

達生散者易產故依

紫蘇飲子子懸何疑



參朮飲者轉胞速愈

牡丹皮散血癥非氣

固金丸者止血下注

柏子仁丸血少經閉

便用雜方 亦當要光

望梅丸者止渴乃昌

骨灰固齒彼此可當

軟脚之散遠行好防

小兒稀痘亦是神方

卷之三

章納川溫病湯歌小叙

新加溫病湯頭歌括各方目錄

銀翹散者辛涼表劑

桑菊飲者辛涼風味

厚朴麻黃內外飲秘

清營之湯血熱可去

加減復脈肝腎陰靡

大定風珠補陰速兮

小定風珠亦是此意

清絡飲者暑瘵可醫

附子粳米土敗瀉斃

半苓湯者濕留胃宜

卷之四

比化明理論

李東垣藥性賦

章納川病湯歌

溫病湯藥括詞小叙

溫病條辨括言

葉天士溫病相舌法章納川歌著

卷之五



論產科

胎前藥忌歌論

引經報使歌

婦人雜感傷寒

胎前直中寒症

卷之六

汪詠庵經絡歌訣原叙

章納川叙

章納川婦科傷寒辨論

胎前藥忌歌

胎婦溫病傷寒

護胎法

章納川熱入血室歌

十二經脈歌

章納川疑難雜症醫案



南京中醫藥大學圖書館藏