

孟河丁氏醫案

吳興

王嘉善



# 孟河丁氏醫案卷七

武進孟河丁澤周甘仁著

男 元 彦 彙 錄

孫 濟 萬 編 訂

濟 華 民 校 讀

## 調經案

沈右 氣升嘔吐。止發不常。口乾內熱。經事愆期。行而不多。夜不安寐。舌質紅苔薄黃。脈象左弦右濶。弦爲肝旺。濶爲血少。良由中懷抑塞。木鬱不達。鬱極化火。火性炎上。上衝則爲嘔吐。經所謂諸逆衝上。皆屬於火是也。肝膽同宮。肝鬱則清淨之府。豈能無動。挾膽火以上升。則氣升嘔逆。尤爲必有之象。口乾內熱。可以類推矣。治肝之病。知肝傳脾。肝氣橫逆。不得舒泄。順乘中土。脾胃受制。胃者二陽也。經



南京中医药大学图书馆版权所有

云二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。以心生血。脾統血。肝藏血。而細推營血之化源。實由二陽所出。經云飲食入胃。游溢精氣。上輸於脾。又云中焦受氣。取汗變化而赤。是謂血。又云營出中焦。木剋土。虛中焦失其變化之功能。所生之血。日少。上既不能奉生於心脾。下又無以澤灌乎衝任。經來愆期而少。已有不月之漸。一傳再傳。便有風消息賁之變。蟻穴潰隄。積羽折軸。豈能無慮。先哲云。肝爲剛藏。非柔養不克。胃爲陽土。非清通不和。擬進養血柔肝。和胃通經之法。不治心脾。而治肝胃。窮源返本之謀也。第是症屬七情。人非太上。尤當怡養和悅。庶使藥達病所。卽奏膚功。不致纏綿爲要耳。

- |                        |                        |                         |                         |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 生白芍 <small>二錢</small>  | 硃茯神 <small>三錢</small>  | 仙半夏 <small>一錢五分</small> | 川石斛 <small>二錢</small>   |
| 代赭石 <small>二錢煅</small> | 旋覆花 <small>錢半包</small> | 銀柴胡 <small>一錢</small>   | 青龍齒 <small>三錢</small>   |
| 茺蔚子 <small>三錢</small>  | 丹參 <small>二錢</small>   | 鮮竹茹 <small>一錢五分</small> | 生熟穀芽 <small>各三錢</small> |
|                        |                        | 炒棗仁 <small>三錢</small>   | 廣橘白 <small>一錢</small>   |

左金丸七分包煎

二診 氣升嘔吐未發。夜寐不安。經事行而不多。苔灰黃。按脈弦細而濇。皆由營血虧耗。肝失調達。脾失健運。胃失降和爲病。昨投養血柔肝。和胃降逆助以調經之劑。尙覺獲效。仍擬逍遙合覆赭二陳加減。但得木土不爭。則諸恙可愈。

白歸身二錢

硃茯神三錢

炒棗仁三錢

炒竹茹一錢五分

生白芍二錢

仙半夏一錢五分

青龍齒三錢

廣橘白一錢五分

銀柴胡八分

北秫米三錢包

代赭石三錢

茺蔚子三錢

川石斛三錢

旋覆花錢半包

青橘葉錢半

李右 天癸初至。行而不多。腹痛隱隱。鼻紅甚劇。氣滯血瘀。肝火載血。不能順注衝任。而反衝激妄行。上溢清竅。有倒經之象。逆者順之。激者平之。則順氣祛瘀。清肝降火。爲一定不易之法。

紫丹參二錢

淮牛膝二錢

全當歸二錢

粉丹皮一錢五分

鮮竹茹三錢

茺蔚子三錢

製香附一錢五分

白茅花一粒包

炒荊芥八分

福橘絡一錢

春砂壳八分

吳右 經事愆期。臨行腹痛。血室有寒。肝脾氣滯。血爲氣之依附。氣爲血之先導。氣行血行。氣止血止。欲調其經。先理其氣。經旨固如此也。擬嚴氏抑氣散。複入溫通之品。

製香附一錢五分

雲茯苓三錢

廣艾絨八分

延胡索一錢

月季花八分

全當歸二錢

茺蔚子三錢

金鈴子二錢

大砂仁研八分

紫丹參二錢

台烏藥八分

淮牛膝二錢

陳廣皮一錢

鄭右 正虛邪伏。營衛循序失常。形寒已久。納少神疲。經事三月不行。漸成損怯。姑與扶正達邪。和營通經。

炒潞黨二錢

抱茯神三錢

茺蔚子三錢

銀柴胡八分

清炙艸五分

紫丹參二錢

月季花五分

酒炒黃芩錢半

陳廣皮一錢

仙半夏二錢

逍遙散三錢包

二診 寒熱已止。納減神疲。經事三月不行。脉象弦數。客邪雖退。而正氣不復。衝



南京中医药大学图书馆版权所有  
南京中医药大学图书馆版权所有

任虧損而經事不通。仍宗前法。

前方加淮牛膝二錢西藏紅花八分

翁右

經停九月。胃納不旺。經旨月事不以時者。責之衝任。衝爲血海。隸於陽明。陽明者胃也。飲食入胃。化生精血。營出中焦。陽明虛則不能生化精血。下注衝任。太衝不盛。經從何來。當從二陽發病。主治擬金匱溫經湯加味。

全當歸二錢

阿膠珠二錢

紫丹參二錢

赤白芍各錢半

川桂枝四分

吳茱萸四分

仙半夏二錢

炙甘草五分

茺蔚子三錢

大川芎八分

粉丹皮一錢五分

生姜二片

紅棗二枚

徐右 經云。暴痛屬寒。久痛屬熱。暴痛在經。久痛在絡。少腹痛陣作。痛甚有汗。已延匝月。形寒納少。咳嗽泛惡。胸悶不舒。口乾引飲。肝熱瘀阻。氣滯不流。陰傷津少。上承肺虛痰熱留戀。舌質紅絳。脉細如絲。虛羸太極。恐難完璧。

金鈴子二錢

旋覆花包錢半

硃茯神三錢

赤白芍各錢半

全瓜蔞切四錢

光杏仁三錢

真新絳八分

川象貝各二錢

焦查炭三錢

銀柴胡八分

失笑散包三錢

青橘葉一錢五分炒山梔一錢五分

二診 少腹痛已舒。泛嘔漸止。有汗甚多。四肢逆冷。形瘦骨立。口渴欲飲。肝鬱化熱。熱深厥深。陰傷津少。上承肺虛痰熱留戀。舌質光脈細依然。頗慮陰不歛陽。陽不藏陰。致有厥脫之變。皆由虛羸太極。不任攻補使然。

川石斛三錢

硃茯神三錢

川象貝各二錢

花龍骨四錢

烏梅炭八分

炒山梔一錢五分

大白芍二錢

浮小麥四錢

生白朮一錢五分

銀柴胡八分

紫丹參二錢

生熟穀芽各三錢

清炙枇杷葉三錢去毛包

柿霜八分

三診 厥復汗收。胃納漸進。佳兆也。形瘦骨立。脉細如絲。舌紅而絳。咳嗽泛嘔。木鬱化火。肝病傳脾。陰傷津少。上承肺虛痰熱留戀。難經云。從所不勝來者爲賊邪。雖見轉機。未足恃也。

前方去硃茯神紫丹參柿霜加生甘草五分陳木瓜二錢。

王右 適值經臨色紫黑少腹脹痛拒按痛甚有暈厥之狀形寒怯冷口乾不多飲苔黃膩脉濡濶新寒外束宿瘀內阻少腹乃厥陰之界厥陰爲寒熱之臟肝失疏泄氣滯不通不通則痛矣氣爲血之帥氣行則血行血以理氣爲先旨哉言乎。

肉桂心

五分

金鈴子

二錢

春砂壳

八分

青橘葉

一錢五分

小茴香

八分

延胡索

一錢

失笑散

包三錢

細青皮

一錢

茺蔚子

三錢

焦查炭

三錢

製香附

一錢五分

酒炒白芍

二錢

兩頭尖

酒浸包一錢五分

另食鹽末

二兩

香附末

四兩

酒醋炒熨腹痛處

吳右

女子二七而天癸至年十六矣經猶未行面色恍白心悸跳躍神疲乏力。

營血虧耗無以下注衝任使然舌苔薄膩脉象濡小無力姑與和營通經。

全當歸

二錢

抱茯神

三錢

青龍齒

三錢

青橘葉

一錢五分

京赤芍

二錢

孟河丁氏醫案

廣橘白一錢 鷄血藤二錢

月季花八分 紫丹參二錢

茺蔚子三錢

嫩鈎鈎三錢後下

吳家  
水火並而天癸年半十六分半  
腰痛如刺  
足冷  
口渴  
舌苔白  
脉沉  
此症因寒濕之氣凝於少陰  
陽明之經，故有此症。  
無脉無大汗，惟有渴也。此  
證亦屬寒濕，但無寒濕之證，  
則當以清熱為主。但其人素  
體虛弱，又無外感，故用此  
方，以清熱為主，兼以溫陽。  
此方之妙，在於用桂枝，甘草  
之性，既可去桂枝，又可去甘草。  
桂枝能散寒，甘草能助陽，故  
去桂枝，則散寒之功失，去甘草，  
則助陽之功失。此方之妙，正在  
於此。



南京中医药大学图书馆版权所有

孟河丁氏醫案卷七

崩漏案

丁右 血生於心。藏於肝。統於脾。肝脾兩虧。藏統失司。崩漏已久。邇來面浮足腫。納少便溏。脉細舌絳。此陰液已傷。衝任之脉失固。脾胃薄弱。水穀之濕不化。人以胃氣爲本。陰損及陽。中土敗壞。虛象迭見。已入險途。姑擬益氣生陰。扶土運中。以冀陽生陰長。得穀則昌爲幸。

李志 炒潞黨參二錢 炙甘草五分 連皮苓四錢 生熟穀芽各三錢

米炒於朮錢半 扁豆衣三錢 陳廣皮一錢 炒淮藥三錢 乾荷葉一角

炒苡仁四錢 炒補骨脂錢半

羅右 崩漏不止。形瘦頭眩。投歸脾湯不效。按脉細數。細爲血少。數爲有熱。營血大虧。衝任不固。陰虛於下。陽浮於上。欲潛其陽。必滋其陰。欲清其熱。必養其血。擬

孟河醫案  
膠艾四物合三甲飲滋養陰血而潛浮陽調攝衝任而固奇經。

阿膠珠二錢 生地炭四錢 大白芍一錢五分左牡蠣四錢 廣艾炭八分

白歸身二錢 丹皮炭一錢五分炙龜板三錢 炙鱉甲三錢 貫衆炭三錢

血餘炭二錢 鮮藕一兩切片入煎

李右 肝脾兩虧藏血統血兩臟失司經漏如崩面色萎黃按脈細小腰骨瘦楚腰爲腎腑腎主骨腎虛故腰痛而骨痠茲從心脾二經調治擬歸脾湯加味俾得中氣充足力能引血歸經。

潞黨參三錢 清炙草五分 遠志肉一錢 厚杜仲二錢鹽水炒

紅棗兩枚

炙黃芪三錢 抱茯神三錢

白歸身二錢 川斷肉二錢

桂元肉二錢

甜冬朮一錢五分炒棗仁三錢

大白芍一錢五分阿膠珠二錢

藕節炭兩枚

錢右 衝任虧損不能藏血經漏三月甚則有似崩之狀腰痠骨楚舌淡黃脈細

濇心悸頭眩。血去陰傷。厥陽易於升騰。昔人云。暴崩宜補宜攝。久崩宜清宜通。因未盡之宿瘀留戀衝任。新血不得歸經也。今擬膠艾四物湯調攝衝任祛瘀生新。

阿膠珠二錢

硃茯神三錢

大白芍二錢

紫丹參二錢

廣艾葉八分

生地炭四錢

大砂仁八分研

百草霜一錢包

白歸身二錢

炮姜炭四分

炒麥穀芽各二錢

錢右漏紅帶下。時輕時劇。便後脫肛。肛門墜脹。腑行燥結。腰腿痠楚。脉象虛弦。氣虛不能攝血。血虧肝陽上升。擬補中益氣。調攝奇經。冀望氣能攝血。血自歸經。

生黃芪三錢

白歸身三錢

大白芍二錢

全瓜蔞切四錢

吉林參鬚八分

硃茯神三錢

稽豆衣三錢

苦桔梗一錢

清炙草六分

炒棗仁三錢

柏子仁三錢

嫩鈎鈎後入三錢

黑芝麻三錢

松子肉三錢

甘草三錢

嫩桑枝絲人參葛根各三錢

鈎子肉三錢

貫眾炭三錢



南京中醫大學

1951

南京中医药大学图书馆版权所有

和赤歸三錢

麻豆大三錢

苦桔梗一錢

青天草六錢

外棗子三錢

李子肉三錢

白芍七錢

大白芍五錢

金瓜蓮四錢

吉林冬葵八錢

飛龍不老草一錢

細辛根一錢

白芷根一錢

桂枝根一錢

白芍根一錢

熟麥芽三錢

白芍根一錢

遠志肉二錢

丹皮根一錢

熟地黃三錢

大黃十錢

百草霜一錢

白芍根一錢

熟地黃四錢

阿膠三錢

熟地黃三錢

大白芍二錢

紫丹參二錢

熟地黃八錢

未盡去瘀留戀

升津血不昇

調經止血

今選服艾四神散

斷續而止

遺小便失知

去熱利通經

長效止痛

昔人云暴崩宜止

宜止宜服因

# 孟河丁氏醫案卷七

## 帶下案

費右

營虛肝旺。肝鬱化火。脾虛生溼。溼鬱生熱。溼熱鬱火流入帶脉。帶無約束之權。以致內熱洩赤。腰痠帶下。溼熱下迫大腸。肛門墜脹。鬱火宜清。清火必佐養。營蘊濕宜滲。滲濕必兼扶土。

白歸身二錢

赤茯苓三錢

厚杜仲二錢

六一散三錢包

大白芍二錢

淮山藥三錢

烏賊骨三錢

炒條芩一錢五分

黑山梔一錢五分

黃柏炭八分

東升  
生白朮一錢五分

夢齊梗一錢五分

吳右 三陰不足。溼熱下注。帶下頻頻。陰挺墜脹。腑行不實。裏急後重。擬益氣升清滋陰化溼。

生黃芪三錢

黃柏炭八分

小生地三錢

川升麻三分

蜜炙枳壳一錢



北京中医药大学图书馆版权所有

烏賊骨一錢

粉丹皮一錢五分淨槐米三錢包

生甘草八分

苦桔梗一錢

福澤瀉一錢五分威喜丸三錢包煎

黃石

營血虧。肝火旺。挾溼熱入擾帶脉。帶下赤白。頭眩腰痠。與養血清肝化溼。

束帶。

白歸身二錢

雲茯苓三錢

厚杜仲二錢

鮮藕二兩切片

生苡仁四錢

烏賊骨三錢

生白芍二錢

嫩白薇一錢五分川斷肉二錢

震靈丹三錢包

黃柏炭八分

粉丹皮一錢五分

福澤瀉一錢五分

生白朮三錢

復診 赤白帶下已見輕減。經事超前。營陰不足。肝火有餘。衝任不調。再擬養血柔肝而調奇經。

前方去白薇。加炙鱉甲三錢

# 孟河丁氏醫案卷七

## 胎前案

唐右 腰爲腎腑。胎脉亦系於腎。腎陰不足。衝任亦虧。妊娠四月。忽然腹痛墜脹。腰痠漏紅。脈細小而弦。胎氣不固。營失維護。慮其胎墮。急擬膠艾四物湯。養血保胎。

阿膠珠二錢 生白朮一錢五分 厚杜仲二錢 大白芍一錢五分 廣艾炭八分

炒條芩一錢五分 川斷肉二錢 莩麻根二錢 白歸身二錢 生地炭四錢

桑寄生二錢

朱右 懷孕足月。漏紅迭見。是血虛有熱。衝任不固。胎之生發由於血。今血溢妄行。胎萎不長。不能依時而產也。宜養血清熱而固胎元。

阿膠珠二錢 生地炭四錢 白歸身二錢 炙黃芪三錢 莩麻根二錢

炒條芩一錢五分嫩白薇一錢五分大白芍一錢五分西洋參一錢五分藕節炭二枚

嚴右 咳嗽較減之後忽然漏紅甚多舌質淡紅脉弦小而數懷麟七月正屬手太陰司胎太陰原有燥邪引動肝火由氣入營血得熱以妄行頗慮熱傷胎元致成小產急宜養營泄熱以保胎佐入滋水清肝而潤肺。

蛤粉炒阿膠三錢

生地炭三錢

側柏炭一錢五分厚杜仲三錢

生白朮一錢五分光杏仁三錢

冬桑葉三錢

炒條芩一錢

川象貝各二錢

冬瓜子三錢

鮮藕四兩去皮切片入煎

枇杷葉露四兩後入

蔡右 懷麟八月腰痠漏紅疫喉痧四天寒熱不退痧子隱隱佈而不透咳嗽泛嘔咽喉焃紅作痛舌質紅苔粉白脈象濡滑而數風溫疫癘之邪蘊襲肺胃二經兩兩相衡自以清溫解疫爲要疫邪一日不解則胎元一日不安急宜辛涼汗解宣肺化痰不必安胎而安胎止漏之功卽在是矣。

薄荷葉八分

苦桔梗一錢

連翹壳三錢

荊芥穗一錢五分江枳壳一錢

