

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第六十五

效嗽門

諸效統論

論曰內經謂肺寒則外內合邪因而客之則為肺效微則為效甚則為痛為泄然府藏皆有效非獨肺也蓋肺合皮毛故先受之肺效之狀效而喘息有音甚則唾血心效之狀效而心痛喉中介介如韃狀甚則咽腫喉痺肝效之狀效而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩肱下滿脾效之狀效而右肱下痛陰引肩背甚則不可以動動則效劇腎效之狀效而腰背相引痛甚則效涎五藏之效久而不已各以其合移於六府故脾移於胃肝移於膽肺移於大腸心移於小腸腎移於膀胱其終則又移之於三焦胃效之狀效而嘔甚則長蟲出是也膽效之狀效而嘔膽汁是也大腸效之狀效而遺失是也小腸效之狀效而失氣氣與效俱失是也膀胱效之狀效而遺溺是也至於三焦之效則效而腹滿不欲食飲使人多涕唾而面目浮腫又有所謂十效者其證雖各不同要之不離于五藏六府而已診其手陽明之經其脉浮則為陽實病腹滿善喘效古人又云效嗽脉浮喘者生小沉匿者死脉浮直者生沉韌者死各以其脉別之也

嗽

論曰肺主皮毛皮毛先受寒邪乃為嗽五藏六府又皆稟氣於肺故各以其時感寒而受病亦能為嗽形證不同治亦隨異學者審之

治嗽嗽胸滿氣急桑白皮湯方

桑根白皮

剉紫蘇葉連莖

知母

焙

貝母

炒去心

款冬花

半夏

湯洗洗滌各半

五味子

各壹兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙

甘草

炙剉

人參

各半兩

右一十味粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服日三

治嗽嗽上膈煩滿貝母丸方

貝母

炒去心

白茯苓

去黑皮

麥門冬

焙去心

山芋

百合

各壹分

甘草

炙剉

阿膠

炙燥各半兩

五味子

壹兩

右八味擣羅為細末用黃蠟一兩二錢鎔作汁入末拌和丸如彈子大每服

一丸水一盞煎至七分和津溫服細呷

治嗽嗽咽嗑不利蛤蚧散方

蛤蚧

一對雌雄頭尾全者不

枇杷葉

拭去毛參分

莼胡

去苗半兩

紫苑

淨洗焙乾參兩

貝母

去心壹兩

人參

半兩

鹿角膠

炙燥參分

右七味搗羅為細散每用梨一顆去皮細切淨器研之生絹濾自然汁於銀器內用藥末半錢匕入梨汁中以慢火熬三五沸取出每食後臨卧服之去枕仰卧一飯頃

治欬嗽不拘日近年深皆効黑靈丸方

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭各壹分

巴豆

三十枚不去皮半夏參拾枚同入瓶子內鹽泥固濟炭火參斤煨過取出入前二味

右三味搗羅為細末鍊蜜九梧桐子大每服一九以後馬兜零飲下之

馬兜零飲方

馬兜零

半兩

桂

去粗皮壹分

甜葶藶

微炒半兩

右三味粗搗篩每服一錢匕水一盞煎至八分去滓服丸藥其饑飲時時呷令

藥氣常在咽喉中妙

治欬嗽阿膠湯方

阿膠

炒令燥

桑根白皮

剉炒

甘草

炙剉各壹兩

五靈脂

炒

貝母

去心炒

知母

剉焙各半兩

右六味粗搗篩每服三錢匕水一盞烏梅一枚生薑三片同煎至七分去滓

通口服

治欬嗽久不已百部煎方

生百部汁 生地黄汁 生薑汁

生百合汁如無以藕汁代

蜜各壹蓋

棗四兩去皮核

右六味同熬成煎每服一匙溫麥門冬熟水半盞化開空心日午臨卧各一服

治欬嗽不拘日月遠近杏人煎方

杏人

湯浸去皮尖雙人炒

麻黃不去根節

大黃剉炒

訶胡去苗

甘草

炙剉

桂去粗皮各貳兩

右六味擣研為細末先用水一斗煎藥末水盡後旋再添五升煎令得所以生絹濾去滓再熬成煎瓷器中盛每服一皂子大臨卧含化嚙津

治欬嗽不計新久防己丸方

防己

杏人湯浸去皮尖雙人炒

貝母去心焙

甘草炙剉各貳兩

甜葶藶

炒四兩

右五味擣羅為細末麴糊丸棗豆大每服二十九生薑湯下

治欬嗽百部丸方

百部

新瓦上炒

紫苑

去苗土

款冬花

擇洗各壹兩半

桔梗

炒

貝母

去心炒各壹兩

右五味搗羅為細末鍊蜜九梧桐子大每服二十九煎甘草烏梅湯下食

後臨卧服

治肺伏冷氣欬嗽溫肺丸方

乾薑

炮壹兩半

皂莢

去皮炙令黃

陳橘皮

湯浸去白焙

白茯苓

去黑皮各半兩

右四味搗羅為細末鍊蜜九梧桐子大每服二十九生薑湯下不拘時

治欬嗽桃人丸方

桃人

杏人

貳味各湯浸去皮尖雙人細研壹兩

款冬花

貝母

二味各壹兩搗細末與前研藥和勻

右四味先以沙糖一兩入銚子內銷鎔後入藥同熬黃熟入白嚮九如彈子

大每服一丸含化嚮津

治氣弱痰涎欬嗽沉香湯方

沉香

阿膠

炙燥各半兩

人參

桑根白皮

剉炒各壹兩

右四味粗擣篩每服二錢匕水一盞八生薑三片煎至七分去滓食後服小
兒減半服

治欬嗽貝母散方

貝母十枚大者去心麩炒令黃

阿膠炙燥

甘草炙劉各半兩

右三味擣羅為細散每服二錢匕臨卧煎糯米飲調下服後去枕仰卧

治欬嗽去痰涎利胸膈玉液湯方

天南星炮 半頁湯洗柒遍去滑各壹兩

右二味粗擣篩每服二錢匕水一盞生薑五片同煎至七分去滓放溫食後

夜卧細細呷之

治欬嗽石韋散方

石韋去毛 栝榔劉等分

右二味搗羅為細散生薑湯調下二錢匕

治肺虛欬嗽日久欬冬花熏方

欬冬花 木鼈子各壹兩

右二味細劉每用二錢匕燒香餅慢火焚之吸烟良久吐出涎凡如是熏五

六次每次以茶清潤喉次服補肺藥

治欬嗽經治不差者膠豉湯方

牛皮膠

黃明者炙
炒為末

人參為細末

右二味每用膠末一錢七人參末二錢七用薄豉汁一盞入葱白一寸煎一二沸去滓常令溫煖遇嗽時呷三五呷後依前溫之候嗽時再服

治欬嗽訶梨勒散方

訶梨勒

不拘多少緊實者炮熟去核

右一味為細散每服二錢七用豬脰一枚去脂膏劈開摻藥在內更入打破烏梅一枚合定以芭蕉葉角之外以濕紙重裹煨令香熟去紙葉烏梅祇將藥并脰慢慢嚼喫日三兩服

治欬嗽晝減夜加不得眠睡食即吐逆五味子湯方

五味子

蒺藜子

炒去角

麻黃

去根節炒
掠去沫

桑根白皮

剉

白石脂

杏仁

去皮雙入炒

百合

各壹兩半

貝母

煨去心

款冬花

枳殼

去瓢炒

紫苑

去苗土

訖胡

去苗壹兩

旋復花

桂

去粗皮各半兩

右一十四味粗擣篩每服五錢七水一盞半入生薑五片粳米五十粒煎取

八分去滓溫服不拘時候

治欬嗽鼻塞涕顫掉緩弱少氣不足時時欲嘔五味子散方

五味子

黃耆

細對各三分

甘草

炙對壹分

人參

桂

去粗皮

羌活

去蘆頭

乾薑

炮

細辛

去苗葉

附子

炮裂去皮臍

白朮

各半兩

右一十味搗羅為散每服二錢匕生薑烏梅湯調下

治肺胃虛寒欬嗽痰盛呀呷有聲嘔吐停飲咽喉乾痛上氣喘滿面目虛浮自

汗惡風語聲嘶破背寒中冷心下悸動噦逆惡心全不入食肺寒湯方

欬冬花

紫苑

去土

甘草

炙

桂

去粗皮

麻黃

去節

乾薑

炮

五味子

杏仁

湯浸去皮尖炒

半夏

湯煮兩遍乾各二兩

細辛

去苗葉壹兩

右一十味粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑五片大棗三枚擘破同煎至七

分去滓溫服不計時候

治欬嗽喘急蛤蚧丸方

蛤蚧

酥炙壹對

葶藶子

紙上炒別研

杏仁

湯浸去皮尖雙

欬冬花

貝母

去心

訶梨勒皮

各壹兩

甘草

炙對半兩

右七味除葶藶杏仁外搗羅為末別研二味再研勻鍊蜜和丸如梧桐子大食後煎桑白皮湯下二十九

暴嗽

論曰肺感於寒微者即成欬嗽蓋肺主皮毛寒傷膚腠則肺先受之其狀欬嗽語聲嘶破咽喉不利也

治暴感風邪欬嗽感通湯方

甘草

炙對

麻黃

去根節

芎藭

馬兜零

防風

去叉各壹兩

黃明膠

炙燥三錢

右六味粗搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓早晚食後溫服

治大人小兒中冷暴嗽或上氣喘逆或惡寒鼻出清涕杏仁湯方

杏仁

去皮尖雙人變炒研

紫苑

去土苗

黃芩

去黑心

當歸

切焙

甘草

炙對

麻黃

去根節

桂皮

去粗皮

陳橘皮

湯浸去皮焙各半兩

木香

分壹兩

大黃

剉炒壹兩半

右一十味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分溫服小兒以意加減

治傷風暴得欬嗽貝母湯方

貝母

去心三分

款冬花

麻黃

去根節

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒研各壹兩

甘草

炙剉三分

右五味粗擣篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治暴發欬嗽款冬花湯方

款冬花

貳兩

桑根白皮

剉

貝母

去心

五味子

甘草

炙剉各半兩

知母

壹分

杏仁

去皮尖雙人炒研三分

右七味粗擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治暴發欬嗽胸膈不利痰涎喘急貝母煎方

貝母

去心

紫苑

去苗土

杏仁

去皮尖雙人麩炒研

桑根白皮

各壹兩

五味子

百部

甘草

炙

白前

各半兩

右八味並細剉以水七盞煎至四盞去滓入生地黃汁五合生麥門冬汁三合白蜜三合酥二兩於銀石器內以慢火煎成煎收於不津器中每服一匙頭不拘時含化

治暴嗽飴糖煎方

飴糖

乾薑

炮為末各壹兩半

豉

貳兩

右三味分作兩劑每劑先以水二盞煮鼓取沸去滓次入飴糖待消後入乾薑末攪勻以瓷器盛分為五七服沸湯化下

治大人小兒暴嗽太白丸方

石灰

兩壹

蛤粉

錢肆

右二味為細末湯浸蒸餅和丸如豌豆大焙乾每服三十九溫薑汁下小兒七丸至十九早晚食後臨卧服

治暴嗽伏龍肝丸方

伏龍肝

兩半

鼓

壹兩半

右二味同炒擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子每服二十九米飲下

治暴嗽訶梨勒含化方

訶梨勒

生去核壹枚

右一味拍破含之嚥津次煎栴柳湯一盞投之

治暴嗽百部根酒方

百部根

兩四

右一味以酒一斗漬之經宿每服半盞慢火溫飲日三服

治肺感寒邪暴嗽喘逆三拗湯方

杏人

不去皮尖

麻黃

不去根節

甘草

生

右三味等分粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

久嗽

論曰肺主皮毛皮毛易感於寒邪寒邪傷於肺則為嗽嗽五藏各以其時受之為五藏之嗽久不已傳於六府六府不已三焦受之是為久嗽其人嗽而腹滿不欲食多唾而腫氣逆乃其證也

治久嗽嗽及勞嗽阿膠散方

阿膠

二兩如無以黃明膠四兩代並炒燥

人參

半兩

杏人

二拾粒去皮尖雙入炒

黃蜀葵花

款冬花

各壹分

甘草

炙剉二錢

右六味搗羅為散每服二錢匕空心熱糯米飲調下晚食前再服

治積年嗽嗽人參煎方

人參

末壹兩

栝樓

取肉搗研

酥

蜜

各貳兩

右四味調勻盞子盛於飯上蒸九度每服一匙溫水化下日三

治久嗽嗽貝母丸方

貝母

去心炒紫
色四兩

款冬花

三兩
紫苑

去苗土
式兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食後生薑湯下日再

治久嗽嗽異功散方

陳粳米

壹升生薑半斤搗厚朴去粗皮塗生薑自然汁浸焙乾

蜜炙二兩

訶梨勒

煨三枚小者

檳榔

壹枚

甘草

半兩半生

右五味搗羅為散每服一錢匕米飲調下食後日三

治久嗽嗽喘息黑金散方

豬蹄合子

黑者四拾九枚水浸洗淨

天南星

壹枚大者剉

款冬花

帶葉者末半兩

右三味用瓶子一枚鋪豬蹄合子在內上以天南星勻蓋之合了鹽泥赤石

脂固濟火煨白烟出為度候冷取出入款冬花末并麝香一分龍腦少許同

研每服一錢匕食後煎桑根白皮湯調下若年少即用生犀中年即用羚羊

角末各半兩代豬蹄合子

治久嗽嗽款冬花散方

款冬花

去梗

阿膠

炒燂各壹兩

天南星

分三

惡實

炒壹分

甘草

炙剉半兩

右五味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至六分食後卧溫服

治久欬嗽蛤蚧丸方

蛤蚧壹對雌雄頭尾全者酥炙

人參兩半

半夏湯洗七遍切焙壹分

杏仁湯浸去皮尖雙人蜜拌炒黃研壹兩

栝樓大者二枚去皮子取肉蒸熟研

阿膠炙燥兩

青橘皮湯浸去白焙壹分

乾棗煮熟去皮核研二兩

右八味除研外搗羅為末合研勻入生蜜少許和丸如梧桐子大每服十九糯米飲或熟水下空心臨卧服

治久欬嗽阿膠散方

阿膠炙燥 人參

杏仁湯浸去皮尖雙入炒

甘草炙剉

黃耆半炙半生剉 紫苑去苗土

桔梗剉炙

桑根白皮炙剉各壹兩

右八味搗羅為散每服用豬脰一枚葱白三寸細切糝藥二錢匕入鹽花少許濕紙裏煨熟細嚼溫酒下空心服

治久欬嗽紫苑散方

紫苑去苗土 欵冬花各壹兩雨 百部兩雨

右三味搗羅為散每服二錢匕煎生薑烏梅湯調下食後臨卧服

治久欬嗽乳石散方

鍾乳粉

欵冬花梗去

甘草炙對各半兩

杏仁湯浸去皮尖雙入麩炒研

桂去粗皮各壹兩

括樓壹枚去皮子用內

白礬枯半兩

不坤皂莢壹挺炙去皮子

以上三味同料烟新瓦上攤暴乾

右八味先搗前五味次搗研三味同為細散每服二錢匕熱湯調溫服

治久嗽欵冬花散方

欵冬花新者

右一味為細散每用二錢匕香餅子上燒烟令病人細吸烟嚥之食後日再

治久嗽阿膠飲方

阿膠炙燥壹兩 人參二兩

右二味搗羅為散每服三錢匕豉湯一盞入葱白少許同煎三沸放溫遇嗽

時呬三五呬依前溫暖備嗽時再呬之

治久患氣嗽發即奔喘坐卧不安喉中氣欲絕八仙湯方

馬兜零 桑根白皮 桔梗各二兩半 麻黃去根節湯煮掠去沫焙

白茯苓去黑皮 芫胡去蘆頭 陳橘皮湯浸去白焙各三兩 杏仁湯浸去皮尖雙入炒壹百枚

右八味到如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取八分去滓溫服頻服三兩

劑差

治久嗽嗽痰梨貝母湯方

痰梨子炒去角

貝母去心

紫苑去苗土

百合

麻黃去根節

天雄炮裂去皮臍

枳殼去麩炒

赤石脂各壹兩半

桑根白皮剉

桂去粗皮

地榆

五味子

貫衆

黃連去須各壹兩

黃芩去黑心半兩

旋復花微炒三分

右一十六味粗搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫

服空心食前

治欬嗽久不差茈蒟湯方

茈胡去苗

延胡索

百合

枳殼去麩炒

麻黃去根節

款冬花炒

天雄炮裂去皮臍各壹兩半

代赭

黃連去須

桂去粗皮

地榆

貝母去心煨各壹兩

黃芩去黑心半兩

旋復花炒三分

杏仁去皮尖雙人炒令黃

右一十五味剉如麻豆每服三錢匕以水一盞煎取七分去滓溫服

治久冷痰欬嗽及多年勞嗽服藥無效者藥熏法