

內經評文



經脈第十

雷公問於黃帝曰。禁脈之言。

經有禁服篇。麻叔慎著事疑彼處服字誤有禁服。

引○成語起

從

源○頭

脈字誤者。恐未必然。凡刺之理。

經脈爲始。營其所行。制其度量。

。

內次五藏外別六府。願盡聞其道。

黃帝曰。人始生先

成精精成而腦髓生。骨爲幹。脈爲營。筋爲剛。肉爲牆。

。

皮膚堅而毛髮長。穀入于胃。脈道以通血氣乃行。

雷

○到題公曰。願卒聞經脈之始生。

○提唱籠罩全篇。

黃帝曰。經脈者所以能決死。生處百病調虛實。

○分敏○十二

不可不通肺手太陰之脈起于中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋

○刺字○懦詞豈非神筆

下下循臑內行少陰心主之前。下肘中循臂內上骨

○字○字○皆○與○下○文○相○呼○應○

節○摹繪入微○曲折畢現○無一○刺字○懦詞豈非神筆

應○百○病○

下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直入次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨脹而喘欬上氣缺盆中痛甚則交兩手而瞀此爲臂厥是主肺所生病者欬逆上氣喘喝煩心智滿膿臂內前廉痛厥掌中熱氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍于人迎虛者則寸口反小于人迎也大腸手陽明之脈起于大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之間

間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出于柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾鼽衄喉痹肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則當脈所過者熱睡虛則寒慄不復爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍于寸口虛者人迎反小於寸口也胃足陽明之脈起於鼻之交頰中交頰中者
頰鼻莖也

鼻莖起處山根是也。左右脈交於此兒科謂山根有青脈者肝熱非也。人皆有脈第皮薄者脈露故易受

邪。旁納太陽之脈。下循鼻外。入上齒中。還出挾口環

脣。下交承漿。卻循頤後。下廉出大迎。循頰車上耳前。

過客主人。循髮際。至額顱。其支者從大迎前下人迎。

循喉嚨。入缺盆。下膈屬胃。絡脾。其直者從缺盆下乳

內廉。下挾臍。入氣街中。其支者起于胃口。下循腹裏。

下至氣街中而合。以下髀關。抵伏兔。下膝膩中。下循

脛外廉。下足跗。入中指內間。其支者下廉三寸而別。

下入中指外間。其支者別跗上。入大指間。出其端是。

○與○膀○胱○之脈獨○長其○主病○亦獨○多

動則病洒洒振寒。善呻數欠。顏黑病至則惡人與火。

○胃○

聞木聲則惕然而驚。心欲動。獨閉戶塞牖而處。甚則
欲上高而歌。棄衣而走。責讐腹脹。是謂骭厥。是主血。
所生病者。狂瘧。溫淫汗出。勦衄。口渴。脣胗。頸腫。喉痹。
大腹水腫。膝臍腫痛。循膺乳氣街股。伏兔。骭外廉。足
跗上皆痛。中指不用。氣盛則身以前皆熱。其有餘于
胃。則消穀善饑。溺色黃。氣不足。則身以前皆寒。慄胃
中寒。則脹滿。爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾
之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者
人迎。大三倍于寸口。虛者。人迎反小於寸口也。脾足
太陰之脈。起于大指之端。循指內側白肉際過核骨。

後上內踝前廉。上踹內循脛骨後交出厥陰之前。上膝股內前廉入腹屬脾絡胃。上膈挾咽連舌本。散舌下其支者復從胃別上膈注心中。是動則病舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。得後與氣則快然如衰。身體皆重。是主脾所生病者舌本痛。體不能動搖。食不下。煩心心下急痛。溏瘕泄水閉黃疸。不能臥。强立股膝內腫厥足。大指不用爲此諸病盛則寫之虛則補之。熱則疾之寒則留之。陷下則灸之不盛不虛以經取之。盛者寸口大三倍于人迎。虛者寸口反小。于人迎也。心手少陰之脈起于心中出屬心系下膈絡小

腸其支者從心系上挾咽繫目系其直者復從心系
卻上肺下出腋下循臑內後廉行手厥陰心主之後
下肘內循臂內後廉抵掌後銳骨之端入掌內後廉
循小指之內出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲
是爲臂厥是主心所生病者目黃脅痛臑臂內後廉
痛厥掌中熱痛爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則
疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛
者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也小
腸手太陽之脈起于小指之端循手外側上腕出踝
中直上循臂骨下廉出肘內側兩筋之間上循臑外

後廉出肩解。繞肩胛。交肩上。入缺盆。絡心。循咽下膈。
抵胃。屬小腸。其支者。從缺盆循頸上。頰至目銳眥。卻
入耳中。其支者。別頰上。頤。顎音拙。面骨之出者。謂之橫骨也。抵
鼻。至目內眥。斜絡于顎。是動則病。嗌痛。領腫。不可以
顧。肩似拔。臑似折。是主液所生病者。耳聾。目黃。頰腫。
頸領。肩臑。肘臂外後廉痛。爲此諸病。盛則寫之。虛則
補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以
經取之。盛者人迎大。再倍于寸口。虛者人迎反小。于
寸口也。膀胱足太陽之脈。起于目內眥。上額。交顱。其
支者。從顱至耳上角。謂至耳角也。三焦條同。其直者。

又入上耳也。

其直者。

從巔入絡腦。還出別下項。循肩髀內。挾脊抵腰中。入循脅絡腎。屬膀胱。其支者。從腰中下。挾脊貫臀。入臍中。其支者。從髀內左右別下。貫脾。挾脊內過髀樞。循脾外。從後廉下合膕中。以下貫膕內。

端爲足跟。膕爲膀腸腿肚也。原

本俱誤作端。出外踝之後。循京骨至小指外側。是動則病。衝頭痛。目似脫。項似拔。脊痛。腰似折。髀不可以曲。膕如結。腨如裂。是爲踝厥。是主筋所生病者。痔瘻。狂癲。疾。頭顫。項痛。目黃。淚出。鼽衄。項背腰尻。膕腨。腳皆痛。小指不用。爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者人。

迎大再倍于寸口虛者人迎反小于寸口也。腎足少陰之脈起于小指之下邪走足心出于然谷之下循內踝之後別入跟中以上腨內出膕內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注腎中是動則病饑不欲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起目睭睭如無所見心如懸若饑狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是爲骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛瘞厥嗜臥足下熱而痛爲此諸病盛

則寫之虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。
不盛不虛。以經取之。灸則強。食生肉緩帶被髮大杖。
重履而步。盛者寸口大再倍于人迎。虛者寸口反小。
于人迎也。心主手厥陰。心包絡之脈起于胷中出屬。
心包絡。下膈。歷絡三焦。其支者循脣出脅下腋三寸。
上抵腋下。循臑內行太陰少陰之間。入肘中下臂行。
兩筋之間。入掌中。循中指出其端。其支者別掌中循。
小指次指出其端。是動則病。手心熱。臂肘攀急。腋腫。
甚則胷脅支滿。心中憺憺大動。面赤目黃。喜笑不休。
是主脈所生病者。煩心。心痛。掌中熱。爲此諸病。盛則

寫之虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不
盛不虛。以經取之。盛者寸口大一倍于人迎。虛者可
口反小于人迎也。三焦手少陽之脈起于小指次指
之端。上出兩指之間。循手表腕。出臂外兩骨之間。上
貫肘。循臑外。上肩。而交出足少陽之前。前原作後誤入缺
盆。布膻中。散絡心包。下膈。循屬三焦。其支者。從膻中
上出缺盆。上項。繫耳後。直上。出耳上角。以屈下頰。至
頤。其支者。從耳後入耳中。出走耳前。過客主人前。交
頰。至目銳。皆是動則病。耳聾。渾渾焞焞。嗌腫。喉痹。是
主氣所生病者。汗出目銳。皆痛。頰痛。耳後肩膕肘臂

外皆痛。小指次指不用爲此諸病盛則寫之虛則補。
之熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛以經
取之。盛者人迎大一倍于寸口。虛者人迎反小于寸
口也。膽足少陽之脈。起于目銳眥上抵頭角下耳後。
循頸行手少陽之前至肩上。卻交出手少陽之後入
缺盆。其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後。
其支者別銳眥下大迎合于手少陽抵于頤下加頰
車下頸合缺盆以下胷中貫膈絡肝屬膽循脅裏出
氣街繞毛際橫入髀厭中。其直者從缺盆下腋循脅
過季脅下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔

骨之前直下抵絕骨之端。下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其支者別跗上入大指之間循大指歧骨內出其端還貫爪甲出三毛是動則病日苦善太息心脅痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛領痛目銳眞痛缺盆中腫痛腋下腫馬牙俠癰汗出振寒瘧胷脅肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍于寸口虛者人迎反小于寸口也

肝足厥
十一排

○氣○直○下○絕○不○變○調○浩○然○沛○然○讀○之○令○人○神○旺

陰之脈起于大指叢毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脅筋循喉嚨之後上入頰顙連目系上出額與督脈會于顱其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注肺是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癩疝婦人少腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者胷滿嘔逆食泄狐疝遺溺閉癃爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍于人迎虛者寸口反

小于人迎也。手太陰氣絕則皮毛焦。太陰者行氣而

溫于皮毛者也。故氣不榮則皮毛焦。

皮毛焦則津液

○插○一○句○便○搖○曳

有致

去皮節。津液去皮節者。則爪枯毛折。毛折者。則毛先死。丙篤丁死。火勝金也。手少陰氣絕。則脈不通。脈不

通。則血不流。血不流。則髦色不澤。故其面黑如漆柴。

者。血先死。壬篤癸死。水勝火也。足太陰氣絕者。則脈

不榮。肌肉脣舌者。肌肉之本也。脈不榮。則肌肉軟。肌

肉軟。則舌萎。人中滿。人中滿。則脣反。脣反者。肉先死。

甲篤乙死。木勝土也。足少陰氣絕。則骨枯。少陰者冬。

脈也。伏行而濡骨髓者也。故骨不濡。則肉不能著也。