

卯2

K2.

古方選註下



陰院注初先生定

瘡疾奇效良方

瘡之為害南人

患之北人尤甚弱

人患之強人尤甚

雖不致遽傷天命

然不治則發無

已時治之不得

其道則惡和內

伏正氣日虛久

之遂不可藥予

所定三方甚為

力又無奇絕

經雪園古方選註

古吳王子接晉三註

門人吳蒙正公校

內科九方

腎氣丸

熟地 八兩

山萸肉 四兩

山藥 四兩

澤瀉 三兩

丹皮 三兩

白茯苓 三兩

肉桂 一兩

熟川附子 一兩

右為末。煉蜜為丸。梧子大。每服五七十丸。空心淡鹽湯送。或臨卧溫酒下。每服當以美饍壓之。前方加

內科九方



南京中醫藥大學圖書館版權所有

不入常山草菓

等劫藥且不必

分陰瘧陽瘧

一日二日三日及

非時瘧人無老

幼病無久近用

此三方不必加減

惟按次第服之

無不應手而愈

第一方

此方平胃消痰

牛膝

車前子

即金匱腎氣丸

腎氣丸者。納氣歸腎也。地黃黃肉山藥補足三陰經。澤瀉丹皮茯苓補足三陽經。臟者藏精氣而不泄。以填塞濁陰。為補。腑者如府庫之出入。以通利清陽為補。復以肉桂從少陽納氣歸肝。復以附子從太陽納氣歸腎。金匱再復以牛膝導引入肝。車前導引入腎。分頭導納。絲絲不亂。獨取名腎氣者。雖曰乙癸同源。意尤重於腎也。

六味地黃丸

熟地 八兩

山藥 四兩 去毛

山藥 四兩

澤瀉 三兩

丹皮 三兩

茯苓 三兩

理氣除濕有

疏導開先之

功受病重者

二劑即愈若

三劑後病勢

雖減尚未全

愈再服第二方

紫厚朴下

柴胡下

半夏下

威靈仙下

右法製共搗爛。烘燥入磨為末。煉蜜丸。桐子大。每服七八十九。空心淡鹽湯下。冬用酒下。

六味者。苦酸甘鹹辛淡也。陰陽應象論曰。精不足者。補之以味。五臟之精。皆賴腎氣閉藏。故以地黃名其丸。地黃味苦入腎。固封蟄之本。澤瀉味鹹入膀胱。開氣化之源。二者補少陰太陽之精也。黃肉味酸入肝。補巽極之勞。丹皮味辛入膽。清中正之氣。二者補厥陰少陽之精也。山藥味甘入脾。健消運之機。茯苓味淡入胃。利入出之器。二者補太陰陽明之精也。足經道遠。故制以大。足經在下。故治以偶。錢仲陽以腎氣丸。裁去桂附。治小兒純陽之體。始名六味。



黃芩 下

炙甘草 下

茅朮 下

茯苓 下

青皮 下

檳榔 下

陳皮 下

右藥加生姜

三片水酒各

一碗煎八分

時服頭痛加

白芷 下 無汗加

後世以六味加桂名七味。再加附子名八味。方義昧矣。

扁鵲玉壺丸

硫黃 八兩

右法製服食具載註中

玉壺指人身而言。道書曰。金精滿鼎。氣歸根。玉液盈壺。神

入室。玄壽先生曰。硫是礬之液。礬是鐵之精。生於溫泉。產

於山旁。有水火既濟之妙。本草止治陰寒惡疾。不言治臍

今人用治命門火衰。陽氣暴絕。寒水臍脹。却有神功。獨是

難於制配。余得異授。并誌製法。以廣仁術。

硫黃八兩。配真麻油八兩。以硫打碎。入冷油內。燉



北京中醫藥大學圖書館版權所有

麻黃用時酌

量多而只用

一劑後俱去之

第二方

此方妙在補腎

互用虛實皆宜

不用參芪屏去

常山草菓平

平無奇却有

神效即極弱之

人纏綿極重之

劑後立有

爐上炭火宜微勿烈以桑條徐調候硫溶盡即傾入

大水內急攪去上面油水其色如金取缸底淨硫稱

見若干兩仍配香麻油若干兩照前火候再溶再

連前共三轉第四轉用真棉花核油配硫若干兩照

前火候再溶再傾入大水內急攪去上面油水其色

如絳第五轉用肥阜四兩水中同煮六時第六轉用

阜茨四兩水中同煮六時拔淨製硫之油攪去其水

其色如硫火之紫第七轉用爐中炭灰淋鹹水製六

時第八轉用水豆腐製六時拔淨阜蠟之性第九轉

用田字草搗汁田字草出水荒稻田中其葉如田字八九月採和水製六時臨



起色功奏萬全

所云加減二即

不靈應者正

此方也

鮮首烏 二錢

白朮 二錢 土炒

蟹甲 二錢 炙脆

茯苓 二錢

柴胡 二錢

陳皮 二錢

黃芩 二錢

用。研如飛麪。凡淨硫一兩。配炒糯米粉二兩。或水法。或濕搗為丸。每服以硫三分為準。漸加至一錢。開水溫送下。

天王補心丹 其方有四惟此道藏者通

人參 五錢 當歸 一兩

丹參 五錢 茯神 五錢 棗仁 一兩

天門冬 一兩 麥門冬 一兩 五味子 一兩

生地 四兩 元參 五錢 遠志肉 五錢

桔梗 五錢

右法製為末。蜜丸彈子大。硃砂為衣。燈心湯服一丸。



當歸

酒拌

威靈仙子

肥知母炒

炙甘草炙

右藥加生薑

三片河井水各

一碗煎八分再

加無灰酒半碗

再煎一滾空

心服久瘡加

蓬朮子

或喻化

補心者。補心之用也。心藏神。而神之所用者。魂魄意智精。與志也。補其用。而心能任物矣。本神篇曰。隨神往來者。謂之魂。當歸。栢子。仁丹。參。流動之藥。以悅其魂。心之所憶。謂之意。人參。茯神。調中之藥。以存其意。因思慮而處物。謂之智。以棗仁。靜。招乎動。而益其智。並精出入者。謂之魄。以天冬。麥冬。五味子。寧靜之藥。而安其魄。生之來。謂之精。以生地。元參。填下之藥。定其精。意之所存。謂之志。以遠志。桔梗。動生於靜。而通其志。若是。則神之陽。動而生魂。魂之生。而為意。意交於外。而智生焉。神之陰。靜而生魄。魄之生。而為

切勿早用人參。精精定於中。而志生焉。神之為用不窮矣。故曰補心。

如閉賊於重門

之內必搏擊害

人所傷者大矣

直至瘡止之後

補弱扶危再服

第三方專為有

力者設也若貧

家安得有參用

只服第二方多

多益善方雖有

三第二寔為主

四神丸

補骨脂

四兩

五味子

三兩

肉豆蔻

二兩

吳茱萸

一兩

右為末。用大棗百枚。生薑八兩。切片。同煮棗爛。去薑。取棗搗丸。每服二錢。臨卧鹽湯送下。

四神者。四種之藥。治腎泄有神功也。補骨脂通癸水之真陽。肉豆蔻保戊土之真氣。俾戊癸化火。以運穀氣。吳茱萸遠肝邪。而散虛寒。五味子攝腎氣。而固真陰。薑棗和營衛。辛酸相輔。助陽強陰。則腎關自鍵固矣。



方既不列劑亦
不峻補功獨歸

之 第三方

人參 半

黃芪 半
蜜炙

升麻 四分

陳皮 半

白朮 半
土炒

當歸 半
酒拌

柴胡 半

炙甘草 三

或加

斑龍丸

鹿角霜 八兩

補骨脂 四兩

白茯苓 四兩

鹿角膠 八兩

柏子仁 八兩

菟絲子

熟地 八兩

右將膠溶化。量入無灰酒。打糊為丸。每服六七十丸。

淡鹽湯下。

乾寧記云。鹿與游龍相戲。必生異角。故得稱龍。鹿有文。故稱斑。用其角為方。故名斑龍。鹿卧則口朝尾閭。故為奇經督脉之方。凡入房竭精。耗散其真。形神俱去。雖溫之以氣。補之以味。不能復也。故以有情之品。專走督脉。複以少陰。



何首烏 平

肥知母 平

青蒿子 平

大麥芽 平

右藥加生姜一片

大棗一枚水二碗

煎八分半飢時服

用三五劑元氣

充實永不復

發矣

太陽之藥。治其合。乃能搬運精髓。填於骨空。大會於督脉。

之顛會。而髓海充盈。鹿角霜通督脉之氣也。鹿角膠溫督

脉之血也。菟絲骨脂溫腎中之氣也。熟地柏仁補腎。用之

精也。柏仁屬木性潤。骨脂屬火性燥。非但有木火相生之

妙。而柏仁通心。骨脂通腎。并有水火既濟之功。使以茯苓

性上行。而功下降。用以接引諸藥。歸就少陰太陽。達於督

脉。上朝髓海。而成搬運之功。昔蜀中有道士。酣歌酒肆曰。

尾閭不禁滄海竭。九轉靈丹都漫說。惟有斑龍頂上珠。能

補玉堂關下穴。澹寮方用鹿茸為君者。餘藥亦不同。此茸

珠丹。非斑龍丸也。今從青囊之方。



治瘡疾靈膏

端治雙單瘡疾

臨發時早二個

時辰將膏貼

腎瘻骨第三

節風門穴一週

時取下即愈

巴豆一兩去壳
淨末半

白胡椒一兩研

草葉一兩去壳
研

藥和勻共研

天真丸

精羊肉

七觔去筋膜脂
皮批開入後藥

鮮山藥

十兩
去皮

肉蓯蓉

十兩去甲清
水浸淡晒乾

天門冬

去心焙乾
一觔

右四味

共搗烘燥磨末。安羊肉內裏縛。用無灰酒四

瓶。煮令酒盡。再入水二升。煮候羊肉糜爛。再入後藥。

黃耆

五兩蜜
炙為末

人參末

三兩

白朮

炒二兩
為末

熟糯米飯。焙乾作餅。將前後藥末。和九梧子大。一日

二次。服三百丸。溫酒下。如難丸。用蒸餅五七枚。焙乾

入臼中。杵千下。丸之。

內科丸方



南京中醫藥大學圖書館藏

細末收貯磁研
係用不論何膏
摻末一分貼穴上

三陰春雷丸

端治三日瘧症毋
論遠年近發無
不應驗臨日清晨

用薄綿包裹塞

鼻男左女右俟

病發過再取出

孕婦勿用如法

連塞三次永不

形不足者補之以氣。精不足者補之以味。養形補精以全
神。故名天真。人參黃耆白朮養其形也。當歸羊肉山藥補
其精也。肉蓯蓉煖腎中之陽。引精氣以歸根。天門冬保
中之陰。致高原於清肅。嘗按古方溫燥藥中必復滋陰。保
肺亦恐未得補陽之功。先傷肺經陰氣。爾喻嘉言力贊其
方。可謂長於用補。其法製甚精。允為補方之首。

大造丸

紫河車

一具。用米泔水浸逾時。輕輕擺開。換水
白如楊妃色者佳。用竹器盛於長流水
刻取生氣。提回。再入川椒滾湯內。
封固。開湯煮一伏。取出。先傾汁入
椎搗極勻。
入後藥。



再發用過將

醋洗淨收貯

尚可再用忌

一切鮮發滯氣

葷腥勿食

青黛

雄黃

硃砂

硫黃

白芷

官桂

附子

熟地

以生地五兩砂仁一兩二錢茯苓切塊四兩絹袋盛入瓦罐酒煮七次去砂苓晒乾二兩

生地

一兩五錢

淡天門冬

七錢去心清水浸五日晒乾

當歸

七錢

枸杞子

一兩五錢

牛膝

七錢酒拌蒸

五味子

七錢

淡肉蓯蓉

七錢去甲切片浸去白膜以淡為度晒乾

黃蘗

七錢鹽水炒

瑣陽

七錢酒淨

生杜仲

一兩另磨去綿

右法製為末河車搗為丸量加煉蜜每服三錢侵晨

百滾湯送

大造者其功之大有如再造故名括蒼吳球宗丹溪之首

創立大造丸世咸遵之第藥品配合未臻玄奧余即參丹

溪潛陰之法而為損益焉上能金水相生下可肝腎同治



生礬

巴霜

以上各年

麝射のち

右藥各研細末

於端午午時

用白糯米子

搗為丸如桐

子大收磁瓶內

勿泄氣

古方選言

潛陰固陽功倍原方。河車得父母精中之氣而成。乃乾坤之橐籥。鉛汞之匡廓。所謂胚胎兆九。混元歸一者也。為補養先天之妙品。用熟地。即以生地為佐。乃白飛霞。天水之法。當歸。枸杞。益血添精。牛膝。杜仲。強筋壯骨。肉蓯蓉。煖腎中真陽。五味子。攝腎中真陰。天冬。保肺。恐邪火上僭。燂金。黃柏。堅陰。下守丹田真氣。復以瑣陽之瀋。封固周密。諸法具備。力量宏深。夫是謂之大造。庶得曰可。

固精丸

鹿茸

一具

鹿角霜

分兩
同茸

陽起石

五錢

韭菜子

兩

淡肉蓯蓉

一兩

五味子

五錢



痢疾奇效良方

痢為險惡之症

生死所關不惟時

匠治之失宜而

古今治法千家

多不得其道

是以不能速收

全效今立方何

以為奇不泥成

法故奇也立論

何以為妙不膠

成說故妙也然

藥品又不外

茯苓 五錢

熟附子 五錢

巴戟肉 五錢

青花龍骨

服 五錢

赤石脂

服 五錢

右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服七十九

鹽湯送下

固精丸治無夢之滑精夫房勞過度則精竭陽虛陽虛則

無氣以制其精故寐則陽陷而精道不禁隨觸隨泄不必

夢而遺也與走陽不甚相遠治之必須提陽固氣乃克有

濟獨用補澀無益也鹿茸通督脉之氣舍鹿角霜通督脉

之精室陽起石提陷下之真陽韭菜子去淫慾之邪火肉

蓯蓉煖腎中真陽五味子攝腎中真陰巴戟入陰附子走



乎常用而已有識者切不可更張勿為庸匠所誤遵而用之

百試百效者也

初起方

川連 子下

黃芩 子下

白芍 子下

山查 子下

只壳 子下

厚朴 姜汁炒

陽引領真陽運行陽道。不使虛火陷入於陰。白茯苓淡參經氣。使諸藥歸就腎經。用石脂龍骨攔截精竅之氣。而滅封固之功。

葶藶丸

葶藶 隔紙炒

杏仁 麩炒去皮尖

桑根白皮 剉

豬苓 去黑皮

澤瀉

椒目 已上各五錢

右搗羅為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服二十九。葱白湯下。病不知。加至三十丸。聖濟方有牽牛。五錢

葶藶丸。治涌水。涌或作湧。按經義。肺移寒於腎。為涌水者。

無形之邪。移於肺之子也。按之腹不堅。水氣客於大腸。疾

