

瘍醫大全



瘍醫大全目錄

卷二十八

諸瘋部

油風門主論附方

痛風門主論附方

癰瘍風門主論

紫白癰瘋門主論附方

大癰瘋門主論附方



南京中醫藥大學圖書館藏

傷醫大全卷二十八

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

婿錢之栢東陽

男 槐煥 用和

諸瘋部

白油風痛風起至癰瘋痲瘋止皆彙於此部中以便

檢閱參治



油風門主論

陳實功曰油風是血虛不能隨氣榮養肌膚故无髮根枯脫落成片皮膚光亮癢如蟲行此皆風熱乘虛攻注而然治以海艾湯洗之 正宗

心法曰此證毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮癢如蟲行俗名鬼剃頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛生燥不能榮養毛髮如就延年久宜針砭其光亮之處出去紫血毛髮底可復生宜用神應養血丸以治其本外以海艾湯洗之以治其標



油風門主方

海艾湯

油風血虛風熱所致皮膚光亮片髮脫落者

海

艾

薄

荷

藁

本

蔓荆子

藿

香

甘

松

菊

花

防

風

荆

芥

各二錢

用水五六碗同藥煎數滾連渣共入厥口鉢內

先將熱氣薰面候湯溫蘸洗之留藥照前再洗

油風面上及身上俱有不知痛癢

莊嶽宣



南京中医药大学图书馆版权所有

當歸

四兩

蠶胡麻

研碎

大生地

銅刀切

玉竹

各三兩

川芎

五錢

殭蠶

炒研

白蒺藜

炒去刺

石菖蒲

牡丹皮

荆芥

防風

白芷

赤芍藥

各兩

右剉片散藥入壘火酒五觔拌勻封壘口如飲

時對陳無灰酒飲服此三料無不全愈

神應養真丸

熟地

酒蒸
搗膏

當歸

天麻



羗活

宣木瓜

川芎

鬼絲餅

白芍

蜜丸每服百丸鹽湯或酒服





南京中医药大学图书馆版权所有

痛風門主論

林氏曰或問痛風一症係血虛耶血熱耶熱極生風耶抑風邪客於經絡爲痛耶其症與痛痺同耶異耶其痛流走不定者風耶火耶其痛多在經絡關節之間者筋病耶骨病耶死血爲病耶痛甚於夜而減於晝者何也輕則三日一移動重則七日一移動者何也甚有痛久而傳爲痿痺者又何也答曰痛者氣滯血凝經絡爲之阻塞而不通也風者善行而數變乃流走不定之義也蓋風寒濕三氣

客於經絡血脈之中未經疎散則鬱久生熱熱極
化火而更兼風變其性流走不定伏行於周身經
絡血脈之間是爲病原自後或因營衛之氣血偶
有阻滯於經絡關節之處則此風熱亦因之停阻
欲行不行遂至浮腫而痛屈伸亦爲之不利或兩
三日或五七日此處血氣已通而別處復有稽留
則痛亦移換至於衛氣晝則行於陽分之表而營
氣亦易運故痛緩夜則衛氣歸陰營氣不行其血
脉凝滯而痛甚故此症當責之肝家血少血熱木



燥火炎而虛風復從火化也蓋肝藏血肝主筋
關節皆經脉之總會血虛既不能滋養筋脉而風
火反因之阻於脉絡於是浮腫而熱浮屬風熱屬
火腫爲氣血阻碍每逢濕熱盛行則發實非筋骨
與死血爲痛也若云筋骨死血其痛定在一處焉
能三日七日移換哉此實肝經無形之風熱爲病
蓋風熱屬火所以善走若寒與濕則又當始終痛
於一處矣雖云風熱每得煖氣而痛緩者則虛火
之本固寒其性喜煖再則治病之法用甚寒甚熱

之藥當以從治從治不已又當求其屬以衰之從
與屬者正熱痺得煖而易散之義也若痛久則飲
食起居必廢精神氣血亦必因病而虛所以筋骨
無力關節不利而成痿痺也

活人錄

又曰或問痛風形證與痺無異如何不附於痺症之
末而又別立一門也答曰痛痺本乎寒痛風屬乎
風血脉得煖則行得寒則凝寒留脈中久成痛痺
况痺者閉也閉塞不通之義所以始終痛在一處
非若風之善行而數變者也蓋風氣勝者爲行痺



故痛風者卽痺門之行痺也然其義相似而實不同者乃受病有深淺相沿有新久而病之愈也亦有難易大約風痛每得之於暑濕盛行之時氣血沸騰之際或衣汗衣或卧濕地或汗出迎風或食涼熱寢於漆器竹簾石牀之上致暑熱之氣得寒而凝因濕而著遇風而閉由是熱淫所勝反兼風化行於經絡血脉之中移動不定痛止非常非若痺症之爲病深久而難愈也

又曰形神如故飲食如常脉來洪滑浮弦急數有力

而痛甚者實也形神萎弱飲食減少其脉虛弦滑
數或微弱無神或虛搏空弦酸疼無力二便不調
者虛也

又曰治痛風當分別新久虛實及屬風屬火或有濕
熱亦能流注經絡關節爲痛新者營衛之氣血未
虧當以治病爲主若痛久而精神不足者以清補
兼之濕熱勝者宜燥濕清熱風火甚者宜滋燥養
血大補肝陰蓋治風先治血血行風自滅若過用
風藥及寒燥之劑反有耗血過火之患矣



中國醫藥大學圖書館藏

錢青輪曰痛風者遍身骨節走注疼痛也謂之白虎
歷節風都是血氣風濕痰火皆令作痛或勞力與
水相搏或酒色醉卧當風取涼或卧卑濕之地或
雨汗濕衣蒸體而成痛風在上者多屬風在下者
多屬濕治當活血疎風消痰去濕羌活湯加減凡
治痛風用蒼朮羌活酒芩三味散風行濕之妙藥
耳

經驗

又曰一切痛風肢節痛者痛屬火腫屬濕不可食肉
肉屬陽火能助火食則下遺遺溺內生痞塊雖油

炒熱物魚麪切宜戒之所以膏粱之人多食煎炒
炙燂酒肉熱物蒸臟腑故患痛風惡毒癰疽者
多肥人多是濕痰瘦人多是痰火

周鶴仙曰痛風風入骨中輕則隱隱骨內痛重則遍
身骨皆痛也亦有走來走去在骨節間作痛不可

忍者此等病雖邪入在骨髓而骨髓屬腎似宜治
腎然不可徒治腎也必須治陽明始效陽明經胃
經也大腸亦陽明經也論理去陽明之風宜用乾
葛去陽明之火宜用石膏知母然邪終在骨髓必



須用氣分藥提出氣分然後以補腎藥補其骨髓始能去病宜用黃芪湯主之

經曰風寒濕三氣雜至合而為痺也風氣勝者為行

痺

行痺者行而不定也今稱為走注疼痛俗名流火及歷節風

寒氣勝者為痛

痺

痛痺者疼痛若楚關節浮腫世稱為痛風及白虎飛尸

濕氣勝者為著痺

著痺者留著其處而不移世稱為麻木不仁或痛著一處始終不移者是也凡風則陽受之故為痺行寒則陰受之濕則皮肉筋骨受之故為痺著而不去皮膚不仁是以夫痺從風寒濕之所生也

經曰以冬遇此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏

遇此者為脉痺以至陰遇此者為肌痺以秋遇此