

柯韻伯傷寒來蘇集

傷寒論註

一

	丑 11
	47
	共 8 冊



慈谿柯韻伯先生原本

古吳葉天士評訂

傷寒來蘇

全集

宏道堂
珍藏



版權所有

傷寒雜病論原序

余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其
才秀也。怪當今居世之士。曾不留神鑒藥精方。而士
以諂君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養
其生。但競逐榮勢。企證權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇
飾其末。華其外。而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然
遭邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而方震慄降志。屈
節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。營百年之壽命。持至
貴之重器。委付凡鑒。然其所措。咄嗟嗚呼。厥身已弊。神
明消滅。變爲異物。幽潛重泉。徒爲啼沙。痛大舉世昏迷。

莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進
不能愛人。知人退不能愛身。知己。遇災值禍。身居死地。
蒙蒙昧昧。蠢若遊魂。哀乎。追世之士。馳競浮華。不固根
本。忘軀狗物。危若氷谷。至於是也。余宗族素多。向餘二
百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者。三分有二。傷寒
十居其七。感往昔之淪喪。傷橫天之莫救。乃勤求古訓。
博採衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臍菓
錄。并平脉辨症。爲傷寒雜病論合十六卷。雖未能盡愈
諸病。湏可以見病思源。若能尋余所集。思過半矣。夫天
布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽

會通玄冥幽微○變化難極○自非才高識妙○豈能探其理
致哉○上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞師仲文
中世有長桑扁鵲○漢有公乘陽慶及倉公○下此以往○
之聞也○觀今之醫○不念思求經旨○以演其所知○各承家
技○終始順舊○省疾問病○務在口給○相對斯須○便處湯藥
按寸不及尺○握手不及足○人迎跌陽三部不參○動數發
息不滿五十○短期未知決診○九候曾無彷彿○明堂闕庭
盡不見察○所謂管窺而已○夫欲視死別生○實爲難矣○孔
子云○生而知之者上○學則亞之○多聞博識○知之次也○余
宿尚方術○請事斯語○漢長沙守南陽張機序

傷寒論註自序

嘗謂胸中有萬卷書。筆底無半點塵者。始可著書。胸中
無半點塵。目中無半點塵者。纔許作古書。註疏尤著書
固難。而註疏更難。著書者往矣。其間幾經兵燹。幾番播
遷。幾次增刪。幾許抄刻。亥豕者有之。雜僞者有之。脫落
者有之。錯簡者有之。如註疏者。若眼則古人之隱。盲明
塵句。新註疏者。失眠。非依樣葫蘆。則另尋枝葉。魚目混
珠。硃砂勝玉矣。傷寒論一書。經叔和編次。已非仲景之
書。仲景之文。遺失者多。叔和之文。附會者亦多矣。讀是
書者。必凝神定志。慧眼靜觀。逐條細勘。逐句研審。何者



爲仲景言。何者是叔和筆。其間若脫落若倒句。語
衍文。須一一指破。頓令作者真面目。見於語言文字間。
且其筆法之縱橫詳畧不同。或互文以見意。或比類以
相形。可因此而悟彼。見微而知著者。須一一提醒。使令
作者精神。見於語言文字之外。始可羽翼仲景。註疏傷
寒何前。此註疏諸家。不將仲景書。始終理會。先後合泰。
但隨文敷衍。故彼此矛盾。黑白不辨。令砭砭與美璞並
登。魚目與夜光同珍。前此之疑辨未明。繼此之迷途更
遠。學者將何賴焉。如三百九十七法之言。既不見於仲
景之序文。又不見於叔和之序例。林氏創於前。成氏程

氏利于後其不足取信王安道已辨之矣而繼起者
頭項於數目卽絲毫不差亦何補於古人何功於後世
哉然此猶未爲斯道脩累也獨怪夫青龍湯仲景爲傷
寒中風無汗而見煩躁者設卽加味麻黃湯耳而謂其
傷寒見風又謂之傷風見寒因以麻黃湯主寒傷營治
營病而衛不病桂枝湯主風傷衛治衛病而營不病大
青龍主風寒兩傷營衛治營衛俱病三方割據瓜分太
陽之主寒多風少風多寒少種種蛇足羽翼青龍曲成
三綱鼎立之說巧言簧筴洋洋盈耳此鄭聲所爲亂雅
樂也夫仲景之道至平至易仲景之門人人可入而使

之茅塞如此。今學者如夜行岐路。莫之指歸。不深可憫。耶。且以十存二三之文。而謂之全篇。手足厥冷之厥。同兩陰交盡之厥。其間差謬。何可殫舉。楊墨之道。不見孔子之道。不著。鑿道之不明不行。此其故歟。孟子沒而仲尼之道不傳。千載無真儒矣。仲景沒而岐黃之道莫傳。千載無真醫矣。此愚所以執卷長吁。不能已於註疏也。丙午秋。校正內經始成。尚未出而問世。以傷寒爲世所甚重。故將仲景書校正而註疏之。分篇彙論。挈其大綱。詳其細目。證因類聚。方隨附之。倒句訛字。悉爲改正。異端邪說。一切辨明。岐伯仲景之旨。發揮本論各條。

之下。集成一帙名論註。不揣卑鄙敢就正高明。倘得片
言首肯。亦稍慰夫愚者之千慮云爾。慈水柯琴頓首。
題時已酉初夏也。



一加減方分兩劑度煎法與本方同者于本方下書本方加某味減某味或一篇數方而後方煎法與前者同者于方末書煎法同前方中藥味修治同前者如麻黃去節杏仁去皮之類但不再註附子必炮若有生用者註之

一可汗不可汗等篇鄙俚固不足取而六經篇中多有叔和附入合于仲景者取之如太陽脉浮動數三陽明詢脾約脉症等條與本論不合無以發明反以滋惑剔出附後候識者辨焉

一正文逐句圈斷俱有深意如本論中一字句最多如

太陽病脉浮頭項強痛六字當作六句讀言脉氣水
尺寸俱浮頭與項強而痛若脉浮兩字連讀頭項強
痛而惡寒作一句讀疎略無味則字字讀斷失義先
明矣如心下溫溫欲吐鬱鬱微煩之類溫溫鬱鬱俱
不得連讀連讀則失其義矣

傷寒論註目錄總序

自序一首

張仲景原序一首

傷寒總論 計十四條

桂枝證上論 二十條

邪桂枝湯法 十九條

桂枝證下論

桂枝加附子湯

芍藥甘草附子湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

凡例十一則

太陽脉證論 十三條

桂枝湯

桂枝方禁 三條

桂枝二麻黃一湯

桂枝去芍藥生薑 人參新加湯

桂枝甘草湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯



桂枝人參湯

葛根黃連黃芩湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥加

蜀椒龍骨牡蠣湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

甘草乾姜湯

芍藥甘草湯

麻黃方禁

麻黃湯

麻黃證上論

十五條

厚朴生姜半夏甘草

人參湯

麻黃桂枝各半湯

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃杏仁甘草石膏湯



葛根湯證論 四條

葛根湯

桂枝加葛根湯

葛根加半夏湯

青龍湯證論 四條

大青龍湯

大青龍方禁

小青龍湯

小青龍加減法

五苓散證論 十一條

五苓散

茯苓甘草湯

十束湯證論 一條

十束湯

陷胸湯證論 十一條

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯



傷心湯證論

十條

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

乾姜黃連黃芩人參湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭湯

抵當湯證論

六條

抵當湯

抵當丸

桃仁承氣湯

火逆諸証論

十二條

瘧濕暑証論

十六條

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

甘草附子湯



陽明脉證上論 三十五條

蜜煎方

猪膽汁方

陽明脉證下論 十二條

梔子豉湯証論 十五條

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子乾姜湯

梔子厚朴湯

梔子栝皮湯

瓜蒂散証論 五條

瓜蒂散

瓜蒂方禁

白虎湯証論 九條

白虎湯

