

# 群貫徹工作的关键是一些基础

——攸縣上云橋鄉整社工作的一些基

譚震林

看了干部，到了比較妥  
會的。原來反映社長有四個貪污，一個副社長有五個貪污，當時的結果，只有兩個副社長貪污十一元，其余都是被誇大了或完全被誤會了。

群众当中的風傳和实际情况有距离，这并不是奇怪的，是有其客观必然性的。社員的生產資料公有化后，他們把經濟大权交給了干部，而合作社又还缺乏一套健全的財務制度，碰到干部經濟开支不够民主，賬目未及时公布，加上某些人确有貪污或占補的小便宜的事实，引起他們極大的怀疑与誤解，是完全可以理解的，这也正是他們关心自己的切身利益、关心合作社事業的積極表現。可是，当群众把極大的怀疑与誤解，是完全可以理解的，这也正是他們关心自己的切身利益、关心合作社事業的積極表現。可是，当群众把

在准备進行整解决的，就开会解决；有干部的彙報，根交談解决的，就个别交談社干部的問題是要到社員家里登門道歉的于放手讓群众向歎。总之，根据情况，采了決心，后来經把問題分散解决，是比集現鄉干部的材料更易于取得群众的諒解的部的缺点和錯誤并不象風傳的那么嚴重，才大胆放手讓群众对干部提意見。事實證明，干部基本上是好的，群众絕大多数是能辨明是非的。要信任干部，他們的錯誤是可以改正的，他們是有覺悟的，并不会因錯誤被群众揭露就“翻倒”不干；要信任群众，他們絕大多数是要求办好社的，因而也是爱护社干部的，是能帮助社干改正缺点、錯誤的。

在整頓社干部作風方面，往往容易產生兩種偏向。一种是把風聞当成事实，不進行深入細致的工作去弄清情況，而采取算总賬的办法，把干部作風上大大小小的問題，不分性質地集中在一起，籠統地戴上几頂帽子（如把占小便宜，超支公款，多得救濟，多貸款等等都算作貪污），这是

：“好师傅組以身作道理，指社干走群众風去教会社鄉一開始就

在干部檢討以后，思想上認識了是非，以身作正，不必等待。这会大大鼓舞幹部的積極性，也会使干部看見一經改點、錯誤以后群众对自己的諒解，得到鼓勵。邊整邊改的具体办法，應經過第一次在社員代表大會上的批評批評后，就擇其能改者立即改之。對零星提出的批評則何时、何地提出問題就在何时、何地去解决。有的問題要解決的，就开会解决；有的問題要交談解决的，就个别交談解决；有的要到社員家里登門道歉的，就去登歉。總之，根据情况，采取多种多样把問題分散解决，是比集中起來一次更易于取得群众的諒解的，也是更易

解决的，就开会解决；有运动就可交談解决的，就个别交談部的經常教育要到社員家里登門道歉的必須結合道歉。總之，根据情况，采員在运动中把問題分散解决，是比集批評，認真更易于取得群众的諒解的評，互相督全可以理解的，路線的作風，把某切身利益、关心的原則的高度來加以全可以理解的，悟。在整个运动中，切身利益、关心的作用，並經過运动的支部在合作社中的領導作用加強起

## 四、統籌安排、調整各

面，往往容易產生間，往往容易排開當成事實，不進開當成事實，不顧清情況，而采取算清情況，而采風上往往容易產生間當成大小小的是解決成事實，不進清情況，分人題。困難，而採取算數的 1.0% (人口占大大小小的間。上中農占社員數的 2.0%左右，兩者合計占社員的 3.0%。這 3.0%的人的問題不解決，社內始終存在着不穩定的因素，好了，才能逐步使合作社問題起來

婦女科

調經崩帶

種子胎前

產後雜治

驗方新編卷玖  
肆

驗方新編卷之九目錄

婦人科調經門

不及期而經先行

經過期後

一月而經再行

食辰月而經

經行或前或後

經行或多或少

逐日經來幾點則止或五日或十日又來數點一月尚三四

次面色青黃

經行不止來往無時

經來不止如魚腦足痛不能動履

經來不止如牛膜昏迷倒地

經來不止或下血胞大如雞蛋割開內如石榴子昏迷不知

人事

經來有白蟲如雞腸滿腹疼痛

經來成塊如葱白又如死豬血黑色頭昏目暗唇麻

經來結成一塊如皂角一條痛不可忍不思飲食

腹大如鼓經如蝦蟆子

經來如禽獸形

經來過期形如屋漏水頭昏目暗小便作痛更兼白帶候中

臭如魚腥惡心吐逆

經來紫色

經來淡色

經如綠水

經如黃水

經來腸內一塊作痛其色深黃

經來全白色五心煩熱小便作痛

經來疼痛小便如刀割

經來狂言如鬼神

經來常嘔吐不思飲食

經來食物即吐

經來咳嗽

經來大小便俱出

經來腹痛

經後腹痛

經來潮熱不思飲食

經少腹大如漏胎狀

經閉不通

是心

通治經閉

經閉腹大如孕

室女經閉遍身浮腫

室女因開竅為熱氣所衝面目腫大經水不通

婦女疳疾經水不調面色黃瘦咳嗽發燒或吐血或不吐血

不思飲食精神疲倦

經逆上行從口鼻出

經水從口鼻出咳嗽氣緊

經來房事相撞

血崩不止

老婦血崩

崩中漏下五色

崩久成漏連年不休

白帶白濁白溢

赤白帶下

赤白帶下 脾腹疼痛

五色帶下

婦人科種子門

種子芻言

保命延生種子戒期

種子諸方

子宮寒冷不能受孕

婦人科胎前門

保產諸方

孕婦惡食嘔吐

孕婦吞酸

孕婦頭痛

孕婦目暎咽喉口齒唇舌諸病

孕婦口渴

孕婦心痛不可忍

胎上衝心

孕婦腹癢

孕婦小便不通

孕婦泄瀉

孕婦瘡疾

孕婦中暑

孕婦咳嗽

孕婦心忡

孕婦乳腫

孕婦腰痛

孕婦大便虛急不出

孕婦痢疾

孕婦霍亂

孕婦中濕

孕婦中風

孕婦癱瘓

孕婦遍身搔癢

子懸

子煩

子癇

子腫

子滿

子淋

子鳴

孕婦無故心虛驚恐悲泣狀如遇邪

孕婦至七八九個月內忽然聲啞不語

孕婦忽然倒地

胎動不安

胎動下血不止

撲跌胎動腹痛下血

孕婦漏胎

小便多而動紅勢欲小產

誤服藥胎欲墜

臨產須知

催生諸方

臨產胡言亂語

臨產暈絕不省人事

臨產艱難及氣弱或矮小婦女交骨不開

難產

救逆產

救橫產

救側產

救碍產

一切橫生逆產

盤腸生

臨產兒尚未生有物先出形如胞衣

胞衣不下

子死腹中

婦人科產後門

產子氣絕不啼

產後宜癩兩乳

產後乳汁不通

產後陰戶垂出肉線長三四尺觸之痛引心腹  
產後子腸掉出一截

產後腸出不收

產後子宮脫出

產後尿胞脫出

產後胎膜脫出

產後尿胞損破小便直流

產後癥瘕突出

產後陰蟲一對

產後陰戶翻出疼痛

產後陰戶不閉或脫出

產後陰戶腫痛或手足彎屈不能伸轉

產後惡露不止

產後惡露不下

產後血崩

產後一月惡露量來血水不止倒地不省人事

產後瘕塊

產後發狂

產後乍見鬼神

產後眼見黑花昏眩

產後血暈

產後中風

產後中風聲啞不語心口發紅如鏡

產後肝虛風從內生

產後不語

產後風癱

產後鼻血不止

產後口渴

產後口渴痞悶

產後舌出

產後腹脹滿悶嘔吐惡心

產後嘔水

產後呃逆

產後咳嗽

產後氣喘

產後面赤發喘欲死

產後心痛

產後腹痛

馬王堆  
卷九  
六  
產後腹中有塊上下時動痛不可忍

產後血氣痛不可忍

產後脇痛

產後頭痛

產後汗出不止兼變症

產後發熱

產後乍寒乍熱似瘡

產後瘧疾

產後傷寒

產後腰痛

產後遍身疼痛

產後身有冷處數塊日久不愈

產後浮腫

產後霍亂吐瀉

產後泄瀉

產後痢疾

產後上吐下痢

產後大便不通

產後小便多及夜睡遺尿在床

產後小便不通或短少

產後熱淋癥痛

產後尿血

產後癰疽

回生丹論

婦人科雜治

血風頭痛

烏髮長髮

乳癰乳巖

婦女性妬

陰戶生瘡

陰戶生瘡或癢或痛或腫

驥方  
卷六  
七  
陰戶生瘡生虫身發寒熱狀似傷寒又似勞病

陰戶突出一物如蛇如菌或如雞冠

陰戶生物如茄

吊陰痛不可忍

陰中生核腫大不消

陰戶翻出仰卧不能轉動

陰戶吹響

陰戶寒冷

陰戶疼痛

陰毛生八脚風

裹小腳法

腳生鷄眼

驗方新編卷之九

婦人科調經門

凡服調經之藥宜於行經時多服數劑下次經期卽準矣若丸藥則宜常久服之乃效

不及期而經先行

如德性溫和素無他疾者責其血盛且有熱也用  
各柴分 赤芍 生地 知母 麥冬 地骨皮各壹錢 甘草伍分 水煎空心服

如性急燥多怒多妬者責其氣血俱熱且有鬱也用

製香附炒