

訂補明醫指掌卷之八

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臯校訂

子繩山邵達參補

雜科

喉痺症一咽喉十八症附

喉痺皆因二火攻風痰壅熱在喉隴因生血泡咽
關閉性命危于旦夕中砭血攪痰爲上策寒涼直
治定收功咽喉亦有陰經症悞服寒涼立見凶
論內經云一陰一陽結謂之喉痺王太僕云一陰者
手少陰君火心主之脉氣也一陽者手少陽相火

訂補明醫指掌卷之八

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臯校訂

子繩山邵達參補

雜科

喉痺症一咽喉十八症附

喉痺皆因二火攻風痰壅熱在喉隴因生血泡咽
關閉性命危于旦夕中砭血攪痰爲上策寒涼直
治定收功咽喉亦有陰經症悞服寒涼立見凶
論內經云一陰一陽結謂之喉痺王太僕云一陰者
手少陰君火心主之脉氣也一陽者手少陽相火

三焦之脉氣也。二脉正絡于喉。然氣熱則內結。其則腫脹。腫甚則痺。痺甚則不通而死。原病式云。痺者不仁也。俗作閉。由閉塞也。火主腫脹。故熱客上焦而咽嗑腫脹也。咽喉之疾。死生反掌。腫脹甚者。急宜砭出血爲尙。然後用寒涼藥隨症調之。子和云。喉痺不歸之火。相去遠矣。已上之說。屬火熱明矣。亦有伏氣病。名腎傷寒。謂非時暴寒。伏毒于少陰。始衰不病旬日。乃發。脉微弱。法當咽痛。次必下痢。當以辛熱藥攻其本病。順其陰陽。則水升火降。而咽痛自已。又有少陰傷寒。不傳太陽。寒邪抑鬱內格。陽氣爲熱上行于咽門。經會之處。寒熱相搏。

而成咽痺。當以辛溫甘苦制其標病。以通咽隘。二者若誤用寒涼。卒致不救。嗚呼冤哉。學者可不深究之。其咽喉十八症。人多未明。開于後括成歌。以便後學之記誦也。

咽喉十八症附

歌

十八咽喉君要通。雙單乳蛾生喉中。牙疳風毒牙

齦腫。蟬舌之風。舌必重。魚口風如魚吸水。舌黃舌

腫色黃濃。牙根作齬。咬牙噤。木舌腫如猪舌。同聚

毒塞喉。風熱壅。纏喉風症。繞喉攻。連珠五七相連

起。更有懸喎。蠱毒風搶食。口中多發泡。崩砂甘口

齒斷崩。毒名蜂子腮。洋爛松子風。令滿口紅。走注

瘰癧風連頸腮腫連牙獵頰風。

論

古有咽喉十八症。後學多不能記。故据成歌夫單

蛾風者。其形圓如小筋頭。生于咽喉關上。或左或
右。可治。生于關下。不見者。難治。雙蛾風。兩箇生于
喉間。關下是也。難治。蟬舌風者。一名子舌。舌下可
生一舌是也。牙蟬風者。牙齒上腫。甚聚毒成瘡。是
也。木舌風者。其舌腫大如煮猪舌。不能轉動。是也。
舌黃風者。自舌上腫痛。黃色是也。魚口風者。如魚
咬水。是也。不治。聚毒寒喉風。喉痺。聚毒涎唾稠實。
而發寒熱。是也。關上可治。關下難治。懸蜚蠱毒風
者。上脰脹。水食不下。形腫如雞卵。是也。搶食風者。

亦名飛絲毒生口中。或食鯉鱸惡物發泡是也。獺
頰風者。腮頰結腫。牙盡處腫破是也。纏喉風者。風
自頤纏繞赤色。寒熱者是也。松子風者。口內滿喉
赤如猪肝。張口吐物。則氣逆。關閉飲食不能是也。
崩砂甘口風。自舌下牙斷。上腫赤口內作響如湯
熱牙齦漸爛者。亦能脫齒是也。連珠風者。自舌下
起。初起一箇。又起一箇。而甚者三五七九箇連珠
生起是也。蜂子毒者。或在臉腮。洋爛或在喉關。舌
下作響。其色黃如蜂是也。走疰瘰癧風者。頸項結
核。五七箇皮膚赤腫。作寒熱是也。

脈咽喉之脈。兩寸洪溢。上盛下虛。脈息微伏。

咽喉熱症

咽喉熱腫。吞水妨碍。語塞枯梗。湯喉痺結。時疫毒
牛旁子。散風熱腫痛。射干湯。纏喉風卒。然失音不
省人事。痰壅口噤。解毒雄黃丸。腮腫雙單乳蛾。木
舌重舌。如聖金錠。咽喉腫閉。舌根腫痛。麝香硃砂
丸。喉閉不通。二聖散吹之。或吹喉散。金鑰匙喉痺
痛。水穀不下者。通關散。或用射干逆流水吐之。或
服于兩金丸。喉閉乳蛾諸症。在關上者。必有血泡。
用喉鍼點破。卽寬在關下不見者。難治。用蘆管削
尖。快令病人含水一口。從鼻孔中放蘆管進擊。一
下出血。妙。

桔梗湯

治熱腫喉痺飲水妨礙言語不出

桔梗

去一錢

甘草

生一錢

連翹

仁一錢

山梔

子仁

炒一錢

薄荷

葉一錢

生黃芩

錢一

水二鍾

管葉

十片煎服

牛旁子散

治風熱上壅咽喉腫痛時疫之氣所致

玄參

一錢

升麻

一錢

桔梗

去一錢

牛旁子

研一錢

犀角

一錢

黃芩

生一錢

木通

一錢

生甘草

一錢

犀角

一錢

黃芩

生一錢

木通

一錢

生甘草

一錢

射干

五錢

升麻

五錢

牙硝

五錢

馬勃

五錢煎服

右剉一劑水二盞生薑三片煎八分徐徐細嚥下

射干湯

治咽喉因風熱壅盛疼痛難進水飲

射干

五錢

升麻

五錢

牙硝

五錢

馬勃

五錢

煎服

解毒雄黃丸

治纏喉風急症雙蛾腫痛湯藥不下

雄黃

一兩

巴豆

十四粒

去油

王金

一錢

雄黃

一兩

巴豆

十四粒

去油

王金

一錢

末之醋糊丸茶豆大熱茶湯送下七丸吐出頑涎

卽甦大效如牙關緊閉以物斡開灌之起死回生

如聖金錠 咽喉急閉腮頰腫痛雙單乳蛾重舌

硫黃錢三 川芎三錢 臈茶二錢 薄荷葉三錢

川烏錢三 硝石五錢 生地黄五錢

末之用生葱汁拌勻爲錠如指大每用一錠先以

涼水灌漱次嚼薄荷葉五七片却用藥同嚼極爛

以并花水下甚者連進三錠并口內噙化之

麝香硃砂丸 治咽喉腫閉舌根腫痛勻飲難進。

馬蹄硝錢七 鉛白霜錢三 龍腦三錢 寒水石燒一

硼砂三錢 麝香二錢 硃砂五錢 甘草十兩 白礬膏

研細甘艸膏九梧子大硃砂為衣每服化一二丸

二聖散 治經喉風急喉痺牙關緊急痰涎壅塞

膽礬五分二錢白殭蠶炒去絲末之少許吹入喉中

吹喉散 治三焦火熱口舌生瘡咽喉腫痛湯水不

薄黃一兩青黛一兩盆硝二兩薄荷汁一鍾和

用磁罐盛慢火熬乾研細每半錢吹喉內涎出妙

鑰匙 治一切風熱咽喉閉塞口禁不開牙關緊急

朴硝一兩大黃一錢雄黃五錢末之吹入喉內

通關散 方見中風條下

千兩金丸 大治喉風不問陰陽內外危急惡症

蚶蚶艸半兩銅青半兩大黃半兩牙硝半兩

末之以白梅肉搗爛和勻作二十丸絲絲裏噙化

咽喉陰症

疫厲病夏寒變及非時暴寒少陰症脉微細而沉
自汗咽痛不利名腎傷寒半夏桂甘湯或苦酒湯
藏寒咽閉吞吐不利蜜附子。

半夏桂甘湯

治疫厲夏為寒變及感非時暴寒症

半夏二錢

桂枝二錢

甘艸二錢

薑三片水煎服

黃芪芍藥桂枝苦酒湯

治腎傷寒脉沉咽痛自汗

黃芪五錢

芍藥三錢

桂枝三錢

水煎苦酒和服

三因蜜附子

治臟寒喉閉吞吐不利

大附子

一箇去皮臍切作
大片蜜炙令黃

每含一片味盡再易

咽喉痰症

一切纏喉風症。牙關緊急。痰涎壅盛者。必用吐法。攪去痰。即寬。用珠子草。俗名五爪龍草。取根搗入陳米醋調灌下。用牙皂桐油。驚翎探吐。或于兩金丸。二聖散。白礬散。一字散。選而用之。吐痰後服。廿桔湯甚妙。

于兩金丸

二聖散

俱見前咽喉熱症條內

白礬散

吹急喉痺。纏喉風。人事不省。牙關緊閉。

白礬

三錢

芭豆

二粒去殼研

將礬于鉢內。慢火熬化。為水。置芭豆于內。俟乾去。巴豆。取礬研末。每用少許。吹入喉中。頑痰出立愈。

一字散

治時氣纏喉風牙關緊急水穀不下

人事不省

白礬

飛過一錢藜蘆

一錢

雄黃

一錢

全蝎

稍一錢

猪牙皂莢

去皮一錢

半錢

末之每用一豆

大鼻內搐之

甘桔湯

方見咳嗽條下

口齒症二

歌齒牙由是骨之餘齒豁須知腎氣餘斷斷動搖生

腫痛陽明風濕熱寒殊口為脾竅能知味臭惡應

知熱在脾口舌生瘡心壅熱究其虛實病根除

論夫齒者腎之標骨之餘也口者脾之竅舌者心之

苗諸經多會于口齒齒為手足陽明之所過上齒

隸于坤土足陽明胃脈貫絡也止而不動喜寒飲

而惡熱飲。下齦屬手陽明大腸脉貫絡也。嚼物動而不休。惡熱飲而惡寒飲。故爲病不一。熱甚則動搖斷斷。和脫作痛不已也。虛則齒豁焦槁而搖落。所寮不同。故有惡寒作痛者。有惡熱作痛者。有惡寒又惡熱作痛者。有惡寒飲少熱飲多而作痛者。有牙齒動搖作痛者。有齒袒作痛者。有齒爲疳所蝕。缺少血出爲痛者。有齒腫齦宣爲痛者。有脾胃中有風邪。但覺風而作痛者。有牙齒爲蟲所蝕。缺少而色變作痛者。有胃中氣少不能禦於寒。袒露其齒而作痛者。有齒痛而臭穢不可近者。其痛非一。治療各異。當究其經絡虛實寒熱之候。調之口。

舌生瘡臭惡者心脾之熱也唇口腫脹動者風熱爲患也各審其症而治之無不驗也
脉齒痛腎虛尺虛而大火盛尺洪疎搖豁壞有寸關數或洪而弦此屬腸胃風熱多涎

齒病

因服熱藥主下齒痛不可忍引頭腦痛滿面發熱喜寒惡熱清胃湯陽明受風引煙熏之熱煩煩車連口唇腫痛犀角升麻散大寒犯腦連齒痛白芷散梧桐淚散牙痛不可忍薑黃散羊脰灰散腎虎齒黑爛腫痛安腎丸牢牙散蟲牙天仙子燒煙竹筒抵牙引煙熏之或砂糖丸塞風蛙牙痛腮頰浮

腫細辛散立效散玉池散選用

清胃湯 方見火症條下

犀角升麻湯 治陽明受風熱口唇頰車連牙腫痛

犀角七錢碎升麻五錢防風五錢去芦羌活五錢去芦

川芎五錢白芷五錢黃芩三錢白附子一錢

甘艸一錢五分每服七錢水二鍾煎一鍾食後微服

白芷散 大寒犯腦牙齒疼痛

羌活八分去苦麻黃一錢去節黃芪一錢艸豆蔻一錢炒

升麻八分吳茱萸一錢白芷一錢當歸一錢

熟地黃五錢藁本三錢桂枝二分末之漱淨擦齒

梧桐淚散 治陽明風熱齒齦攻注腫痛煩悶

梧桐淚錢五石膽礬錢五黃礬錢五蘆薈錢五

升麻錢五血餘錢三麝香錢三硃砂錢二

細辛錢二當歸錢二川芎錢二牛膝錢二

末之先以甘艸湯漱口。後用藥傳之。嘗用擦牙効。

薑黃散 治一切風熱蟲蛀牙齒疼痛不可忍

薑黃錢一細辛錢一白芷錢一

夫之瘰癧處須與吐涎鹽湯漱口極效。

羊脰灰散 治牙齒疼痛難忍用之擦齒立止神效

地骨皮錢五羊脰灰錢五石膏錢五升麻錢五未擦齒上

艾腎丸 腎虛牙齒疼痛

菴蓉酒浸一兩白朮一兩乾山藥一兩桃仁去皮尖



南京中醫藥大學圖書館版權所有