

本草真詮

二



(京)新登字〇二七号

寅2
2

29227-28

本草真诠

set carry on
inse^d ✓

书 号 寅2/2(1)

登记号 29227-28

南京中医院

中医古籍孤本大全
本草真诠 一函二册

(明)杨崇魁编

中医古籍出版社出版发行

杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九三年九月第一版

一九九三年九月第一次印刷

ISBN7-80013-494-6/R·461

国内定价：肆佰肆拾圆

责任编辑：
徐岩春



南京中医药大学图书馆版权所有

新刊官板本草真詮卷之下

清漳調鼎楊崇魁編輯

建邑蒼泉余良進行

本草真詮目錄

一集

諸品藥性陰陽論

溫性藥品

凡八十
六種

熱性藥品

凡十
一種

平性藥品

凡五十
九種

涼性藥品

凡二十
二種

寒性藥品

凡七十
八種

稟夫乙氣諸水

二集

○食治門

米穀類

凡二十條

菜蔬類

凡八條

菓品類

凡二十條

走獸類

凡五十條

飛禽類

凡二十條

虫魚類

凡二十條

三集

十二經水火分治歌

五臟苦欲補瀉藥未

用藥升降浮沉補瀉

升降天地之氣交

標本陰陽論

五方之正氣味

製方之法

七方

十劑

治法綱要

論出產擇地土

論收採按時月

藏晉防耗壞

貿易辯真假

咀片分根稍

製造資水火

治療用氣味

藥劑別君臣

四氣

五味

七情

五用

東垣隨証治病藥品

東垣用藥凡例

本草真詮目錄終

全草甘苦自驗驗

生津

四肢

能療田麻衣

且去令牀席

無音如沸粟

能出新穎地土

正本

平肝

藥除頭毒

燒也變水火

逐寒風

解熱止渴



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

諸品藥性陰陽論

天有陰陽 風寒暑溫燥火 三陰三陽上奉之
溫涼寒熱四氣是也溫熱者天之陽也寒涼者天
之陰也此乃天之陰陽也

地有陰陽 金木水火土 生長化收藏下應之
辛甘淡酸苦鹹五味是也辛甘淡者地之陽也酸
苦鹹者地之陰也此乃地之陰陽也

味之薄者為陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也味
之厚者為陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也
氣之厚者為陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫热是也

氣之薄者為陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平寒
涼是也

氣味辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰清陽發腠理清
之清也清陽實四肢清之濁者也 濁陰歸六府
濁之濁者也濁陰走五臟濁之清者也

今將溫涼寒熱平別為升降浮沉并炮製法與六
五氣証治所未盡載者再加詳具于後

○溫性藥品

白豆蔻

味辛氣大溫升也陽也味薄氣厚無毒入手太陰

肺經 論云別有清高之氣上焦元氣不足以此
補之凡用去皮

草豆蔻

味太辛氣溫浮也陽也無毒入足太陰陽明二經
凡使用真者麪裹煨熟研碎入藥用

細辛

反藜芦忌生菜畏硝石滑石惡狼毒山茱萸

桂枝

更

味大辛氣溫氣厚於味升也陽也無毒少陰經藥

手少陰引經之藥象云治本經頭痛如神當少用

之獨活為使東垣云溫陰經散內寒治邪在裏

表凡用去芦頭并葉華州者妙

川芎 白芷為之使反藜芦畏硝石滑石黃連惡黃

芪山茱狼毒

味辛氣溫升也陽也無毒少陽經藥入手足厥陰
經生川蜀者名崖腦芎用治凡病証俱優產巒陽
者名馬嘶芎含止齒根血獨妙京芎專療偏頭痛
台芎只散風去溫撫芎開鬱寬胸乃血中氣藥
服久服則能走散真氣令人暴亡務加他藥佐之
中病便已

仙茅

味辛氣溫有毒傳云十斤乳石不及一斤仙茅蓋

表其功力也咀禁鉄器宜烏豆水浸一宿酒拌蒸
半日晒乾忌牛肉牛乳誤服中毒舌脹者急飲大
黃朴硝數杯仍以末糁舌間遂愈也

白芷

當歸為之使

惡旋覆花

味辛氣溫氣味俱輕升也陽也無毒陽明經引經
藥手足陽明本經藥不蛀者良黃澤者効速療漏
下赤白宜炒黑用

桂枝

味辛氣溫無毒入足太陰經氣味俱輕故能上行
發散於表秋冬下部腹痛非此不除若春夏須斟

酌用之

益智子

味辛氣溫無毒入足太陰脾經少陰腎經主君相
二火凡用去皮

烏藥

味辛氣溫氣厚於味陽也無毒諸冷能除凡氣壅
順天台者香白可愛不及海南者力大

巴豆 梵花為之使反牽牛忌芦薈鹽豉冷水畏大

黃藜芦黃連得火為良

味辛氣溫生溫熱寒性烈浮也陽中之陽氣薄味

厚體重而降有大毒凡資治病緩急宜分急攻為
通利推轂之方去淨皮心膜油生用緩攻為消摩
堅積之劑炒令煙盡黃黑熟加丹溪云能去胃中
寒積無寒積者忌之

檀香

味辛氣溫陽中微陰無毒專入肺腎臟通行陽明經
紫者味鹹氣微寒無毒最消腫毒熱痛東垣云檀
能調氣而清香引芳香之物上行至於極高之分

丁香

味辛氣溫屬火有金純陽無毒顆有雌雄雌者力

射香

味辛氣溫無毒能通關竅吐痰逐血若中風初時
用恐入脾治肉引風深入如油入麵莫之能出切
不可也

沉香

味辛氣微溫陽也無毒補相火益陰助陽兼諸氣
通天徹地衍義云保固衛氣為上品藥今人多以
烏藥摩服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當
緩取効有益無損餘藥不可方也

欵冬花 杏仁為之使得紫苑良蕙麻黃辛夷貝母

仍畏黃芩黃連黃芪青箱子惠硝石皂角玄參
味辛甘氣溫陽也無毒凡用須嫩蕊去向外裹花
零殼甘草湯浸一宿待乾操碎用

兔絲子 薯蕷松脂為之使

味辛甘氣平溫無毒水洗去砂以酒漬杵爛捏成
薄餅向日曝乾研末為丸不堪煎液

杜仲 惡玄參蛇退

味辛甘氣平溫氣味俱薄降也陽也無毒能益精
腎補腰膝神功亦治婦人胎臟不安產後諸疾腫

用姜汁潤透炒去絲或去皮酒蜜塗炙

巴戟

味辛甘氣微溫無毒連珠肉厚者勝今多以紫色
為良貨者用黑豆煎水沃之紫雖假成殊失氣味
須擊破視之其中紫而鮮潔者偽也惟中紫而有
微白慘如粉色理小暗者為真凡用須酒浸過宿

曝乾

生姜 秦椒為之使殺半夏毒良菪毒惡黃連黃芩

天臘糞

味辛甘氣微溫無毒氣味俱輕升也陽也去皮則

熱畱皮則冷與芍藥同用溫經散寒嘔家之聖藥
無病人不宜服之夜宜靜姜動氣故也

乾姜

味辛氣溫大熱味薄氣厚可升可降陽中之陰無
毒使同生姜生用辛能發散入肺利氣炮則微苦
故止而不移能溫脾理中又炮與補陰藥同用能
引血入氣分生血炒黑又能止血

紅藍花

味辛甘苦氣溫陰中之陽無毒多用則破血通經
酒煮妙少用則入心養血水煎却宜