

丹溪心法附餘九卷

丁集

痰門

痰

二十七

附痰執

丹溪心法

○脉浮當吐

久得脉滿卒難開也必費調理

大凡治痰用

利藥過多致脾氣虛則痰易生而多

濕痰用蒼朮白朮

熱痰

用青黛黃連芩

食積痰用神麴麥芽山查

風痰用南星

老痰用海石半夏瓜蒌香附五倍子作丸服

痰在隔上必用

吐法瀉亦不能去

風痰多見奇証

濕痰多見倦怠軟弱

氣實痰熱結在上者吐難得出痰清者屬寒二陳湯之類膠固稠濁者必用吐 熱痰挾風外証為多熱者清之 食積者必

用攻之兼氣虛者用補氣藥送 痰因火盛逆上者以治火為

先白朮黃芩軟石膏之類 內傷挾痰必用參芪白朮之屬多

用姜汁傳送或加半夏虛甚加竹瀝 中氣不足加參朮 痰

之為物隨氣升降無處不到 脾虛者宜清中氣以運痰降下

二陳湯加白朮之類兼用升麻提起 中焦有痰則食積胃氣

亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣 痰成塊或吐咯不出兼

氣鬱者難治 氣實痰熱者難治 痰在腸胃開者可下而愈

在經絡中非吐不可吐法中就有發散之義焉假如癰病因驚

而得驚則神出舍上空則痰生也血氣入在舍而拒其神不能

歸焉 血傷必用姜汁傳送 黃芩治熱痰假其下火也 竹

瀝滑痰非姜汁不能行經絡 五倍子能治老痰佐他藥大治

頑痰 二陳湯一身之痰俱治管如要下行加引下藥在上加引上藥 凡用吐藥宜升提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗芽茶生姜韭汁之類或用瓜蒂散 凡風痰病必用風痰藥如白附子天麻雄黃牛黃片苓姜蚕猪牙皂之類 諸吐法另具于後

○凡人身上中下有塊者多是痰問其平日好食何物吐下後方用藥 許學士用蒼朮治痰成窠囊邊行極妙痰挾瘀血遂成窠囊 眩運嘈雜乃火動其痰用二陳湯加山梔子黃連黃芩之類 噫氣吞酸此食鬱有熱火氣上動黃芩為君南星半夏為臣橘紅為使熱多加青黛 痰在脇下非白芥子不能達痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不能導達痰在四肢非竹瀝不開

痰結核在咽喉中燥不能出入用化痰藥加鹹藥軟堅之味
瓜蒌仁杏仁海石桔梗連翹少佐朴硝以姜汁蜜和丸嚙服之
海粉即海石熱痰能降溫痰能燥結痰能軟頑痰能消可入
丸子末子不可入煎藥 枳實瀉痰能衝牆壁 小胃丹治膈
上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食積痰實者用之不宜多
○喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕者用瓜蒌
輦氣實必用荊瀝 天花粉大能降膈上熱痰 痰在膈間使
人顛狂或健忘或風痰皆用竹瀝亦能養血與荊瀝同功治稍
重能食者用此二味効速穩當二瀝治痰結在皮裏膜外及經絡
中痰必佐以姜汁 薑汁治血滯不行中焦有飲自然汁冷喫
兩三飯盞必胸中煩燥不寧而後愈 參茸丸能消痰 見吞酸類

入方

击礞石丸

解食積去濕痰重在風化硝

南星

二兩切去片用白礬末五錢水浸一二日曬乾

又云一兩

半夏

一兩泡切作片以大皂角水浸一日曬乾

片黃芩

姜汁炒一兩

茯苓

枳實炒各一兩

法製硝

用蘿蔔水煮化去蘿蔔濾令細入臘月牛胆內風化硝稱五錢或只風化亦可又云一兩

礞石

二兩搗碎煅硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之鉄線縛定塩泥固濟曬乾火煨紅候冷取出

右爲末神麴糊丸梧子大每服三五十九白湯下

一方加蒼朮半兩滑石一兩有病冷熱虛實作湯使
一本礞石南星各一兩無枳實

又方

半夏二兩

白朮一兩

茯苓七錢半

黃芩

礞石一兩

風化硝二錢

右爲末同前

潤下丸 降痰甚妙

南星一兩

半夏二兩各依橘紅製

黃芩

黃連各一兩

橘紅半斤以水化鹽五錢拌令得所者炙乾焙

甘草炙一兩

右爲末蒸餅丸如菉豆大每服五七十九白湯下

一方單用陳皮半斤鹽半兩水拌煮陳皮候乾焙燥爲末入甘草末一兩炊餅同上丸亦好去胷膈有痰兼嗽上熱加青金若濕加蒼朮或加參萸看虛實作湯使

又方 治濕痰喘急止心痛

半夏 一味不拘多少香油炒

右爲末粥丸梧子大每服三五十丸姜湯下

又方

黃芩

香附

半夏姜制

貝母

已上治濕痰加瓜簍仁青黛作丸子治熱痰

又方 燥濕痰亦治白濁因痰者

南星

半夏 各一兩
蛤粉 二兩

右爲末神麴糊丸如梧子大青黛爲衣每服五十丸姜湯下

濕痰加蒼朮 食積痰加神麴麥芽山查 熱痰加青黛

中和丸 治濕痰氣熱

蒼朮 黃芩 半夏 香附 等分

右爲末粥丸如梧子大每服五七十丸姜湯下

又方 治痰嗽

黃芩 酒洗一兩半 貝母 南星 各一兩

滑石 白芥子 各半兩 風化硝 二錢半取其輕浮速降

右爲末湯泡蒸餅丸服

導痰湯

南星 炮一兩 橘紅 去白一兩 赤茯苓 去皮一兩

枳殼去穢麩炒一兩

甘草炙半兩入云一兩

半夏四兩又云四兩

水煎生姜五片食前服

干縹湯 治喘

半夏七個泡制每個作四片

皂角去皮炙一寸

甘草炙一寸

右咀作一服生姜如指大煎

小胃丹

芫花好醋浸過一宿瓦器不任手撓令黑不要焦

其遂濕麵裹流水浸半日再水洗晒乾又云水浸冬七日

秋五日或水煮亦可

大戟長流水煮一時再水丸曬乾各半兩

火黃濕紙裹煨勿焦切焙乾再酒潤炒熱焙乾一兩半

橫栢三兩焙炒

右爲末粥丸麻子大每服三三十丸臨卧津液吞下或白湯一口送下取其鬲上之濕痰熱積以意消息之欲利則空心服又方甘遂大戟減三分之一硃砂爲衣名辰砂化痰丸

一方加木香檳榔各半兩蒸餅丸每服七八丸至十丸至

治酒痰

青黛

瓜蒌

右爲末姜蜜丸噙化救肺

治鬱痰

白僵蚕

杏仁

瓜蒌仁

訶子

貝母

五倍子

右爲末糊丸梧子大每服五十丸白湯下

導痰丸

吳茱萸

制

茯苓一兩

黃連半兩

滑石七升半

蒼木萍浸一兩

右爲末糊丸梧子大每服八九十丸姜湯下

茯苓丸出千金方百一選方同

半夏四兩

茯苓二兩

枳殼一兩

風化硝半兩

右爲末蒸餅或神麴姜汁糊丸梧子大每服三十丸姜湯下

此方治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有效

又方 治食積痰火并瀉胃火

軟石膏不拘多少研細

右用醋糊丸如菜豆大每服二十九白湯下

又方 治陰虛內多食積痰

川芎七斤

黃連

瓜蒌仁

白朮

神麴

麥芽各一兩青黛半兩

人中白三斤

右爲末姜汁蒸餅丸服

久吐痰喘

杏仁去皮尖生用

來復丹炒

右等分爲末粥丸麻子大每服十五丸白湯下

黃連化痰丸

卽黃連清化丸

半夏一兩半黃連一兩 吳茱萸湯洗一錢半

苑仁二十四箇研 陳皮一兩半

右爲末燂糊丸菉豆大每服一百丸姜湯送下

白玉丸

巴豆三十箇去油 南星 半夏

滑石 輕粉各三錢

右爲末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸姜湯下

黃瓜蒌丸 治食積痰壅滯喘急

瓜蒌仁 半夏 山查 神麴炒各等分

右爲末瓜蒌水丸姜湯竹瀝送下二三十九

又方

瓜蒌仁

半夏一兩

蒼朮二兩

香附二兩半

黃芩

黃連半兩

又方

瓜蒌仁

黃連半兩

半夏一兩

右爲末糊丸梧子大每服五十丸

抑痰凡

瓜蒌仁一兩

半夏二錢

貝母三錢

右爲末蒸餅丸如麻子大每服一百丸姜湯下

清膈化痰丸

黃連

黃芩一兩

黃柏

山梔半兩

香附一兩半蒼朮半兩

右爲末蒸餅丸白湯下

搜風化痰丸

人參

槐角子

僵蚕

白礬

陳皮去白

天麻

荆芥各一兩半夏四兩姜汁炒

辰砂半兩另研

右爲末姜汁浸蒸餅爲丸辰砂爲衣服四十九姜湯下

墜痰丸 治痰飲

黑丑頭末二兩枳實炒一兩半白礬三錢枯一半

朴硝二錢風化枳殼一兩半炒猪牙皂角一錢酒浸

右爲末用蘿蔔汁丸每服五十九雞鳴時服初則有糞次則

有痰

治濕痰

蒼朮三錢

白朮六錢

香附一錢半 白芍酒浸炒二錢半

右爲末蒸餅丸服

治肥人濕痰

苦參

半夏各一兩半 白朮三錢

陳皮乙錢

右咀作一服姜三片竹瀝半盞水煎食遠吞三補丸十五丸
祛風痰行濁氣

明礬一兩

防風二兩

川芎

猪牙皂角

鬱金各一兩蜈蚣二條用赤腳黃腳各一條

右爲末蒸餅丸梧桐子大每二十九丸食前茶湯下春以芭蕉湯揆吐

上焦風痰

瓜蒌

黃連

半夏

牙皂

姜汁浸炒餅丸

痰氣方

片苓炒

半夏半兩

白朮

白芍一兩

茯苓

陳皮三錢

右為末姜汁泡蒸餅丸服

利膈化痰丸

南星

蛤粉研細一兩半夏

瓜蒌仁

貝母去心治胸膈痰氣妙香附半兩便浸

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏仁去皮尖