

1957

五金車俱产品目录

天津市機電工業局編

地址：和平區張自忠路 25 電話 2.3345-8 電報掛號 5151

前 言

1. 爲廣泛介紹我局生產的機器，電工、五金、車具產品，以適應各地工礦基本建設及貿易部門的需要，特將本局生產的主要產品進行了目錄彙編。目錄所列產品包括地方國營及公私合營企業的產品，其中機器 279 種，電工 318 種，五金 220 種，車具 33 種，根據業務的需要，分裝爲機器、電工器材、五金車具三冊。
2. 產品的說明、規格等係根據現有的資料彙編的，由於資料不夠完備，內容多不統一，如有不詳之處，可來函詢問，當儘可能予以說明。
3. 本目錄的編印，由於時間短促，缺乏經驗，遺漏錯誤在所難免，希有關單位不吝指正，以便在編印 1958 年目錄時有所改進。

天津市機電工業局

1956. 12.

產品目錄索引

類別	產品名稱	製造廠	所屬公司	銷售方式	頁次
車 俱 類	雙喜28"男車、28"女車、26"男車	自行車廠	車俱公司	市 平 衡	1
	自行磨電燈	順和工廠	"	"	1
	脚 蹬 子	脚蹬軸廠	"	"	2
	脚 蹬 軸	脚蹬軸工廠	"	"	2
	輪 盤	輪盤工廠 榮年春工廠	"	"	2
	飛 輪	興華工廠 恩成駿工廠	"	"	3
	飛輪千斤	榮年春工廠	"	"	3
	中 軸	長城工廠 中軸工廠	"	"	3
	前後軸棍	第一、二 軸棍工廠	"	"	4
	鋼 珠	鋼珠工廠 樂年春工廠	"	"	6
	軸 皮	軸皮工廠	"	"	6
	車 架 子	車架工廠	"	"	6
	五 通	"	"	"	7
	拉 螺 絲	榮年春工廠 長城工廠	"	"	7
	擋 泥 板	第一汽管工廠	"	"	7
	前叉子（部件、另件）	車叉子工廠	"	"	7
	前叉子盤	軸 皮 廠	"	"	7
	保險叉子	第二車閘廠	"	"	8
	車 把	車把工廠	"	"	8
	車 鈴	第二車鈴廠	"	"	8
	車 鞍 子	車鞍子工廠	"	"	8
	支 架	車把工廠	"	"	8
	衣 架	"	"	"	9
	瓦 圈	第一聯合工廠	"	"	9
	車 條	第一、二、三 車條廠	"	"	9
	內胎汽門嘴子	廣林工廠 華信工廠	"	"	10
	車 閘	第一車閘工廠	"	"	10
	車 鎖	"	"	"	10

類 別	產 品 名 稱	製 造 廠	所屬公司	銷售方式	頁次
車 俱 類	手推貨車	車架工廠	車俱公司	市 平 衡	10
	36"人力車軸（部件、另件）	人力軸工廠	"	"	10
水暖器材 另件	五分推車軸皮（部件、另件）	人力軸工廠 第二聯合工廠	"	"	11
	氣 管	第一、二 汽管工廠	"	"	11
	大頭搬子	第二聯合工廠	"	"	12
	安 全 門	第一水暖 器材廠	五金工業公司	"	13
	銅 汽 門	第八機械 修配廠	第三工業公司	"	13
	花藍鐵汽門	第八水暖 器材廠	五金工業公司	"	13
	絲和銅鐵汽門	"	"	"	14
	安 全 閥	第八機械 修配廠	第三工業公司	自 銷	14
	自動放氣門	第一、三水暖 器材廠	五金工業公司	市 平 衡	14
	銅氣門（又名截門、凡爾）	第二水暖 器材廠	"	"	14
	高壓絲扣型銅汽門	第一水暖 器材廠	"	"	15
	高壓法蘭型銅汽門	"	"	"	15
	鍋爐注水器	第二水暖 器材廠	"	"	15
	玻璃管考克	"	"	"	16
	高壓法蘭玻璃考克	第四水暖 器材廠	"	"	16
	汽表考克	第六水暖 器材廠	"	"	16
	鑄鐵回水門	第一水暖 器材廠	"	"	17
	法蘭盤鑄鐵回水門	"	"	"	17
	回 水 門	第二水暖 器材廠	"	"	17
	頂 水 門	"	"	"	18
	轉 心 門	第四水暖 器材廠	"	"	18
	直 汽 角	元 興 永	第三工業公司	"	19
	直 汽 角	第六水暖 器材廠	五金工業公司	"	19
	八 字 門	第八機械 修配廠	第三工業公司	"	19
	八 字 門	第四水暖 器材廠	五金工業公司	"	20
	臥式隔汽具	第一水暖 器材廠	"	"	20
	立式隔汽具	"	"	"	20
	回 水 包	第七水暖 器材廠	"	"	21

類 別	產 品 名 稱	製 造 廠	所屬公司	銷售方式	頁次
水暖器材 另件	浮球汽水分離器	第八水暖 器材廠	五金工業公司	市 平 衡	21
	罐型低壓是水分離器	〃	〃	〃	21
	汽水分離器（臥式）	〃	〃	〃	22
	汽水分離器（小型低壓臥式）	〃	〃	〃	22
	立式低壓汽水分離器	〃	〃	〃	22
	低壓減壓器	〃	〃	〃	22
	高壓減壓器	〃	〃	〃	23
	氣關式調節閥	〃	〃	〃	23
	單式法蘭盤伸縮管	〃	〃	〃	23
	螺旋口伸縮管	〃	〃	〃	23
	鑄鐵代法蘭盤淋塵器	第一水暖 器材廠	〃	〃	23
	吸水蓬蓬頭	聚 茂	第三工業公司	自 銷	24
	銅閘板門	第一水暖 器材廠	五金工業公司	市 平 衡	24
	絲扣鐵閘板截門	第八水暖 器材廠	〃	〃	25
	地上鐵閘板截門	〃	〃	〃	25
	地下閘板截門	〃	〃	〃	25
	地下閘板	〃	〃	〃	25
	帶齒輪傳動楔式閘板截門	〃	〃	〃	26
	轉心截門	〃	〃	〃	26
	蘇聯明杆平行式閘板截門	〃	〃	〃	26
	蘇聯明杆楔式閘板截門	〃	〃	〃	26
	帶旋轉軸的電動平型式閘門	水暖器材 製配廠	五 公 司	〃	27
	地上閘門（久保田式）	〃	〃	〃	27
	地下閘門（久保田式）	〃	〃	〃	27
	帶旋轉軸的傘齒輪傳動平行式	〃	〃	〃	27
	小便池水門	第九水暖 器材廠	五金工業公司	〃	28
	小便池存水灣	〃	〃	〃	28
	面盆存水灣	〃	〃	〃	28
	鑄鐵存水灣	聚 茂	第三工業公司	〃	29
	自來水咀	第三水暖 器材廠 元 興 永	五金工業公司 第三工業公司	〃	29

類 別	產 品 名 稱	製 造 廠	所屬公司	銷售方式	頁次
水暖器材 另件	膠把水咀	第一水暖 器材廠	五金工業公司 第三工業公司	市 平 衡	29
	考貝令水咀	元 興 永 第八機械 修配廠	“ 五金工業公司	“	29
	元肚澡盆水門	第一水暖 器材廠	“	“	29
	長脖水咀	第九水暖 器材廠	“	“	30
	面盆水咀	第三水暖 器材廠	“	“	30
	面盆下水口	第九水暖 器材廠	“	“	30
	管子卡盤	“	“	“	30
	結 汽 門	“	“	“	30
	鑄鐵吊水桶	元 興 永	第三工業公司	“	30
	背水箱銅活	聚 茂	“	自 銷	31
	水 盅	第一水暖 器材廠	五金工業公司	市 平 衡	31
	恭桶合扇	第九水暖 器材廠	“	“	31
	水 漂 門	“	“	“	31
	澡盆保險下水	第一水暖 器材廠	“	“	31
	淋 浴 器	第九水暖 器材廠	“	“	32
	鑄鐵地漏	第一水暖 器材廠	“	“	32
	鑄鐵掃除口	聚 茂	第三工業公司	自 銷	32
	鑄鐵銅蓋掬堵	“	“	“	32
	鑄鐵管子另件	“	“	“	33
	彈簧油盃	“	“	“	33
	玻璃油盃	金 星	第二工業公司	市 平 衡	33
	黃 油 盃	“	“	“	33
	灣頭彈簧油盃	“	“	“	34
工業用工 具	螺 絲 攻	“	“	“	34
	管子絲攻	元 興 成	“	自 銷	35
	絲攻搬手	“	“	“	39
	螺絲板牙	“	“	“	40
	螺絲板牙搬手	“	“	“	41
	管子板牙	“	“	“	41
		“	“	“	42

類 別	產 品 名 稱	製 造 廠	所屬公司	銷售方式	頁次
工業用工具	鋼 銼	第一工具製造廠	第二工業公司	自 銷	42
	木 銼	第二鋼銼廠	五金工業公司	〃	46
	鍊 條 鉗	福 聚 興	〃	〃	47
	管 鉗 子	第三五金廠	〃	〃	47
	克絲鉗子	第四五金廠 第四工具廠	〃	〃	48
	奶子鄉頭	第三五金廠	〃	市 平 衡	48
	八角鄉頭	〃	〃	〃	48
	羊角鄉頭	第五工具廠	〃	自 銷	49
	鐵 銑	製 銑 廠	〃	市 平 衡	49
	鋼 鎢	第四五金廠	〃	〃	51
	活 搬 手	第二五金廠	〃	自 銷	51
	木 鋸	鋸 條 廠	〃	〃	51
	鋼 鋸 條	第四工具廠	〃	〃	52
	刀 鋸	鋸 條 廠	〃	〃	52
	冲 子	第六五金廠	〃	〃	52
	元 鑿	第三工具廠	〃	〃	53
	扁 鑿	〃	〃	〃	53
	鑿 子	〃	〃	〃	54
	鉋 刀	〃	〃	〃	54
	焊刀切削刀	第三工具廠	〃	〃	54
	拔絲扳眼	第六五金廠	〃	〃	55
	鑽 石 模	第五五金廠	〃	〃	55
	鑽石砂輪刀	〃	〃	〃	55
	砂 輪	第八五金廠	〃	〃	56
	油石、水磨石	〃	〃	〃	58
	自動開關羅絲切削機頭	禮 和	第三公司	〃	58
	鑽 套	〃	〃	市 平 衡	59
	1"元板架子	〃	〃	〃	59
	三抓自動定心卡盤	第二工具廠	五金工業公司	〃	59
	四抓單動卡盤	〃	〃	〃	59

類 別	產 品 名 稱	製 造 廠	所屬公司	銷售方式	頁次
工業用工具	立 虎 鉗	福 聚 興	五金工業公司	市 平 衡	60
	平板台虎鉗	〃	〃	〃	60
	平板轉盤台虎鉗	〃	〃	〃	60
	手 搖 鑽	〃	〃	〃	61
	雙用搬鑽	〃	〃	〃	61
	尾鑽及木鑽頭	第六工具廠	〃	〃	61
	熔 接 器	儀 表 廠	〃	自 銷	62
	切 斷 器	〃	〃	〃	63
	乙炔發生器	〃	〃	〃	63
	鑽石頂尖	第五五金廠	〃	〃	63
	鏈 子	德 慶	第二公司	〃	63
建築用小五金	皮 帶 鉤	第四五金廠	五金工業公司	〃	64
	插 肖	第二五金廠	五 金	市 平 衡	65
	扣 吊	第一五金廠	〃	自 銷	65
	彈簧合頁	第六五金廠	〃	市 平 衡	66
	合 頁	絞 鏈 廠	〃	〃	67
	鍍鋅瓦鐵羅絲	第八五金廠	〃	自 銷	67
	鉛公母羅絲	第九五金廠	〃	〃	67
	梢元拉手	第六五金廠	〃	〃	67
	窗鈎羊眼圈	第九五金廠	〃	〃	68
螺絲、鉚釘及附件	木 螺 絲	企 中 聯 建	五金公司	市 平 衡	69
	機器羅絲	企 聯	〃	〃	70
	平頭鐵鉚釘	〃	〃	〃	71
	六角羅絲	第一羅絲鉚釘廠	〃	自 銷	71
	墊圈（鐵介子）	第七五金廠	〃	〃	72
	彈簧墊圈	第二工具廠	〃	〃	72
	開 口 肖	第一五金廠	〃	〃	73
軸 承	單列圓錐滾柱軸承	烟 津	五金公司	部 管	75
	壓力軸承	第八五金廠	〃	〃	75
	軸 承	內燃機製配廠	三 公 司	〃	78

類 別	產 品 名 稱	製 造 廠	所屬公司	銷售方式	頁次
儀 表	搖板式油量表	儀 表 廠	五金工業公司	自 銷	79
	分流式細腰表	〃	〃	〃	79
	翼輪乾式水流量表 A型13-40公厘	〃	〃	市 平 衡	80
	翼輪乾式水流量表 A型50-400公厘	〃	〃	〃	81
	翼輪乾式水流量表 B型50-400公厘	〃	〃	〃	82
	氧 氣 表	〃	〃	自 銷	83
量 具 類	鐵水平尺	第八五金廠	五 金	〃	85
	鋼 盒 尺	〃	〃	〃	86
	鋼 角 尺	〃	〃	市 平 衡	86
	鋼 角 尺	禮 和	三 公 司	〃	86
	鑄鐵平板	〃	〃	〃	86
	劃 線 盤	〃	〃	〃	86
	前大燈總成	第九五金廠	五金工業公司	自 銷	87
照 明 用 具 類	汽 燈	汽燈紗罩廠	〃	〃	87
	電 石 燈	第九五金廠	〃	〃	87
	機車標誌燈	福 興	五 金	〃	88
	手提信號燈（三色干電池用）	〃	〃	〃	88
	手提信號燈（拔簧式三色油燈）	〃	〃	〃	88
	手提信號燈	〃	〃	〃	89
	手提信號燈（方形油燈）	〃	〃	〃	89
	轉轆器標誌燈（電燈）	〃	〃	〃	90
	轉轆器標誌燈（油燈）	〃	〃	〃	90
	信號執燈筐（油燈）	〃	〃	〃	91
	安全紅燈（油燈）	〃	〃	〃	91
	手提信號燈（兩面鏡油燈）	〃	〃	〃	92
	徐行燈（油燈）	〃	〃	〃	92
	標誌表燈（電燈）	〃	〃	〃	93
	司機室燈（電燈）	〃	〃	〃	93
	號牌燈（電燈）	〃	〃	〃	93
	機車後照燈（電燈）	〃	五金工業公司	〃	94

種 別	產 品 名 稱	製 造 廠	所屬公司	銷售方式	頁次
照明用具類	機車前照燈（型電燈）	福 興	五金工業公司	自 銷	94
	車尾燈（油燈）	〃	〃	〃	95
	車側燈（邊部油燈）	〃	〃	〃	95
	機車標誌燈（油燈）	〃	〃	〃	96
	脫線器標誌燈（油燈）	〃	〃	〃	96
	停車目標燈（油燈）	〃	〃	〃	96
	路牌授受器燈（油燈）	〃	〃	〃	97
	車檔標誌燈（車檔油燈）	〃	〃	〃	97
	桃形燈（單面）	〃	〃	〃	98
	桃形燈（雙面）	〃	〃	〃	98
	活動燈（電燈）	〃	〃	〃	98
	檢查燈（電燈）	〃	〃	〃	99
	手提信號燈（四色油燈）	〃	〃	〃	99
	手提信號燈（四色干電池用）	〃	〃	〃	100
	車尾燈（又名守車燈，油電兩用）	〃	〃	〃	100
	機車標誌燈（油電兩用）	〃	〃	〃	101
	車側燈（又名邊燈，油電兩用）	〃	〃	〃	101
	水鶴標誌燈	〃	〃	〃	102
	綫路遮斷表示器（標誌器燈，油燈）	〃	〃	〃	102
	綫路遮斷表示燈（標誌器燈，電燈）	〃	〃	〃	102
日用五金	德華牌汽燈紗罩	汽燈紗罩廠	〃	〃	103
	塑膠把剃力	刀 剪 廠	五 金	〃	105
	理髮剪子	〃	〃	〃	105
	理髮椅子	〃	〃	〃	105
	小 刀	〃	〃	〃	105
	鐵 掛 鎖	第八五金廠	〃	〃	106
	扣 吊 鎖	第一五金廠	〃	〃	106
	大 鐵 桶	新 隆	〃	加 工	106

車 俱 類

雙喜牌 28"男車 28"女車 26"男車

說 明

1. 全車淨重 24 公斤。
2. 車的外形吸取了進口車和國產飛鴿車的優點綜合組成，式樣美觀。
3. 車形的尺寸規格適於我國人民一般身材，騎用自如，輕快省力。
4. 後軸皮加長可避免回騰。
5. 車架子支管端改爲雙管，增加剛性，後支架支撐作用很強，適合農村應用。
6. 全車光亮部位鍍鉻。烤漆部位爲黑色和其它色彩。
7. 擋泥板截形爲飛鴿式、鳳頭式。

主 要 規 格

部 位 品 種	瓦圈尺寸	前 後 軸 中 心 距	車身上樑 中 心 距	車 鞍 最 低 高 度	車把寬度	速 比	搖柄旋轉 半 徑	車鏈尺寸
28"男車	$1\frac{1}{2}" \times 28"$	1182公厘	620公厘	~940公厘	477公厘	$48/19$	180公厘	$1\frac{1}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$
28"女車	"	1172 "	562 "	~920 "	440 "	$48/19$	180 "	"
26"男車	$1\frac{1}{2}" \times 26"$	~1115 "	575 "	~900 "	477 "	$48/19$	~173 "	"

自 行 車 摩 電 燈

(五七型、七一型)

說 明

用途：適用於自行車，三輪車照明。

構造：〔1〕 五七型：

旋轉軸由兩個滾珠軸承支持，外具磁鋼。前燈有遠、近光，可以調節，上裝膠木開關。燈頭及電滾外形吸取各式車燈之優點。

〔2〕 七一型：

由三部份組成：前燈、後燈、磨電滾。前燈頭內除常用燈泡外並有備用燈泡一個，以便更換，前燈頭外皮以鋁片壓制，並塗有各種色漆。電滾外皮亦用鋁片壓制轉子以#24軟鐵片沖製，繞以國產#28漆皮綫、四個繞組相互串連、磁鋼採用鋁、鎳鉍合金第三類磁性強大光度明亮。

優點：式樣美觀，運轉滑快。電壓較一般車燈高，發電量較一般電滾充足，照度很大。

主 要 規 格

極 數： 4 極。

綫圈電阻： 前燈 5.8 歐姆。後燈 1.45 歐姆。
 負荷電壓： 前燈 16 伏，後燈 3.8 伏。
 磁鋼種類： 鋁、鎳鈷第三類。
 輸出電力： 前燈 6.4 瓦，後燈 0.5 瓦。
 重 量： 前燈 220 公分，摩電滾 530 公分。

脚 蹬 子

說 明

用途：適於自行車之用，優點：皮質堅硬，不易破裂；脚蹬棍有足夠硬度和韌性。

主 要 規 格

棍 長(公厘)	膠 皮 長(公厘)	內 裝 鋼 珠	膠 皮 成 份
133	100	$5/32"$	甲字膠製成

電鍍部位鍍鎳。膠皮外型均為正四面體。

花痕分為：飛鴿式、條改式、三星式和菱形式。

脚 蹬 軸

主 要 規 格

品 種	部 位	長 度 (公厘)	色 彩
飛 鴿 脚 蹬 軸		138	鍍 鎳
普 通 脚 蹬 軸		133	本 色

輪 盤

說 明

構造：由 48 牙輪盤片及左、右搖柄三件組成。

主 要 規 格

輪 盤 片

輪 盤 片 直 徑	齒 數	牙 厚 (公厘)	使 用 車 鏈
201公厘	48	3.2	$1/8" \times 1/2"$

搖 柄

中軸孔與脚蹬軸孔距	截 形	梢 釘 孔 徑	中 軸 孔 徑
180 (公厘)	元形、橢元形	9.5公厘	16公厘

表面鍍鎳。

飛 輪

說 明

用途： 適用於自行車、三輪車。

特點： 1. 飛輪外套、左、右擋採用低炭鋼製成，經過滲炭處理，硬度達蕭氏 65 度以上，堅固耐磨，不易損壞。
2. 飛輪內部置以直徑 $1/8$ " 光亮元滑之鋼球，以減少摩擦阻力運轉輕快，聲音清脆。
3. 飛輪外套表面烤黃，烤藍，防銹力強。

主 要 規 格

外齒齒數..... 15, 18 19, 20, 22 五種
內齒齒數..... 20
外齒齒厚..... $1/8$ "
外齒齒距..... $1/2$ "

以上五種飛輪除 15 齒用 $1/8" \times 5/8"$ 車鏈以外其它四種皆可使用 $1/8" \times 1/2"$ 之自行車鏈條傳動。

飛 輪 千 斤

說 明

由低炭鋼滲炭製成。

主 要 規 格

長 度 (公厘)	寬 度 (公厘)	元 頭 直 徑 (公厘)	炭 層 厚 度 (公厘)
13.5	4.8	3.13	0.5

中 軸

說 明

用途： “1 號” 中軸適用於水管車架自行車及駁貨車。

“2 號” 及特號中軸適用於國產及日本進口自行車。

“3 號” 中軸適用於英式自行車。

扣盤中軸適用於德國自行車。

構造： 由軸棍、軸盤、軸擋、六方螺母組成。

優點： 採用液體滲炭，堅硬耐磨，不彎不裂。

各種中軸由低炭鋼製造，表面鍍鎳。

主 要 規 格

扣 盤 中 軸 規 格

軸 棍 長 (公厘)	螺 紋	絲扣外徑 (公厘)	軸盤外徑 (公厘)	軸盤內徑 (公厘)	軸盤孔深 (公厘)	擋 外 徑 (公厘)	咀 高 (公厘)
136.8	28×55°	17.9	40	35.9	11.8	31.5	4

“1 號” “2 號” “3 號” “特號” 中軸規格

軸 棍

軸 棍 長 度 (公厘)	軸棍直徑 (公厘)	正絲扣直徑 (公厘)	反絲扣直徑 (公厘)	每吋扣數	肖釘槽寬 (公厘)	肖釘槽深 (公厘)
146.84	15.88	18.26	17.07	24	11.11	2.78

中 軸 盤

號 別	軸盤外邊緣直徑 (公厘)	軸 盤 外 徑 (公厘)	軸 盤 內 徑 (公厘)	軸 盤 內 深 (公厘)
1	46.04	41.28	33.73	9.8
2	44.45	38.10	33.73	9.8
3	41.25	34.93	30.9	8
特飛鴿式		40	35.5	10.5

中 軸 擋

號 別	反正擋外徑 (公厘)	正擋內徑 (公厘)	反擋內徑 (公厘)	每吋扣數	螺 紋 角	反正擋弧度 (度)	反正擋共厚 (公厘)
1	33.5	17.07	15.88	24	55°	R=3.5	7.54
2	33.5	//	//	//	//	R=3.5	//
3	30.16	//	//	//	//	斜度60°	//

中 軸 六 方 螺 絲 母

對 角 線 長 度 (公厘)	螺 母 厚 度 (公厘)	螺 母 內 徑 (公厘)	每 吋 扣 數
28.58	4.76	15.88	24

中 軸 墊

軸 墊 外 徑 (公厘)	軸 墊 內 徑 (公厘)	軸 墊 厚 度 (公厘)	中 軸 墊 之 凸 高 (公厘)
23.02	17.46	1.6	1.98

單位：公厘（特殊註明除外）

前、後 軸 棍

說 明

用途：適用於國產“飛鴿”車、“雙喜”車和英、美式自行車。優點：採用液體滲炭法、滲炭、

堅硬耐磨，不彎不裂。

主 要 規 格

1. 美式軸棍：表面煮黑。

〔1〕 軸 棍

部 位 品 種	軸 棍 長 度 (公厘)	軸 棍 外 徑 (公厘)	絲 扣 外 徑 (公厘)	扣 數	螺 紋 角
前 軸 棍	133	7.5	8	26	55°
後 軸 棍	172	8.75	9.25	26	55°

〔2〕 軸 擋

部 位 品 種	擋 外 徑	擋 高	搬 子 口 寬	扣 數	螺 紋 角
前 軸 棍	20	11.5	13	26	55°
後 軸 棍	23.5	13.5	15.5	26	55°

〔3〕 六 方 螺 母

部 位 品 種	對 邊 長 (公厘)	母 厚 (公厘)	扣 數	螺 紋 角
前後六方螺母	13.5	8	26	55°
後後六方螺母	15	9.5	26	55°

2. 特式前棍：表面煮黑。

部 位 品 種	軸 棍 長 (公厘)	軸 棍 外 徑 (公厘)	擋 外 徑 (公厘)	擋 高 (公厘)	扣 數	螺 紋 角
前 軸	152	8.9	24.5	14.5	26	55°
後 軸	182	8.9	24.5	14.5	26	55°

3. 英式軸棍：表面煮黑。

〔1〕 軸 棍

部 位 品 種	軸 棍 長 度 (公厘)	絲 扣 長 度 (公厘)	軸 棍 外 徑 (公厘)	絲 扣 外 徑 (公厘)
後 軸	172	55	8.75	9.25
前 軸	133	45	7.5	8

〔2〕 軸 擋

部 位 品 種	擋 高 (公厘)	擋 外 徑 (公厘)	擋 咀 高 (公厘)	搬 口 距 (公厘)
後 軸	16.5	17.5	6.5	14
前 軸	14	14.5	5.5	12.5

〔3〕 六 方 螺 母

品 種	部 位	厚 度 (公厘)	對 邊 距 (公厘)	螺 紋
後 軸	軸	9.5	15	26×55°
前 軸	軸	8	13.5	26×55°

鋼 珠

說 明

元度精確，硬度均勻，達蕭氏 80 度以上，經磨耐用。

主 要 規 格

由低炭鋼，中炭鋼製成。鋼珠直徑有六種：

$\frac{1}{8}$ " $\frac{5}{32}$ " $\frac{3}{16}$ " $\frac{7}{32}$ " $\frac{1}{4}$ " $\frac{5}{16}$ "。

軸 皮

說 明

由軸皮帽，軸皮管，軸碗組成。

主 要 規 格

表面鍍鉻。

品 種	部 位	軸皮全長 (公厘)	條 盤 厚 (公厘)	軸皮管外徑 (公厘)	軸碗外徑 (公厘)	軸碗高度 (公厘)	條 孔 (公厘)
前 軸 皮	軸 皮	83	3	19	24.4	10	32
後 軸 皮	軸 皮	99	3	19	29.3	12.5	40

車 架 子

說 明

適用於一般自行車及駝貨車。

主 要 規 格

水管車架子：由鉛皮水管製成。28"。表面烤黑漆。

飛鴿車架子：由鐵板圈焊製成。有 28"，26" 兩種規格。表面烤黑漆。

五 通

主 要 規 格

美式瑪鐵，熱鐵製成。本色。

拉 螺 絲

主 要 規 格

表面鍍鋅

品 種	部 位	螺 釘 長 (公厘)	元 頭 直 徑 (公厘)	孔 (公厘)	六 方 母 厚 (公厘)	墊 板 厚 (公厘)
平 直 式		53	19	10	4.7	0.8
元 盒 式		49	19	10	5	1

擋 泥 板

主 要 規 格

28" 鳳頭式樣，表面烤黑漆並劃有金紅綫。

前 扒 子

主 要 規 格

英式前扒子——28" 管長 10"，鉛套黑色烤漆，並劃有金紅綫。

山口式前扒子——28" 管長 10"，26"×9 吋，鉛套，黑色烤漆，並劃有金紅綫。

德式前扒子——28" 管長 11"，肩部鍍鋅，黑色烤漆，並劃有金紅綫。

種 類	管 長	外 徑	內 徑	顏 色
水管扒子管	10"	1"	7/8"	本 色
圈管扒子管	10"	1"	7/8"	本 色

前 扒 子 盤

主 要 規 格

六件瑪鐵，鍍鉻。

六件熱鐵，鍍鉻。

五件熱鐵，鍍鉻。