

434

1

婦嬰至寶

省中醫藥學委會書發

編號 11-258



光緒丙戌年重鐫

婦嬰至寶

京口打索街善化堂藏板



序

世人遇難產之厄種痘之險未
有不惴惴者然不預爲調攝必
至臨時倉皇此婦嬰至寶一書
不可不熟玩也是書彙輯羣言
酌成善本錄長棄短縷析條分
諸書畧者補之繁者刪之誤者
正之衛生保赤之法於是大備



惜原板貯存吳地購者頗艱龍
君懋生刊布同時陶張二公亦
俱踴躍贊成普願見者聞者輾
轉流通使天下產婦嬰兒共登
壽域其爲利益豈不遠且大哉

時

光緒歲次庚辰孟冬種蓮主人
謹識於四色蓮居



世常以胎產爲危事以種痘爲險途良由是書傳之未
廣耳得是書而遵行之何有此慮余家遵行已久十無
一失謂爲至寶不綦信乎嚮者吳門雲間已皆鏤版道
光十年吾崑亦復翻刻幾於家置一編矣兵燹後俱成
燼餘竊慮湮沒失傳婦嬰何以保衛隨得杭省翻刻之
本六卷細加校訂而余甥朱汝霖姪蕙熙清子蕙營
欣然任事分頭勸募幸利濟有同心不三月卽付剞劂
並將捐資刊版及印送信氏附於簡末皆好善君子也
惟是見是書者每畧觀大意至臨用時始展閱一過豈

能盡善因就余家遵行次序弁於簡端俾知預爲調攝
自有步驟至幼孩之病口不能言脈無從測而又不若
服藥與其內治之鮮當孰若外治之可憑則推拏廣意
一書爲治小兒良法遂摘其辨症推拿各法并繪圖形
附刻於後又校訂五卷時竊念再加治症法保嬰更爲
周至適憇營兒自舅氏家攜歸福幼遂生合編一卷閱
之福幼已列六卷而遂生於痘科一症說理亦甚精當
何以分而不合遂并付梓合成八卷若有使之然者
同治十二年癸酉閏月玉峰王兆鼈識於安亭江上

達生編原序

天地之大德曰生生之德無往不在要之莫大於生人夫胎產固生人之始也是以名之曰生生也者天地自然之理如目視耳聽手持足行至平至易不待勉強而無難者也然今之世往往以難產聞者得無以人事之失而損其天耶夫天豈以生道殺人哉必不然矣因思人爲至靈何有於物乃觀天之生物草木之甲以時息穀之出以日莫或導之自然而然不待勉強於人何獨不然有童子骨鯁於喉百方不出一嫗視之曰無異也



令靜臥飼以漿糜三日自出而無所苦可以知其理矣
骨鯁者人事也尙可以天勝之而况天道之常與自然
之極者乎事本易也而自難之事本常也而或異之無
惑乎其然矣繼持此理消息行之百試之下無一失者
而多不用藥由此徹唇焦舌以告同人頗蒙相信數年
以來一邑之間產難者蓋寡矣獨惜一隅不能徧及茲
漫述成帙剞劂布之夫豈能有補於生之外哉惟願順
承天休而毋以人事擾之以各遂其生而已康熙乙未
天中節亟齋居士記於南昌郡署之西堂

經驗遵行衛生次序

孕已知覺。以保胎法。瘦胎法。睡法。及飲食宜忌。為先務。

見三卷一。不可於高處取物。不論輕重。最易墮胎。不可攜取重物。

其餘照常勞動。勿過安逸。見三卷一頁。設或胎動不安。服便

產神方。見四卷十五頁。數劑以安為度。臨月將前方間五日一

服。直至臨產。產後此方斷不可服。若彌月腹痛。將試痛篇細閱。見二

卷十二。若漸痛漸緊。將臨產篇熟記。見二卷一頁起至十一卷二十三頁

切不可輕易臨盆。以忍痛為第一妙訣。萬勿坐草太早。

用力太早。詳二卷一二三頁。又三卷十四頁。此處最易誤事。慎之慎之。

婦具至寶 遵行次序



選用穩婆。須預擇老成持重者一人。伶俐便佞者勿用。

見二卷八頁又預用抱腰健婦一人。亦要老實持重。時臨

扶抱產婦可以省力惟穩婆到門。毋許即入房內。令人

勿重抱。以致傷胎耳。陪伴在外。必要痛到沒奈何時。方令進房。勿令動手。試

探待胞漿來時。解去腰布。見三卷先服佛手散一劑。見四

卷四繼服加味芎歸湯一劑。見四卷倘不即產。再服保

產萬全湯一劑。見四卷自無難產之患。預備獨參湯。見四

卷五或桂圓肉湯。頻頻飲之。一俟產下。即棄去。勿用。須

人專司切勿再倘孩兒生下不哭。或已殭死。急查十二卷

與產婦誤服。

及四卷六頁治之。產後上床宜高枕靠倚。勿令熟睡。膝宜豎。

起勿伸直。見三卷六七頁隨用赤砂糖同山查煎飲一飯碗。再勿

多煎服生化湯一二劑。見四卷十頁隨用鐵稱錘燒紅置大

銅杓內。用好陳醋一壺。澆杓內。令醋氣滿房。日澆三四

次。夜同。三日為止。見三卷七頁。又四卷九頁此時最易血升。血暈須

一人日夜陪伴。勿令熟睡。五日為止。濃煎益母草湯。第

一碗淡服。以後入赤砂糖頻飲。愈濃愈妙。自初產第一

日起。直飲至二十朝方止。不必服藥。見二卷九十頁三日內食

厚粥。預先飯鍋內蒸透乾菜。入赤砂糖。忌用油。同蒸。乾醬瓜

婦嬰至寶 尊行次序 五



及赤砂糖炒胡桃肉醃鯉魚三日後可食爛飯醃魚臘

肉火腿鴨惟鮮肉月內不可喫總之宜淡薄輕清不宜

肥濃重濁見三卷二三頁九頁十頁至生冷炙燂寒硬等物即平素

亦非所宜何況產後

經驗遵行保赤次序

小兒種痘須預先一月調理見五卷六七頁臨下苗時必須審

兒之可種與否見五卷八九頁擇吉種痘向種師取極順之苗

數包自擇蒼蠟光澤肥大厚實者須尖圓紅潤充滿大

者揀用五粒不可多交種師舂細入鼻見五卷三四頁日與甘蔗



橄欖汁飲之。見點出齊後。須用鮮發提漿。用雞湯煮粥。

竹筍煮亞牛魚。

其色黃黑相間無鱗有鬚長四五寸

食湯。小兒不能飲。即

乳母食之亦可漿足。即戒絕鮮發。滿月爲止。

見五卷倘六七頁

安穩如常。不必服葯。種痘偶有應治之處。查七卷遂生編治之。小兒平時或神氣呆滯。夜寐不安。必有疾將發。查八卷推拿摘要治之。

是書一卷至四卷。保護胎產。詳且盡矣。家有孕婦者。可倚此爲長城。識字者。覓置案頭。時時領會。不識字者。隨時爲之講解。俾得恃以無恐。則臨時氣機舒暢。



精神自能充固。余向所聞危險之症。每誤于臨產時
之坐草太早。用力太早。又纔產後之調攝不周。以致
生下艱難。及血升血暈者。職是之故。倘能照前次序
遵行。永無難產之厄。屢試屢驗。五卷至八卷。保護嬰
孩。亦周且至矣。家有赤子者。可珍此爲琪璧。五卷則
種痘有法。六卷則治驚有法。今增七卷之治痘。其密
體辨症。發前人所未發。八卷之推拿。功神外治。能消
患於將萌。誠居家必備之書也。

玉峰汲古學人王兆鼈又識

婦嬰至寶目錄

卷一

達生篇大意

卷二

臨產

試痛

卷三

保胎

小產

前

審

辨

宜

忌

驗

案

飲

食

七



南京中医药大学图书馆版

胎死腹中

胞衣不下

乳少

格言

卷四

方藥

卷五

種痘法總論

痘苗

天時

擇吉

調理

審兒

禁忌

信苗



補種

自出

治法

稀痘方

附種子芻言

卷六

福幼編慢驚總論

方藥二

卷七

遂生編痘科治法

四宜四忌

辨痘法

看耳法

認痘法

發熱

