

第七冊

雜病用藥賦

足本大字
詳註

醫學入門

上海廣益書局
印行



精校
詳註
醫學入門 卷七

雜病用藥賦 製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會有風先入防風省風莫要於順氣導痰

風湯防風羌活各三錢甘草一分水煎入麝半匙調服治卒中口眼斜舌蹇

四肢如故別無所苦【大省風湯】防風生半夏各一兩甘草一兩

身不遂○香各五錢全蠍一兩每五錢姜十片煎服治中風痰涎壅盛

服與導痰湯相合煎服尤妙治卒中風口喎斜舌蹇

實旋暈僵仆頭目眩暈胸膈煩滿左癱右瘓手足麻木痺骨節疼痛急抽掣

定神志昏憤一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也

加附子沉香胸膈煩滿左癱右瘓手足麻木痺骨節疼痛急抽掣

君子之湯先宜服此順氣後進藥等分姜煎服仍入酒化蘇合香丸兼服妙

甚捷一先宜服此順氣後進藥等分姜煎服仍入酒化蘇合香丸兼服妙

痛手一去痰加天麻沉香四兩茯苓瓜蒌陳皮中風不語口眼喎斜

姜煎服○導痰湯】半夏四兩茯苓瓜蒌陳皮中風不語口眼喎斜

名順氣導痰湯加天麻沉香四兩茯苓瓜蒌陳皮中風不語口眼喎斜

連珠砂名寧藥風搜風不過乎清心換骨【藥風丹】川芎白芍黃白芍

神導痰湯加天麻沉香四兩茯苓瓜蒌陳皮中風不語口眼喎斜

生姜甘草七錢半為末蜜丸彈子大味砂二錢半為衣每九熱酒化下

神昏有涎者倍珠砂治中風身不遂神昏語澀口眼喎斜及婦人頭風血暗

倒仆嘔噦痰涎手足麻痺○搜風順氣丸】車前子郁李仁白柳火麻仁

牛膝山藥各二兩枳殼防風獨活各一兩酒子都黃五兩白柳火麻仁

日丸早晨臥茶酒各二兩枳殼防風獨活各一兩酒子都黃五兩白柳火麻仁

如食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦微動一兩酒子都黃五兩白柳火麻仁

精校醫學入門 卷七 雜病用藥賦 廣益書局印行



湯以二陳湯為主半夏治痰厥頭痛黃芪瀉大補氣調中升陽麥芽寬中助胃各一錢半
茯苓化痰天麻治風虛頭眩黑中神麴消食煩悶氣促上喘乾姜溫中三分黃芩利
瀉導濕蒼朮除濕各五分白朮補神麴消食煩悶氣促上喘乾姜溫中三分黃芩利
目不取開如風雲中及頭痛如破身重如山四肢厥冷不得安卧玉虛丸
半夏天麻白朮各二錢雄黃一錢為末姜汁煎服治風濕頭痛亦治痰
【楊鼻藥】華撥末一兩半用水化一丸送鼻中覺藥味至候少酸令病人坐定中咬銅
索各一兩為末水化一丸送鼻中覺藥味至候少酸令病人坐定中咬銅
錢一箇當見涎出成盆頭風補虛安神金棗玉真南星皂角白梅散或點眼以救其
失即愈治頭偏出成盆頭風補虛安神金棗玉真南星皂角白梅散或點眼以救其
留地各五分人參遠志甘草山藥各一錢茯苓神各八分半夏黃芪各七分前胡上
神湯經心中怔忡四肢緩弱翁然一面熱頭目眩暈如欲搖動一切風虛眩暈
甘草炙黃芪二錢半羌活黃柏各一錢熱頭目眩暈如欲搖動一切風虛眩暈
眼黑○金秦丹川烏防風兩頭共二兩正獨活荆芥蔓荊子各四兩白朮羌活頭痛
各五錢全蠍威靈仙天麻姜蠶各二兩正獨活荆芥蔓荊子各四兩白朮羌活頭痛
何首烏一兩八錢沒藥烏藥各一兩半香獨活黃荊子各四兩白朮羌活頭痛
大酒下偏正頭疼及夾腦風為末吹鼻中吐涎再煎湯下雷頭風洗頭末糯米糊丸如
溫中風不語癱瘓及白虎風湯下破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍搗傷處紅
桑白皮煎湯下痔漏口瘡瘰癧瘡水洗過數次破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍搗傷處紅
魚眼水調敷三發背疔瘡瘰癧瘡水洗過數次破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍搗傷處紅
瘰癧水調敷三發背疔瘡瘰癧瘡水洗過數次破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍搗傷處紅
許津液調敷三發背疔瘡瘰癧瘡水洗過數次破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍搗傷處紅
末姜汁糊丸梧子大每四十九丸姜湯或米飲下虛寒甚者去石羔半換鐘乳石各一兩為
頭痛不可忍○南星皂角白梅散南星七片皂角十四枚半生半煨白梅散一箇生
姜三片茶芽一撮葱白二寸用木器搗碎水煎溫服治風痰頭痛○點眼丹川芎
二兩香附四兩為末茶清調服二錢治偏正頭痛臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內立
一錢麝香硃砂雄黃各五分為末磁罐收貯臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內立

清校... 月... 雜病用藥賦... 廣益書局印行

時取効治一切急頭風頭痛心腹絞痛又治攪腸沙門氣痛盤腸氣痛小腸疝氣及
牙痛諸風等症凡言謝傳者何有謝氏諱維文福醫而有德者也常服其藥傳
其方悉升麻胃風湯理面腫似浮升麻胡蘆本羌活黃柏草豆蔻各三分甘草一錢
刻識之三分蔓荊子二分姜棗煎服治虛面腫能升麻順氣湯整面容如漆萬防風白芷
節麻木牙關急搐目內爛爛胃風面腫能升麻順氣湯整面容如漆萬防風白芷
食人參各一錢白芍六分甘草蒼朮各五分姜棗煎服治憂思飲食失節兩脇痛
心懸如饑不欲食氣短而促○洗面藥皂角三斤升麻八兩楮實子五兩防風白
芷白朮天花粉各一兩甘松砂仁白丁香各五錢三茶三錢為末搗飯搗如膏淨
彈子大量用洗面去垢潤肌治生黑點或生小瘡或生沸瘰粉刺皮膚燥癢如前淨

腹痛脰寒者補胃有功參各一錢半甘草五分水煎服治胃虛腫寒一錢川芎二錢
時寒時熱唇乾面目浮面浮身枯骨痛者乾姜効急乾姜散乾姜二兩麥門冬桂心
腫少氣口苦身體無澤面浮身枯骨痛者乾姜効急乾姜散乾姜二兩麥門冬桂心
歸各一兩七錢半遠志一兩吳萸五錢蜀椒七錢半為末○眼分左左右陰陽之
每二錢溫酒調服治胃虛脰寒面浮身枯骨痛者乾姜効急乾姜散乾姜二兩麥門冬桂心
殊右陽右陰故人之手足左不及右耳目右不及左左眼方治風虛氣熱之疾氣眼
病則陽經病右眼病則陰經病石羔黃芩洗心退熱藥本治偏頭痛蜜蒙花治羞明

羌活石羔木賊退翳障白芷清風石羔黃芩洗心退熱藥本治偏頭痛蜜蒙花治羞明
蒼朮開鬱行氣菊明目去風荆芥治胃中生瘡甘草和藥各等分末每二錢日
三次蜜湯調服或加當歸枸杞山施連翹柴胡薄荷防風天麻桔梗等分末每二錢
九服尤妙治遠年近日內外翳障風熱昏暗拳毛倒睫一切眼疾兼治頭風風眼甘
菊白疾菊為末每二錢茶清下治肝受風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚溢痛漸生翳障

○白蒺藜散南星用黑豆二合青鹽五錢同水煮透去豆焙乾菊花各一兩半白
蒺藜防風姜蠶甘草各一兩為末每二錢茶清下治肝受風毒眼目赤腫昏暗羞明多
煎服治肺虛遇風冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠腫痛痒○防風
一字散川烏五錢川芎荆芥各三錢羌活防風各二錢半為末每二錢薄荷煎湯

煎服治肺虛遇風冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠腫痛痒○防風
一字散川烏五錢川芎荆芥各三錢羌活防風各二錢半為末每二錢薄荷煎湯

煎服治肺虛遇風冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠腫痛痒○防風
一字散川烏五錢川芎荆芥各三錢羌活防風各二錢半為末每二錢薄荷煎湯

煎服治肺虛遇風冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠腫痛痒○防風
一字散川烏五錢川芎荆芥各三錢羌活防風各二錢半為末每二錢薄荷煎湯


下治胆受風熱瞳人連皆頭痒極不能收服【犀角飲】犀角二錢黃芩車前子羌活各五分白附子麥門冬各二分半水煎服治脾胃受風食毒從下【涼膽丸】防風蘆薈各黑睛痛淚難開或小皆熱則清心為主涼膽通肝而腫突消【涼膽丸】防風蘆薈各中赤脈漸衝睛【生赤脈】黃柏地膚子各二錢半為末蜜丸梧子大每三十丸薄荷煎【受風草】生五錢青色兩皆治肝實熱眼昏痒痛全無翳障頭亦不放或五臟【梔荊散】各五分水煎服治暴赤【通肝散】山梔全無翳障頭亦不放或五臟【晴高倒睫】各一錢及末行暴赤【通肝散】山梔全無翳障頭亦不放或五臟【出陰處】日中看之其形一同或眼紅堅硬或赤膜自上垂下遮睛【明散】一石決明草決明各一兩羌活山梔木賊各五錢青箱子【芥各一分】後兩目齊患或傷寒後熱眼或食物撞打【脾熱散】內如雞冠【患一目】後兩目齊患或傷寒後熱眼或食物撞打【脾熱散】內如雞冠【痛或旋螺去起】或神崇太陽穴擊痛或被食物撞打【經効散】柴胡五錢【藥粉草連翹各二錢半犀角五分】每三錢水煎服治男婦風毒上攻各一兩【為風熱所攻昏痛不見一切熱毒發風之羌活防風胡荽甘草各一兩】【苗或薄荷茶清下忌一切熱毒發風之羌活防風胡荽甘草各一兩】【明熱淚流痒痛爛肉侵睛如暴赤腫加芩連白芍歸玄參久病昏暗加當歸薄荷七葉不眠加山梔肥人眼痛加荆芥苦竹葉甘草各五錢【蔓荊散】蔓荊子荆芥各七分半【煎服治五臟風熱黑水內橫深瑕盤青色痛甚【天門冬飲子】天門冬三錢入薄荷煎母各一錢參苓薏活各七分半【家菊五錢】防風川芎羌活五分水煎服治眼目諸症【名曰薄荷各一分細辛一兩每二錢姜煎服或為末荊芥茶清下治肝肺風熱牛黃此與頭旋兩角相牽腫人連鼻隔皆痛時起紅花或末荊芥茶清下治肝肺風熱牛黃此與還睛散同服【加味荊防湯】荊芥大黃各五錢牛蒡子甘草各一分每三錢水煎服治肝肺風熱牛黃此與五錢防風白茯苓石榴皮羌活各二錢或赤白不痛仍無膜【退氣不宣風熱待留臉中背頭生瘡流膿粘睛上糊丸梧子大每二十九錢【五退散】蟬退醋煮猪蹄退沙荆芥各一分穿山甲川烏粉草各五錢【犀角退一錢半為末每二錢】

鹽湯下治脾受風毒倒睫拳毛刺痛及上下眼赤或翻出一眼在外及脾受風熱兩
卵黃如生瘡或小兒眼中生翳子初如麻仁漸如豆大一錢治內障一方用燐退蛇退蠶退
錢黃氏酒三分水煎服治各目生翳子初如麻仁漸如豆大一錢治內障一方用燐退蛇退蠶退
分半柴胡三分水煎服治各目生翳子初如麻仁漸如豆大一錢治內障一方用燐退蛇退蠶退
風有淚○【古木賊散】木耳木賊各等分燒存性為末每二錢熱米泔下洗眼有花翳
淚虛則滋腎為先補陽有神而睛明實【滋陰腎氣丸】生地四兩熟地三兩山茱萸歸尾
茯苓各二錢半為末蜜丸梧子大味砂為衣每五七十丸空心中鹽湯下此丸水之生

以鎮陽光○【滋陰地黃丸】熟地一兩生地一兩黃芩當歸各五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣
連五味子各三錢人參地骨皮各二錢黃芩當歸各五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣
然見非常異處偏頭腫問宜此養血涼血神勞眼目昏黑瞳人散大視物昏花或辛
各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連牛夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半為末蜜丸梧子大味砂為衣
粒為末蜜丸梧子大味砂為衣
內有勝霧○【生熱地黃丸】生地一兩熟地一兩黃芩當歸各五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣
丸空心中茶清下治血虛眼目昏花○【地芝丸】生地一兩熟地一兩黃芩當歸各五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣

及陰風熱○【杞苓丸】杞子大每百丸溫酒茶清化下治不能遠視各一兩青鹽五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣
內障○【前睛丸】甘菊心熱湯下治腎臟虛耗水不升眼目昏暗各一兩青鹽五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣
十丸溫酒茶清下治各目生翳子初如麻仁漸如豆大一錢治內障一方用燐退蛇退蠶退
強目力○【補腎丸】巴戟山藥故紙小茴眼目昏暗各一兩青鹽五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣
錢半為末蜜丸梧子大味砂為衣
視物不真○【又方】磁石免絲子各二兩五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣

子肉菴石斛各三兩沉香青鹽各五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣
丸空心中鹽湯送下治兩腎虛眼目昏暗各五錢為末蜜丸梧子大味砂為衣
地各一兩牛膝三兩防風枳殼杏仁各四兩為末蜜丸梧子大味砂為衣
鹽湯下治男婦肝胆積熱肝虛目暗膜入冰輪渴暗眵淚眼見黑花退暗冷淚翳膜
及肝腎俱虛遠年近日暴熱赤眼風毒氣眼治兼乾濕脚氣消中消渴諸風氣等疾



○**駐景丸**
或徒苓菖蒲煎湯下。治肝腎俱虛，眼前子各三兩為末，蜜丸。梧子大每五十丸，鹽湯下。

○**養肝丸**
當歸、車前子、防風、白芍、羌活、熟地、川芎、楮實、各等分。為末，蜜丸。梧子大每七十丸，白湯下。

○**辛夷散**
一熱地、白茯苓、家菊、花細辛、各一錢。八分，眼目昏花，或生眵淚久視無力。中風甘草補。

○**分柴胡三錢六分作二貼水煎連服**

○**陰處見之則大羊肝丸**
黃連、木一兩、用白羊肝一具去膜同于砂鍋內研極爛，眾手急九梧子大每三十丸溫水下。忌猪肉冷水。治肝熱目赤睛痛，視物昏濛。

○**治速年近日内外氣障拳毛倒睫一切眼疾一方加甘菊防風薄荷荊芥羌活歸身**

○**活命羊肝丸**
白濁、羊肝一片、新瓦上焙乾熟地一兩、半免絲子、車前子、決明子、地膚子、五味子、枸杞子、羌活、蒼朮、青箱子、麥門冬、熟仁酒、澤瀉、防風、黃芩、茯苓、杏仁、細辛、葶藶、桂心、各一味。兩為末，蜜丸。內障諸藥灸火無效者最妙。治肝經蘊熱毒氣上攻，眼赤腫多淚昏暗。兩為末，蜜丸。內障諸藥灸火無效者最妙。治肝經蘊熱毒氣上攻，眼赤腫多淚昏暗。

○**防風赤腫多淚昏暗兩為末蜜丸**

○**魚鱗湯**
下治血灌瞳人刺痛無翳障視物不明宜此引血歸肝。五錢既散而又恐眼生花翳再服還晴散。

○**大恙丸**
人參、茯神、蘆薈、琥珀、蔓荊子、各五錢。川芎生地熟地、大戟、甘菊、花、枸杞子、空一兩、車前子、細辛、白蒺藜、遠志、清心益肝明目退翳。定心丸。

○**十丸熟水下治肝各五錢辰砂二錢遠志一錢麥門冬一兩為末蜜丸如梧子大每三十丸**

○**四兩米泔浸七日切細入青鹽一兩同炒黃去鹽木賊二兩童便浸一宿晒為末每**

○**一錢溫米飲下或糝入食中服治濕傷脾胃內外障磁砂丸**
磁石二兩辰砂一方

○**有夜明砂四兩為末蜜丸梧子大每五十丸合而用之丹砂法大人服磁石二兩辰砂一方**

○**腎心腎各得其養則目自然明淨蓋日疾多因脾胃有痰飲漬漫于肝久則昏眩神**

○**麴倍于二味煮糊丸如梧桐子大每二十丸茶清送下治久年眼生黑花不愈汗**

○**一兩為末醋煮米糊丸如梧桐子大每二十丸茶清送下治久年眼生黑花不愈汗**

○**補陽湯**
羌活、獨活、甘草、人參、當歸、白朮、黃芪、各五分。柴胡一錢、牛膝、黑花、陳皮、防風、九數不通平白翳見大皆及勝肱肝腎經中鬱遏不通于目經云陰盛陽虛當先

補其陽。後瀉其陰是也。每早服補陽湯。臨卧服益陰腎氣丸。若天色變。飲食不調。便不得服。○【育神夜光丸】熟地遠志牛膝兔絲子枳壳地骨皮當歸一方有生地

肥甘調各等分末蜜丸梧子大每五十丸酒下着神益精益智心補血
潤色調臟腑常服目光炯然神宇泰定語音清徹步履輕快就燈永夜不倦
還青丸一參吉便黃芩熟地防風羌活子車前子知母各二兩細辛五兩各

兩半。玄參五錢。為末。蜜丸。梧子大。每錢丸。空心茶清下。治肝經積熱。肺受風邪。眼內赤。滋生花。或黑。或紅。或白。○【益氣聰明湯】人參黃芪甘草各五分。芍藥黃柏各一

分。蔓荆子一分。半升。麻葛根各三分。水煎。臨臥熱服。近五更再服。得腫。更治。飲食不進。勞役脾胃不足。內障耳鳴。或多年昏暗。服此。令目無內外翳。牛黃丸驚睛復常。

障及耳無鳴聾之患如煩悶有熱者津加黃柏盛其性
犀角二兩金銀箔各五十片甘草一錢二分為末蜜丸菜豆大每七丸薄荷煎湯下
治小兒肝受驚風兩眼睛通欲觀東邊則見西畔若振掉頭腦則睛方轉

柴胡黃芩芍藥各五錢甘草一分每三錢水煎服治小兒
 眼胞患斑瘡熱氣衝透晴疼淚出翳如銀片腫溢難開
 兔屎湯斑瘡若失

服之治瘡入眼及昏暗翳障尤妙
 二錢茶清下即安須待瘡安後
 隆翳必假神醫
 熊膽一方牛膽五錢
 花草膏
 臘月

石沙明一弦以蜜灌滿入硃砂末許掛起陰乾用時取一粒入磁器內水化點眼

明含
蔓化
荆子以
薄蜜
荷乃
各花
五之
錢英
川羊
芍騰
木乃
賊百
蜜草
蒙之
花精
荆故
芥名
穗○
甘【
草退
川歸
叔丸
如
生
地
一
兩
犀
角
五
錢

黃連名三錢當歸一兩半川椒一錢半白朮一錢半
為末蜜丸彈子大每細嚼一丸有翳障米飲下昏暗及婦人當歸煎湯下內障有氣
者唐木香湯下治一切目疾皆効○【神翳散】真蛤粉穀精草各一兩為末每二錢

取用生豬肝一片，三指大，批開，藥在內捲定，以線縛之，用濃米泔一碗，煮熟，為

及疹瘡後餘毒不散目生翳膜隱澁多淚如小兒兔疳眼力夜明砂等分
早視不能晚視方用獾猪肝煮熟和夜明砂作丸服之外取白犬初生時乳汁點服

小大眼開而
人眼亦見
擗鼻也須妙質
【擗鼻指】
令病人口含水以少許吹入鼻中治風熱腫赤難開

精校
卷二
藥症月藥見

○本眼配镜及验光之一般程序，为：

勻磁罐收貯點眼去翳障如神。【金露膏】先將蜜六兩溶化下黃丹一兩長流水
四蓋用嫩柳枝六七分攪勻。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩
手攪截赤定痛。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
退翳三次不疼。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
三入即拔。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
如境香狀。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
淚者皆。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
分金星。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
紙內。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
餘上。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
藥上。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
月見。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
物。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
膏。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
筒。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
柏。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
三。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
地。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
目。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
三日。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
房。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
用水。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
蒙。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
上。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
乾。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
腦。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
當。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩
蔥。【立消散】白生鹽過收之一兩。【姜液膏】生薑母一兩。【姜液膏】生薑母一兩

木通紫蘇桂各二分半川芎一分姜蔥煎服治風入耳虛鳴【清神散】姜蘇荊
花各一兩荆芥羌活木通川芎香附防風葛蒲甘草各三錢為末每三錢食後臨服
清下治風氣壅上頭虛聾磁石骨脂能益腎以通鬱【磁石羊腎丸】磁石三兩水
目不取淨末二兩川芎白朮川椒肉桂六錢半熟地二兩菖蒲細辛山藥遠志川烏木香當歸
耳夜取淨末二兩川芎白朮川椒肉桂六錢半熟地二兩菖蒲細辛山藥遠志川烏木香當歸
皮膜酒煮爛和酒糊丸梧子大每五十丸空二兩菖蒲細辛山藥遠志川烏木香當歸
錢行鬱散風去濕【磁石湯】磁石五兩味子杜仲白朮白石英各二錢黃芪各一
桂免絲子川椒故紙白蒺藜葫蘆芭杜仲白朮白石英各二錢黃芪各一
末蜜丸梧子大每五十丸葱白溫酒化下治諸般耳聾【補腎脂丸】熟地當歸
蒲川椒各一兩為末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥用濕紙十重包裏
令熟空心細嚼酒下柴胡犀角消耳核膿流【柴胡犀角湯】柴胡二錢犀角一錢
一盞去渣入水蛭五分蜜虫三枚麝香少許煎歸參各一錢連翹四錢柴胡三錢
服治風熱上壅兩耳聾蒲木通玄參赤芍小豆甘草各五分甘草二錢半姜煎
○犀角飲子犀角五分蜜虫三枚麝香少許煎歸參各一錢連翹四錢柴胡三錢
如左耳甚加蔓荊子生地右耳甚加桑白皮麥門冬鼠粘子湯止耳痛血出昆布蘇
蒲黃草龍胆各二分鼠粘子連翹生地歸尾黃芩生甘草炙甘草各三分黃芪柴
胡各四分桔梗一錢牛桃仁三箇紅花少許水煎服忌寒涼利大便治耳痛生瘡鼻

病禦寒通氣防風天南【禦寒湯】黃連黃柏降火草消痰各二分黃芪柴
各五分蒼朮七分通寒氣之壅塞水煎熱服治寒傷皮膚白芷防風各二分
氣湯羌活獨活蒼朮防風升麻葛根各六分白芷甘草川椒各二分
二分姜桑葱白煎服忌冷物風寒治鼻寒各六分白芷甘草川椒各二分
參甘草川芎麥門冬各二分為末食後沸湯調服香臭【防風散】防風五分
川烏散防風白附子川烏甘草節川芎白芷細辛乾姜蒲荊各等分湯下
三錢葱湯下單南星飲流轉濁涕白華澄胎五錢薄荷三錢荊芥穗一錢半為
內結物室塞腦氣遂流濁髓【澄胎丸】華澄胎五錢薄荷三錢荊芥穗一錢半為

三錢葱湯下單南星飲流轉濁涕白華澄胎五錢薄荷三錢荊芥穗一錢半為
內結物室塞腦氣遂流濁髓【澄胎丸】華澄胎五錢薄荷三錢荊芥穗一錢半為

末蜜丸艾實大每一丸噙化津燕下或薄荷煎湯磨服治大人小兒鼻塞不通

鼻病外治通草細辛香華【通草九】通草細辛附子各半分蜜丸綿裏塞鼻

川椒二兩同煎附子色黃為度【通草九】通草細辛附子各半分蜜丸綿裏塞鼻

香附大蒜杵作餅炒觀其涕自止【通草九】通草細辛附子各半分蜜丸綿裏塞鼻

時塗次早洗去兼治【通草九】通草細辛附子各半分蜜丸綿裏塞鼻

婦人鼻上黑粉刺大為水肉皆爛下即愈【通草九】通草細辛附子各半分蜜丸綿裏塞鼻

得所旋肉上其病化為水肉皆爛下即愈【通草九】通草細辛附子各半分蜜丸綿裏塞鼻

令達痔肉上其病化為水肉皆爛下即愈【通草九】通草細辛附子各半分蜜丸綿裏塞鼻

參桂梗各三兩茯苓二兩半人參牙硝青黛各一兩甘草七錢半麝香一分為末

化下治兒驚風痰熱潮瀉等症如大人乾口唇破生瘡夜臥不安頭面遍體多生瘡

地自熱汁化一丸以雞翎刷內熱疳瘻目者陳粟米泔下食後臨臥服【琥

珀犀角膏【琥犀角膏】琥犀角各一錢扶神人參酸棗仁各二錢片腦一錢各另為末

冬麥門冬各等分下蜜丸彈子大每口舌生瘡苗其効如神【黑參丸】玄參天門

綿裏禽化津液下治口舌生瘡經久不愈【口舌之標四般水藥薄荷蜜】薄荷蜜

各等分水片減半為末蜜丸彈子大每口舌生瘡經久不愈【口舌之標四般水藥薄荷蜜】薄荷蜜

荷自然汁等分先以生薑蘸水揩淨然後敷之治口舌生瘡或胎乾謫語言不真

舌腫漸消【古霜鹽散】百草霜鹽青各等分治瀉白口瘡難立【瀉白散】橘皮竹茹

分芒硝茯苓各一錢生地三錢姜棗煎服治大腸實熱腹脹不【唇】腫瀉胃薏苡湯

通挾脾痛食不化喘不能久立口舌生瘡一方有白朮桂心

精校醫學入門 卷七 雜病用藥賦 七 廣益書局印行

【瀉胃湯】大黃二錢半葛根一錢桔梗枳壳前胡杏仁各五分姜煎服治胃氣熱
唇口乾裂便秘煩渴睡流涎。【薤白湯】薤白仁防己赤小豆甘菊煎服治胃氣熱
熱在脾唇為浮腫動唇。【黃柏散】黃柏二分為末水調塗黃柏上炙乾再塗各二錢
或結核或為浮腫動唇。【黃柏散】黃柏二分為末水調塗黃柏上炙乾再塗各二錢
度然後將柏作薄片貼。【黃柏散】黃柏二分為末水調塗黃柏上炙乾再塗各二錢
許為末擦牙口瘡。【黃柏散】黃柏二分為末水調塗黃柏上炙乾再塗各二錢
黑錫丹不怕冷熱乃風水加牙疳姜黃內服敗毒散冷牙怕熱水加乾姜川椒內服
黃石膏蘆薈白膠香塞孔中氣鬱加香附龍胆草腎虛加青鹽羊腰骨痛加乳沒
痰血加五靈脂血竭。【當歸龍胆散】麻黃升麻黃連龍胆草青鹽羊腰骨痛加乳沒
羊脛骨加五靈脂血竭。【當歸龍胆散】麻黃升麻黃連龍胆草青鹽羊腰骨痛加乳沒
口齒痛不可忍。【當歸龍胆散】麻黃升麻黃連龍胆草青鹽羊腰骨痛加乳沒
羌活八分當歸熟地各五分湯。【麻黃升麻湯】麻黃升麻黃連龍胆草青鹽羊腰骨痛加乳沒
兩頭各服亦可治大寒牙疳。【麻黃升麻湯】麻黃升麻黃連龍胆草青鹽羊腰骨痛加乳沒
兩頭各服亦可治大寒牙疳。【麻黃升麻湯】麻黃升麻黃連龍胆草青鹽羊腰骨痛加乳沒
去川椒四兩用槐枝煎。【麻黃升麻湯】麻黃升麻黃連龍胆草青鹽羊腰骨痛加乳沒
牙疳。【麻黃升麻湯】麻黃升麻黃連龍胆草青鹽羊腰骨痛加乳沒
齒疾。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
風虛牙疳。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
燒灰存性。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
為末擦牙。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
錢用水煎。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
且漱或用煎。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
柳機草楊梅各一把湯。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
細辛楊梅各一把湯。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
半紫荊皮六錢共為末。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
又可防風。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
膝各三兩為末。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方
盒此貯每旦擦牙。【單蒺藜散】香附三兩青鹽五錢為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時牙痛方

青鹽四兩淹三宿鍋內炒存性炒時將原汁旋顧入炒為末每早用一錢擦牙齦之

愈度晒為末數之生地黃搗汁一錢炒日長漸服數片火難為飲食者單白朮煎湯灌漱即

用婦人溺桶中白垢五錢大瑕白碧分川過白酥調勻以管頭挑入痛處先用愈

煎濃汁以雞翎蘸熱汁刷去腐肉洗見鮮血然後敷藥日三次根發爛至候者難治

入治走馬疳瘡雖遍齒落唇穿者亦効忌油膩難食但山根發爛至候者難治

白山查根各五錢錢三分麝香一分半錢為末數之亦好【取牙不犯手方】

點三末用龜尿一鍾【取虫法】蟾酥五分牡蠣二錢黃荆子皂角各三錢

用紙包末用龜尿一鍾【取虫法】蟾酥五分牡蠣二錢黃荆子皂角各三錢

附湯一麻黃黑附子一錢食後水煎服黃柏各三錢寒美附溫風起而冷齒易安

分黃芪一錢食後水煎服黃柏各三錢寒美附溫風起而冷齒易安

分細辛白芷華撥本煎服黃柏各三錢寒美附溫風起而冷齒易安

各一錢煎服仍含漱治風冷齒痛等神功蘭霍玉池潤而風牙自逸【神功丸】

食遠白湯下地甘草各三錢黃連砂仁各五錢為末蒸餅丸將脫牙落血出不止兼治

血痢血崩下血歸木血氣上衝妄聞安見者皆効【玉池散】地骨皮白芷煎湯熱

或為末擦牙亦獨治牙流膿腫骨槽風及骨潰爛宣露尤宜【痛風】麻赤甜瓜

一為去地骨皮加獨治牙流膿腫骨槽風及骨潰爛宣露尤宜【痛風】麻赤甜瓜

四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙【痛風】麻赤甜瓜

花一錢半防己草龍胆各四錢麴兩白芷桃仁南星蒼朮黃柏各二兩桂枝各三錢

○麻黃赤芍湯【麻黃赤芍湯】麻黃赤芍各一錢麴兩白芷桃仁南星蒼朮黃柏各二兩

實桔梗葛根川芎各五分甘草歸尾升麻各三錢分焦活白芷蒼朮各二兩桂枝各三錢

多子丸酒甜瓜下避風汗出忌熱及相反藥上下一同治風濕相搏為末酒節腫痛紅花

精校醫方月 雜病用藥賦 廣益書局印行

妙散痛風走靈仙酒蒸五錢羊角虎三錢蒼朮一錢白芥子一錢為末
下治香草烏地龍木鱉子五靈脂一兩半糯米糊丸一錢實大每一錢
白膠走手足癱瘓木鱉子五靈脂一兩半糯米糊丸一錢實大每一錢
痛風走手足癱瘓木鱉子五靈脂一兩半糯米糊丸一錢實大每一錢
服取夏三秋七冬十為一乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑各一斤連鬚
春然腰疼一兩為一乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑各一斤連鬚
冷肚腹疼痛一兩為一乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑各一斤連鬚
服治男婦虛冷血氣衰敗筋骨寒冷及外感風濕傳于經絡手足
則偏枯癱瘓口眼歪斜入諸中風不能行者並宜龍虎丹草烏蒼朮
用童便化姜汁治風寒濕痺各三錢當歸牛膝各一錢飛步丹
丸量便化姜汁治風寒濕痺各三錢當歸牛膝各一錢飛步丹
共于內求半斤實川芎白芷各一兩為一乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑
藥末醋糊為丸如梧桐子大每服十五丸空溫酒下或前藥搗爛以
為末醋糊為丸如梧桐子大每服十五丸空溫酒下或前藥搗爛以
男子諸風濕痺等症【古龍虎丹】蒼朮半斤溫酒下或前藥搗爛以
同拌成餅草烏兩斤或半斤用生薑切大兩兩搗爛以酒上陰乾
半斤為末餅草烏兩斤或半斤用生薑切大兩兩搗爛以酒上陰乾
欲下調溫湯下吐痛後宜姜湯和胃○又蒼朮燒灰為末每二錢
熱酒調服溫湯下吐痛後宜姜湯和胃○又蒼朮燒灰為末每二錢
三酒調服溫湯下吐痛後宜姜湯和胃○又蒼朮燒灰為末每二錢
胡蜂窠存性一兩生川烏錢為末每三分或五分調服溫湯下
麻木痺葱煎湯下【古烏龍丹】川烏五錢調服溫湯下
麝研勻水丸梧子大每四股風酒下【古烏龍丹】川烏五錢調服溫湯下
足蹇曳口眼喎斜語【血風】犀角麝香與烏頭起痛應痛定痛而活絡不
言蹇曳口眼喎斜語【血風】犀角麝香與烏頭起痛應痛定痛而活絡不
羌活防風白芷川芎當歸地黃白芍白朮白茯苓黃芪各等分
大每五丸空連酒下或水煎服六分升麻木通各八分沉香射干甘草
犀角冬各四分水煎服治結陽肢腫便閉【麝香丸】川芎三枚全蝎二
麥門冬各四分水煎服治結陽肢腫便閉【麝香丸】川芎三枚全蝎二