

吉林省蔬菜品种资源目录

吉林省蔬菜科学研究所

吉林省蔬菜品种资源目录

吉林省蔬菜科学研究所

勘 误 表

页数	栏别	行数	误	正	页数	栏别	行数	误	正
9	3	下一	6.中	6.下	72	11	下二	红	粉 红
12	4	下一	吉林省蔬菜 研究所育成	吉林省蔬菜 研究所	78	4	下一	吉林市郊区 良种场	吉林市郊区 良种场选育
14	3	下五	乌拉街小根 (二混子、高椿)	乌拉街小根	81	1	下七	中 晚	中
21		上三	植物学特性	生物学特性	81	3	下七	89	84
31	3	二、三、四	春、夏、秋	春、(夏、秋)	86	5	下二	弱	强
38	4	下八	通化市环城	浑江市华山	90	4	下一	乌 拉 街	乌 拉 街
44	3	下一	海 阳 葱 (高脚白)	海 阳 葱	91	12	下八	—10000	—100000
44	4	下一	山 东	河 北	98	3	下一	乌 拉 街	乌 拉 街
49	5	下二	竖	型	119	3	下五	鹊 雀	喜 鹊
63	6	下二	强	中	137	5	下一	顷	顶

注：1.凡是“国”字为圆；“育成”为“选育”；“正齐”为“整齐”。

2.36、38、40页生长状态栏，均指叶丛先端的生长状态。

前 言

吉林省蔬菜栽培历史悠久，地方蔬菜品种资源亦颇丰富。这些宝贵的品种资源经过长期的自然演化和人工选择、培育，有的已成为生产主栽品种，有的已作为育种的亲本材料：在生产、科研和教学方面发挥了应有作用。

对我省蔬菜品种资源的挖掘、蒐集、整理工作，始于一九五七年，后因十年动乱工作被迫暂停。粉碎“四人帮”后，在省农业厅的重视，关怀与领导下，从一九七八年又恢复了该项工作。在四年中，我们先后到全省九个城市，四十六个县镇的二百五十多个单位进行了调查和蒐集工作，共蒐集到二十七种蔬菜的七百五十五份材料。经过对这些材料进行两年以上的田间调查、归并、整理等工作，编写出具有二十七个种类、四百六十三个品种的《吉林省蔬菜品种资源目录》，供有关从事蔬菜工作的同志参考。

在本目录的编写过程中，曾得到省内有关科研、教学生产等单位 and 个人的热情支持，并提供了宝贵的意见，在此谨表谢忱！

由于时间仓促、加之我们水平有限，《吉林省蔬菜品种资源目录》中的缺点、错误在所难免，望读者批评指正。

一九八二年七月

说

明

1、本目录编入的蔬菜品种包括：截至一九八一年所蒐集到的吉林省农家品种，省外和国外已在省内栽培10年以上的品种、或品种特征特性有所改变并且有一定栽培面积的品种；以及本省选育推广或经审定的新品种。

2、目录中的排列顺序：种类是依照农业生物学分类法，品种是依照植物检索表形式和栽培季节系统编排的。

3、品种来源：系指该品种多年栽培单位或选育单位。来源不清者只好写品种蒐集地点。

4、计量单位：长度用厘米，重量用公斤，不足0.5公斤者用克。单位面积产量用公斤/公顷。时间采用公历，数字用阿拉伯字母。

5、目录中的调查项目及标准，系参照中国农科院蔬菜研究所编写的《全国蔬菜品种资源目录调查表》填写的。

目

次

一	萝卜	2
二	胡萝卜	8
三	白菜	10
四	叶用芥菜	20
五	根用芥菜	22
六	甘蓝	24
七	菠菜	26
八	茼蒿	28
九	芹菜	30
十	茺荽	32
十一	独行菜	34
十二	韭菜	36
十三	大葱	42
十四	大蒜	46

十五	洋葱	48
十六	茄子	52
十七	番茄	64
十八	辣椒	74
十九	黄瓜	84
二十	南瓜	92
二十一	冬瓜	94
二十二	西葫芦	96
二十三	豇豆	102
二十四	菜豆	104
二十五	豌豆	132
二十六	扁豆	134
二十七	马铃薯	136

萝卜品种

总编号	保存单位号	品种名称 (别名)	来源	植 物 学 特 征								
				叶形	叶缘	叶片色	叶脉色	根形状	根长 (厘米)	根粗 (厘米)	根皮色	肉色
1	1—14	四纓水萝卜	柳河县 东方红	板叶 倒卵	大锯齿	绿	红绿	园柱	11.5	3.7	鲜红	白
2	1—17	大红袍	长春市郊区 幸福	板叶 长倒卵	大锯齿	绿	红绿	长园筒	12.6	3.9	鲜红	白
3	1—18	红水萝卜	怀德县 公主岭	板叶 长倒卵	小锯齿	绿	红绿	长园柱	12.0	3.4	鲜红	白
4	1—21	白城红水萝卜	白城市 保平	板叶 长倒卵	浅锯齿	绿	红绿	长园筒	14.0	3.9	大红	白
5	1—15	白腩水萝卜	浑江市 种子分公司	板叶 长倒卵	小锯齿	绿	红绿	长园筒	12.6	3.5	浅红	白
6	1—16	粉白水萝卜	农安县 农安镇	板叶 长倒卵	小锯齿	绿	红绿	长园筒	12.2	3.8	粉红	白
7	1—22	白大根	吉林市 江南	板叶 长倒卵	大波状	绿	红绿	长园锥	20.0	3.5	上粉 下白	白
8	1—20	白水萝卜	白城市 保平	板叶 长倒卵	浅锯齿	绿	红绿	长园筒	13.0	3.8	白	白

资源目录

生物学特性				经济特性						
熟性	生长期	播种期	收获期	用途	品质				单根重 (克)	产 量 (公斤/公顷)
	(天)	(月·旬)	(月·旬)		肉 质	风味	水分	糠心 易否		
早	50—55	4.中	6.上	生食		稍甜	少	易	105.0	15000—22000
早	50—55	4.中	6.上	生食		稍甜	多	否	100.0	15000—22000
早	50—55	4.中	6.上	生食		稍甜	中	易	80.0	12000—15000
中	55—60	4.中	6.上	生食		稍甜	中	否	130.0	13000—15000
早	50—55	4.中	6.上	生食		稍甜	多	否	90.0	15000—22000
中	55—60	4.中	6.上	生食		稍甜	多	否	125.0	20000—25000
中	50—55	4.中	6.上	生食		稍甜	多	否	100.0	12000—15000
中	55—60	4.中	6.上	生食		稍甜	中	否	120.0	12000—15000

萝卜品种

总编号	保存单位号	品种名称 (别名)	来源	植物学特征								
				叶簇	叶形	叶片色	叶脉色	根形状	根长 (厘米)	根粗 (厘米)	根皮色	肉色
9	1—3	磨盘	吉林市场 郊区良种场	匍匐	花叶 长倒卵	绿	紫红	扁园	6.6	11.5	鲜红	白
10	1—9	王兆红	哈尔滨 王兆屯	匍匐	花叶 长倒卵	绿	紫红	园	14.0	13.0	鲜红	白
11	1—12	牛心	吉林市 沙河子	匍匐	花叶 长倒卵	绿	紫红	牛心	15.0	9.0	鲜红	白
12	1—1	灯笼红	扶余县 扶余镇	匍匐	花叶 长倒卵	绿	浅红	灯笼	13.3	9.7	粉红	白
13	1—2	粉皮脆	桦甸县 桦甸镇	匍匐	花叶 长倒卵	绿	浅红	椭圆	13.1	9.9	地上粉红 地下白	白
14	1—5	心里美	北京市	半直立	花叶 倒卵	绿	绿	短圆筒	9.1	7.9	地上浅绿 地下白	紫红
15	1—4	通化 翘头青	通化市 金厂	半直立	花叶 椭圆	深绿	浅绿	圆锥	24.7	7.9	地上深绿 地下浅绿	白绿
16	1—11	翘头青 (大头青)	大连	半直立	花叶 椭圆	绿	浅绿	圆锥	20.0	12.0	深绿	白绿

资 源 目 录

生 物 学 特 性						经 济 特 性						
熟 性	生长期 (天)	播种期 (月·旬)	收获期 (月·旬)	抗病 病毒性	贮藏 性	用 途	品 质				单根重 (克)	产 量 (公斤/公顷)
							肉 质	风 味	水 分	糠心 易否		
晚	95	7.中	10.上中	弱	强	熟食	密.良	稍辣	少	否	800.0	30000—35000
晚	95	7.中	10.上中	强		熟食	密	稍甜	中	否	1500.0	60000—65000
中	85	7.中	10.上	中	中	熟食	脆	甜	中	中	350.0	15000—20000
中	85	7.中	10.上	中	弱	熟食	密	稍甜	多	易	650.0	25000—30000
中	85	7.中	10.上	中		熟食	密	稍甜	中	否	800.0	30000—35000
中	85	7.中	10.上	弱	强	生食	脆	甜	多	否	350.0	15000—20000
中	85	7.中	10.上	强		熟食渍	脆	甜	多	否	900.0	35000—40000
中	85	7.中	10.上	强		熟食渍	脆	甜	多	否	1000.0	40000—50000

萝卜品种

总 编 号	保 存 单 位 号	品 种 名 称 (别名)	来 源	植 物 学 特 征								
				叶 簇	叶 形	叶 片 色	叶 脉 色	根 形 状	根 长 (厘米)	根 粗 (厘米)	根 皮 色	肉 色
17	1—10	露 八 分	原华北农科所	半直立	花叶 长倒卵	绿	浅绿	长园柱	34.0	10.0	地上黄绿 地下白绿	白绿
18	1—7	长白萝卜	延吉市 新 农	半直立	花叶 长倒卵	绿	浅绿	长园柱	38.2	7.6	地上白绿 地下白	白
19	1—8	小白萝卜 (朝鲜萝卜)	延吉县 龙井镇	半直立	花叶 长倒卵	绿	浅绿	短园柱	6.0	3.0	白	白
20	1—13	青籽萝卜	桦甸县 桦甸镇	半直立	花叶 椭圆	绿	绿	长圆锥	7.3	3.2	绿	浅绿
21	1—6	青 萝 卜	九台县 九台镇	匍匐	花叶 长倒卵	绿	浅绿	椭圆	12.1	9.0	地上黄绿 地下白	白绿

资 源 目 录

生 物 学 特 性						经 济 特 性						
熟 性	生长期 (天)	播种期 (月·旬)	收获期 (月·旬)	抗病 病毒性	贮藏 性	用 途	品 质				单根重 (克)	产 量 (公斤/公顷)
							肉质	风味	水分	糠心 易否		
中	85	7.中	10.上	强	弱	熟食 腌渍	脆	甜	多	否	1000.0	40000—50000
中	85	7.中	10.上	强		熟食 腌渍	脆	淡	极多	易	1500.0	60000—65000
早	70	7.下	9.下	强		熟食 腌渍	脆	甜	多	易	200.0	15000—20000
早	70	7.下	9.下	中		腌渍	脆	甜	多	否	60.0	10000—15000
中	85	7.中	10.上	中		熟食 腌渍	脆	甜	多	否	800.0	30000—35000

胡 萝 卜 品 种

总 编 号	保 存 单 位 号	品 种 名 称 (别名)	来 源	植 物 学 特 征								
				叶 簇	叶 片 色	叶基 部 柄色	肉 质 根					
							形 状	根长 (厘米)	根粗 (厘米)	外皮色	肉色	髓部大小 (厘米)
22	2—1	鹰 咀	通化市 江 东	较直立	绿	浅绿	园锥	17.7	2.5	橙红	桔黄	1.5
23	2—4	雁 脖	长春郊区 幸 福	较直立	绿	浅绿	长园锥	18.4	2.6	橙红	橙黄	1.3
24	2—2	地 八 寸	农安县 小 和 龙	较直立	绿	绿紫	短园锥	16.4	3.1	橙黄	桔黄	1.7
25	2—3	大 平 顶	浑江市 临 江 镇	较直立	绿	浅绿	短园锥	18.5	3.2	橙黄	桔黄	2.0
26	2—7	鞭 杆 红	长春市 郊 区	较直立	绿	紫红	长园锥	30.0	4.0	橙红	橙黄	2.0
27	2—8	雁 脖 青 (气死牛官)	四平市蔬菜 良 繁 场	较直立	浅绿		长园锥	33.0	4.0	橙红	橙黄	
28	2—6	莲花人参顶	永吉县 万 昌	较直立	绿	绿	长园锥	24.1	3.5	橙黄	橙黄	1.8
29	2—9	紫胡萝卜	吉林市 郊 区	较直立	深绿	紫	短园锥	19.0	3.0	紫	紫红	2.0

资 源 目 录

熟 性	生 物 学 特 性						经 济 特 性					
	生长期	播种期	收获期	抗逆性		贮藏性	品 质	风 味	肉 质	水 分	单根重 (克)	产 量 (公斤/公顷)
	(天)	(月·旬)	(月·旬)	耐热	耐旱							
早	100	6.下	10.上	强	强	强	中	甜	脆	中	55—100	25000—30000
中早	110	6.下	10.中	强	强	强	上	甜	嫩.脆	中	68—100	25000—30000
中晚	115	6.下	10.中	强	强	弱	中	甜	脆	中	55—100	25000—30000
早	100	6.下	10.上	强	弱	强	上	甜	嫩.脆	中	85—150	30000
晚	120	6.下	10.中	强	强	强	上	甜	嫩.脆	上	150—250	30000—35000
中晚	115	6.下	10.中	强	强	强	上	甜	嫩.脆		120—250	30000—35000
中晚	115	6.下	10.中	强	强	强	中	甜	粗.硬	中	95—150	30000
	100	6.中	10.中				中				160	30000

白 菜 品 种

总 编 号	保 存 单 位	编 号	品种名称 (别名)	来 源	植 物 学 特 征						
					株 高 (厘米)	开展度 (厘米)	外 叶 色	叶 面	叶球 形状	抱 合 形 状	球 心 形 状
30	3—0084		八 叶 齐	延吉县 龙井镇	47.0	58.0	浅绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
31	3—0092		黄 叶	通榆县	48.0	51.0	绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
32	3—0093		镇賚白菜	镇賚县	45.0	52.0	浅绿	较平	长筒	竖心卷合	舒心
33	3—0094		二 炆 菜	伊通县 景台	49.0	56.0	浅绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
34	3—0096		田庄介小根	双辽县	56.0	59.0	绿	较平	长筒	竖心卷合	舒心
35	3—0097		农安八叶齐	农安县	61.0	63.0	绿	较平	长筒	竖心卷合	舒心
36	3—0098		翻 心 黄	洮安县 城郊	58.0	61.0	深绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
37	3—0101		四选三号	四平市蔬菜 良种场育成	55.0	72.0	绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心

资 源 目 录

生 物 学 特 性					经 济 特 性			
熟 性	生长期 (天)	抗 病 性			叶 球 品 质		单株重 (公斤)	产 量 (公斤/公顷)
		病毒病	霜霉病	軟腐病	纤 维	风 味		
中	80	中	弱	中	多	淡	2.0	75000—85000
中	82	中	弱	中	少	略淡	1.8	70000—75000
中	82	中	弱	弱	多	淡	1.8	70000—75000
中	82	中	弱	中	少	略甜	1.8	70000—80000
中	82	中	弱	中	少	淡	1.5	60000—75000
中	80	中	弱	中	多	淡	2.0	75000—80000
中	82	中	弱	中	少	略甜	2.5	90000—100000
中	82	中	中	强	少	略甜	2.3	80000—90000

白 菜 品 种

总 编 号	保 存 单 位	编 号	品种名称 (别名)	来 源	植 物 学 特 征						
					株 高 (厘米)	开展度 (厘米)	外 叶 色	叶 面	叶球 形状	抱 合 形 状	球 心 形 状
38	3—0103		梨树二娃菜	梨树县 梨树镇	59.0	72.0	深绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
39	3—0107		翻心黄	通化市 环城	56.0	60.0	绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
40	3—0021		菊花顶	永吉县 乌拉街	52.0	58.0	绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
41	3—0024		长研一号	吉林省蔬菜 研究所育成	53.0	69.0	绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
42	3—0002		改良	吉林省农科院 原园艺系育成	45.0	30.0	浅绿	较平	长筒	竖心卷合	舒心
43	3—0066		吉林大娃	吉林市 郊区良种场	47.0	60.0	浅绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
44	3—0071		青帮河头	长春郊区 奋进	47.0	57.0	深绿	稍皱	长筒	竖心卷合	舒心
45	3—0001		大娃	吉林省蔬菜 研究所育成	46.0	65.0	深绿	皱缩	长筒	竖心卷合	舒心