

非風

肝風

虛證

怔忡

癲狂

痙厥

咳嗽

上下血

遺精

大瘧

便血

癃閉

二便

王樂亭指要
練



加姜一兩 三

高右帶下頻々時時內熱六脈軟弱氣血兩亏用湯以
營衛

八珍湯加生神曲

原杜仲

焦谷芽

姜

蜜



黃樂亭先生指要卷貳目錄

非風

肝風

虛證

怔忡

症厥

咳嗽

上下血

遺精

便血

癃閉

二便

大瘡

癲狂



北京中医药大学图书馆版权所有

非風

汪右曲運捺勞心脾受損。土衰木旺火動風生。有形之疫無形風火入肝之絡。蒙閉心胞。手足不用。言語不出。眼閉口闊。聲嘶。脈至軟弱。二便通利。症非中風。即景岳謂死風第傷絡者易愈。傷腑者效遲。傷臟者危險。今脈症合參。病傷於腑。忍吉少凶多。議熄風湯。兼培氣血。佐以豁痰。備質高明。

鈎：內石決明一錢甘菊一錢遠志半錢桔紅半錢胆星半錢曲子
杞子三生炙艸人參半辰砂冬竹油葛姜汁三

非風

石秀甫 金器兵

強者平素操勞。前年血敗之後。失於調養。三四日前。晨起而仆。即左手足不用。呵吹頻々。脈見弦滑。舌苔色白而膩。以脈症合參。乃肝血有亏。內風頻發。蓋之勞倦傷脾。土衰則濕。聚肝木來克末侮。此景岳所謂犯風。當培養肝脾氣血。並以利濕豁痰。至於驅風之藥。無不傷表損氣。犯虛症所宜。況外無三陽表症。內無便溺阻隔。切莫以中風實症。門中方法治之。

當归
川芎子
杜仲
钩尖草
石决明
夏半
橘红子



北京中医
大学图书馆
所有

進茅木
桑枝

非風症。即古所謂中風症也。景岳恐後人誤認外風。故易中風二字。而撥名類風厲風。仍与風字相近。疑是不鮮。竟以風名之。又謂之類中。類中者似屬風之中人。而其實不然也。究其以然者緣乎七情內傷。或曰酒色過度。或曰勞動太過。或曰年高衰頹。蓋先傷五臟之真陰。繼而陰傷及陽。身中真陽無以制伏內風。鴟張陡然掀旋鼓舞。是以有卒然仆倒。舌短神昏。語言不出。遺尿失禁。鼻煽口開。手撒汗多。口眼歪斜。耳聾直視。四肢癱瘓。

瘧。偏瘻。反張。症等。總之皆係氣血之亏。臟腑之衰可知也。每短
神昏者。心臟氣絕也。語言不出者。疫阻於絡也。鼻煽者。肺臟
絕也。口開者。脾胃氣絕也。手足反張。口眼歪斜者。肝臟氣絕也。
耳聾直視者。腎與膀胱氣絕也。四肢軟癱者。肝脾之氣絕也。
瘻者。氣血偏枯也。即半身不遂之症也。汗滑如油者。衛氣脫也。
此乃中臟之極重險者也。至於類中輕重症。或由內風。並名外
風。或由外風而引動內風。或不由外風而中絡中腑。宜參諸中
門中預為之備而早治之。庶免於履冰臨淵之患。內經所謂不



治已病而治未病者其為上功也哉

肝風

宋左頭目苦眩耳為重听步履不能輕便皆因氣不充羊角風
不弦不硬耐心調養自然見功

杜仲生杞子生萸肉生忍冬生天麻生淮牛膝生洋參生
遠志生冬术生首烏生砂仁生磁石生

宋左氣鬱不舒肝陽上亢犯及心胞睡卧不寧而怔忡如躍上
及心目時而頰赤右眼神色淡為偏傷致視物不明或失於早

治今左眼又見模糊。急以養營為主。兼以解鬱扶正。

柴胡 升 白芍 升 當歸 升 荀草 升 白朮 升 玉金 升 石尖 升

洋參 升 生地 升 丹皮 升 穗豆衣 升 枣仁 升 香附 升 遠志 升

黑梔 升 条葉 升 夏枯草 升 甘菊 升

楊右諸風掉眩皆虧肝木。四肢屬脾。少腹虧肝時而瘻。時而疼。

風淫未疾也。卷血去風為主。培土抑木為伍。

川芎 升 當歸 升 白芍 升 生地 升 天麻 升 杜仲 升 杞子 升

洋參 平 石尖 升 茵芩 升 冬术 升 紫艸 升 川斷 升 木瓜 升

懷膝 三 厥腫骨 各加桑枝 草松毛 不香附 不

史 右苦溫參血 祛風水不涵木 風陽上熾。

當歸 ^平 白芍 ^平 地黃 杖枣仁 ^平 灵鷲 ^平 天麻 ^平 降參 ^平

製首烏 ^平 陳皮 ^平 山藥 ^平 杞子 ^平 杜仲 ^平 冬桑葉 ^平 破 ^平 仁

右內風並右外風 良由血玄所致。

川芎 ^平 當歸 ^平 地黃 白芍 ^平 天麻 ^平 杞子 ^平 製首烏 ^平

桑葉 ^平 半夏 ^平 陳皮 ^平

史 右脾氣不充 肝血不足 內風掀動並右外風。

八珍湯加半夏天麻桑葉秦艽白芷鬼箭羽雍正錢
王右心陽妄動良由肝木旺而風不息

洋參

赤丹參

元參

蒺藜

棗仁

白芍

生地

桑葉

麦冬

石决明

紫石英

菖蒲

淮麥

百粒

某諸風眩掉厥陰轉筋無犯肝木乘脾。

帰須

全虫尾

防風

蒼朮

羌活

秦艽

益母草

丹皮

川膝

木瓜

楡榔

鈎藤

朱紅花

外

華左脉至左弦右弱厥阴上熾為眩犯及脾胃為納少大便不

固法當培土抑木。

冬术 平 淮桑 平 白芍 平 砂仁 平 陈皮 平 焦草 平 谷芽 平

建蓮 平 四五剎加黨參 平

安。右肝為剛脈，體陰用陽。風從火擾為眩。遂犯於胃。名渴而酸理。宜清金以平之。壯水以涵之。則剛動之質。遂其柔和之性。陽不亢而風熄也。但情志之恙。如比外感六淫。可以急效。必須緩之圖治。

北沙參 平 白芍 平 川石斛 平 麦冬 平 甘菊 平 牡蠣 生 丹川貝 平

肝風

五



伏神 平 橘紅 平 生地 平 谷芽 平 林木 平 乌梅 平 竹茹 平

姜

吳石百脉牽引。上下流行。痛無定在。甚至不能轉側。月大云。上升之氣多屬於肝。又曰自覺冷者。細真冷也。氣從厥陰而來。六自煮冷氣召餘。即是火甚則風生。風動則疾生。六淫之來。惟風火之性。游以無定。惟氣聚散無定。脉見弦滑而大。似氣火有餘。與症合參。是肝火入絡。

鮮橘葉 平 丝瓜筋 平 杏桑枝 平 銀花 平 杏松毛 平 鈎尖 平

子

子

子

子

子

子

子

杉木梢 平 楠子仁 平 南沙參 平 川貝 平 黑山梔 平 歸蕡 平

子

沈五木失水涵風陽上浮此宜上病治下壯水涵木也。

六味加甘菊桑麦冬玄元參石斛三

龜左下玄者上必眩宜壯水潛陽即補陰以製陽也。

熟地生黃肉生山藥生天麻生洋參生甘菊生石斛生

鉤

陳右經來血多肝無所卷內風掀動手足為之牽引振掉弓時
麻木血傷而氣少傷治當營衛並潤佐以熄風通絡經云氣玄
則麻血玄則木麻木則氣血兩玄。

當歸湯 千草根三錢 鈎一錢 石決明半錢 杞子二錢 杜仲三錢 木瓜一錢

桑枝半錢 天三錢 荀苓中 木半錢 松毛順治錢 錢四分

童五 風陽上熾。頭目苦眩。宜洩風陽。

甘菊一錢 帶歸三錢 桑枝半錢 天麻半錢 半夏少許 鈎一錢 製首烏半錢

石决明半錢

項左 脉至弦渴。風陽上擾。挾痰頭目苦眩。

北沙參三錢 鈎二錢 製半夏少許 甘菊半錢 石決明全 杞子二錢 木瓜一錢

製首烏半錢 甘菊葉一錢

擣方 洋參 生地 午當歸 白芍 甘菊 半夏

決明 生熟 金慶皮 午桑葉

殷 左 脉至浮數而空。兩足無力。得解後。起立則眩。經云下寒則上盛。當熲風涵木。壯水制陽。

六味地黃丸加天麻。當歸。白芍。以石斛

孫右肝風走經。心神不安。寤不成寐。筋惕肉瞤。法當靜以制陽。

鮮百合 从 鮮冬鳥櫟 三 麦冬 七 黑山梔 午 紅帽桂 半 知母 不

鴉子白衣 少 加燈心草

肝風

汪左風陽旋擾。目眩暉。肩背痠痛。調和氣血之中。加以熄風。

平木。此乃走經之微丸也

大弓芪。全當歸。製首烏。天麻。冬桑葉。海桐皮。

桑枝。紅棗。

章右八脉。任脉尤損。顙門不合。按之柔軟。內風掀動。日目苦。睛當宗奇督治。

鹿角膠。鹿角霜。虎腎骨。當歸。熟地。杞子。

製首烏。黨參。天麻。白果肉。五粒。

